

Xerox® 4112™/4127™
Enterprise Printing Systems
Descripción general



Xerox 4112™/4127™
Enterprise Printing Systems
Desde recibos hasta folletos,
¡lo hacen todo por usted!



Estas impresoras se adaptan a todas sus necesidades

Eligiendo uno de los 4112™/4127™ Enterprise Printing Systems (EPS), podrá ampliar su negocio y ofrecer más a sus clientes con cada trabajo que acepte. Son ideales para la impresión de grandes volúmenes, y ofrecen la máxima velocidad y versatilidad en el mínimo espacio. Además, vienen equipados con las prestaciones que necesita para lograr sus objetivos en distintos ámbitos.



Ideal para sus aplicaciones transaccionales

Los sistemas 4112/4127 EPS destacan especialmente en flujos de trabajo transaccionales. Desde extractos mensuales hasta recibos, facturas y mucho más, puede contar con ellos para imprimir grandes volúmenes a velocidades muy productivas y para procesar sus flujos de datos transaccionales. Su excelente calidad de imagen garantiza una buena presentación y una representación fiel de la información importante. Además, puede ofrecer un valor añadido con mejoras gráficas y personalización utilizando FreeFlow® VI Interpreter. Estos sistemas incorporan numerosas opciones de acabado (incluido el apilador de alta capacidad) que le permitirán producir rápidamente documentos urgentes.

Servidor de impresión FreeFlow®

El servidor de impresión FreeFlow impulsa la productividad de los sistemas Xerox 4112/4127 EPS.

- Velocidad y capacidad de proceso inigualables.
- Un conjunto de funciones integradas con opciones que amplían la capacidad de producción, incluida la compatibilidad con una amplia gama de opciones de acabado.
- Envío flexible de trabajos; envíe trabajos desde cualquier ubicación.
- Múltiples colas y carpetas activas le permitirán automatizar y personalizar rápida y fácilmente los flujos de trabajo.
- Gestión remota de trabajos y tareas administrativas.
- Funciones de seguridad que se pueden adaptar a personas concretas o grupos.

Ideales para sus aplicaciones editoriales

Imprima libros, folletos, manuales, presentaciones, panfletos y otras aplicaciones de alto valor con cubiertas en color, separadores y mucho más con los sistemas 4112/4127 EPS. Su gran velocidad y amplia capacidad de materiales garantizan que los EPS puedan manejar los grandes volúmenes asociados a aplicaciones como libros. También ofrecen una calidad de imagen excelente y la flexibilidad necesaria para reproducir el aspecto que exigen los lectores, incluso la reproducción excepcional de fotos en medios tonos. Los sistemas 4112/4127 EPS ofrecen distintas opciones de acabado para que pueda imprimir volúmenes con acabado profesional tantas veces como sea necesario, con la acabadora con realizador de folletos, el módulo de guillotina SquareFold® y GBC® AdvancedPunch™.

Los sistemas 4112™/4127™ EPS ofrecen estas ventajas clave:

Velocidad y productividad

El sistema 4112/4127 EPS trabaja sin descanso y le permite cumplir las fechas de entrega más ajustadas y procesar grandes volúmenes.

- Los motores de impresión de alta velocidad producen hasta 125 y 110 páginas por minuto.
- Añada un alimentador de alta capacidad o un alimentador de alta capacidad y gran tamaño para poder utilizar papel estándar, personalizado o de tamaño grande para imprimir tiradas largas ininterrumpidas.

Calidad de imagen

El aspecto del material que produce dice mucho sobre su empresa. La altísima calidad de imagen que ofrecen los sistemas 4112/4127 EPS le permite transmitir un mensaje claro que dejará huella en todas sus comunicaciones. Disfrutará de una reproducción de alta calidad en texto, sólidos e imágenes, con una excelente reproducción de fotografías en medios tonos. Obtendrá un registro excepcional para generar documentos de aspecto elegante y profesional gracias a las siguientes características:

- Resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp.
- 256 niveles de gris

La innovadora tecnología del tóner EA desempeña un papel fundamental en la gran calidad de las imágenes del sistema 4112/4127 EPS:

- El proceso de agregado por emulsión (EA) permite obtener partículas de tóner EA pequeñas y uniformes.
- Permite producir líneas más finas para lograr un alto nivel de detalle, texto nítido y negros sólidos más intensos.
- El tóner EA es capaz de reproducir con magnífica definición hasta las líneas detalladas más difíciles.
- El tóner de alto rendimiento permite imprimir tiradas más largas con mínima intervención por parte del operador.
- La larga vida útil del fotoconductor y la reducción en las necesidades de tóner por página contribuyen a respetar el medio ambiente.

Facilidad de manejo

El sistema EPS ha sido diseñado para que a sus operadores les resulte fácil de usar.

- La interfaz de usuario familiar del servidor de impresión FreeFlow® minimiza la curva de aprendizaje y formación y maximiza la agilidad.
- Envíe trabajos desde cualquier ubicación. Por ejemplo, aplicaciones de escritorio, conexiones de canal basadas en host, la web, CD-ROM, dispositivos USB portátiles y componentes opcionales de la suite FreeFlow®.
- Las funciones de carga, descarga y cambio durante la marcha permiten cargar papel, descargar los documentos acabados o cambiar los cartuchos de tóner mientras la impresora está en funcionamiento. De este modo se garantiza el funcionamiento continuo y se obtiene mayor productividad.
- Las unidades de ingeniería reemplazables (ERU) facilitan a los técnicos la tarea de sustituir los componentes más importantes, como los fotorreceptores, mejorando el mantenimiento y prolongando el tiempo de funcionamiento.
- Admite cualquier flujo de datos, en todo momento, incluidos Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® y PPML.
- Gracias a su reducido tamaño, puede colocar el sistema EPS justo donde lo necesite.



Fiabilidad

Servicio de asistencia Xerox: todo el soporte que necesita

Confíe en el servicio de asistencia de primera clase de Xerox, que le ayudará en lo que precise:

- Para obtener soporte 24/7, diríjase a nuestro Welcome Center o al asistente de soporte en línea.
- Le facilitamos las tareas rutinarias de mantenimiento y los ajustes para que optimice al máximo el tiempo de funcionamiento mediante el **programa de mantenimiento integrado Productivity Plus de Xerox**.
- Las lecturas automáticas de contadores (ARM) aseguran una facturación exacta (cuando están disponibles).

Es rápida, simple y puntual: la impresión transaccional

Con los sistemas 4112/4127 EPS podrá cumplir las fechas de entrega más ajustadas para todos sus trabajos de impresión transaccional. Están equipados para recibir y procesar datos de forma constante, precisa y fiable, e imprimir rápidamente y con alta calidad grandes volúmenes de los recibos, extractos y facturas que su empresa y sus clientes esperan. Además, puede colocarlos justo donde los necesite.

Productividad y eficiencia

Los sistemas 4112/4127 EPS le ofrecen la potencia, la velocidad y la flexibilidad necesarias para alcanzar la máxima productividad, manejar grandes volúmenes y ofrecer un rendimiento constante y seguro para todos sus documentos transaccionales. Impulsados por el servidor de impresión FreeFlow® y respaldados por un amplio abanico de opciones de acabado, los EPS tienen la versatilidad suficiente para abarcarlo todo. Por ejemplo:

Flujos de datos, envíos de trabajos y procesamiento de trabajos


El servidor de impresión FreeFlow procesa todos los flujos de datos que requiera, y de ser preciso lo hace simultáneamente, sin necesidad de intervención del operario, para aumentar sus aplicaciones y oportunidades. Además, enviar trabajos es muy sencillo. Por ejemplo, el servidor acepta:

- **Flujos de datos transaccionales IPDS y LCDS nativos.** Los sistemas 4112/4127 EPS pueden recibir aplicaciones LCDS y IPDS directamente desde un equipo anfitrión a través de una conexión TCP/IP o por canal. Puede procesar datos mainframe vitales sin ningún problema para obtener documentos transaccionales de la máxima precisión, como extractos y recibos.
- **Normas de datos variables como VIPP® y PPML.** Convierta sus documentos transaccionales en material de marketing promocional añadiendo información personalizada. La suite de información variable FreeFlow opcional le ofrece todos los recursos y herramientas de desarrollo que necesita para crear un flujo de trabajo de información variable eficiente.

- **Publicación y aplicaciones personalizadas enviadas a través de la web, CD-ROM y dispositivos USB portátiles.** Además, puede utilizar los sistemas opcionales FreeFlow Makeready para combinar documentos en papel y digitales. FreeFlow Web Services, un servicio opcional, le ofrece un portal 24/7 a través del cual sus clientes podrán enviarle trabajos.
- **Los flujos de datos más habituales como PostScript, PCL y PDF.** Puede manejar una amplia gama de material para satisfacer los requisitos del cliente.

Los sistemas 4112/4127 EPS pueden compaginar varias tareas a la vez y mantener su carga de trabajo a pleno rendimiento.

- Pueden recibir, procesar por RIP e imprimir varios trabajos a la vez o un flujo de trabajo de grandes dimensiones. De este modo, pueden procesar de forma eficiente y efectiva grandes cantidades de registros/datos de las bases de datos de sus clientes y los grandes volúmenes de impresión necesarios para los trabajos transaccionales.
- Procese trabajos complejos con distintos tipos de material, insertos y acabado de sub juegos para ofrecerles a sus clientes resultados más sofisticados.
- Añada rápidamente páginas especiales especificando múltiples rangos de páginas para una excepción concreta, sin necesidad de separar excepciones por cada rango de páginas. Ahorrará tiempo y aumentará su productividad.
- Imprima trabajos más largos con menos intervenciones gracias a la gran capacidad de papel de los sistemas 4112/4127 EPS y a la posibilidad de carga en marcha.
- Automatice los procesos típicos con FreeFlow Process Manager (opcional), y automatice aplicaciones como recibos, extractos y reimpressiones con FreeFlow Output Manager para mejorar la eficiencia, maximizar la impresión y reducir costes.



Valor añadido para los documentos transaccionales: calidad de imagen superior y opciones de acabado

Agregue valor a sus documentos transaccionales con las opciones de acabado y la calidad de imagen excepcional de los sistemas 4112/4127 EPS. Gracias al alto rendimiento del tóner EA, puede manejar las tiradas largas transaccionales con menos intervención del operador. Los sistemas 4112/4127 EPS aceptan papeles estucados, permitiéndole ampliar la impresión cotidiana para crear documentos de alto impacto. Además, su excelente capacidad de reproducción de fotografías en medios tonos le ayudará a crear material de marketing de alta calidad con imágenes excepcionales en blanco y negro gracias a las tramas de medios tonos de 156 lpp.

Las robustas opciones de acabado de los sistemas 4112/4127 EPS, que incluyen el módulo de guillotina SquareFold® y GBC® AdvancedPunch™, le ayudarán a crear material cuidado, profesional y listo para enviar o distribuir. Aproveche todas estas capacidades, además de la personalización, para convertir sus recibos y extractos en material promocional que capte la atención del público, y ayude a su empresa y a sus clientes a destacar entre la multitud.

Módulo de interfaz

El Módulo de interfaz ejerce de “centro de comunicaciones” cuando decida tener más de una acabadora conectada al sistema 4112/4127™ EPS. Se ocupa de funciones esenciales, como la refrigeración del papel, la eliminación de curvaturas para un funcionamiento desatendido y un flujo ininterrumpido a las acabadoras.

Apilador de alta capacidad

Ideal para sus documentos transaccionales, el apilador de alta capacidad apila un máximo de 5000 hojas. Se incluye un carro extraíble para facilitar el transporte y la descarga. Este apilador es capaz de manejar trabajos de gran tamaño.

La ventaja: el apilado facilita el transporte a los sistemas de acabado offline, especialmente para grandes volúmenes de documentos transaccionales como extractos.

Plegado

Elija entre plegado en C, Z y plegado en Z de ingeniería.

La ventaja: ahorrará tiempo y mejorará la productividad con las opciones de plegado cuando cree extractos, recibos y facturas para enviar por correo. Los documentos acabados

con plegado triple están listos para ser ensobrados o ensobrados y franqueados tras salir de la acabadora.

Perforación, grapado, reducción de curvatura

La acabadora estándar ofrece las siguientes funciones que le ahorrarán tiempo y trabajo:

- **Perforado de 2/4 agujeros**

La ventaja: la perforación ahorra tiempo, dinero y espacio aliviando la necesidad de almacenar el papel perforado o acordarse de cargar papel perforado. También le permite perforar el papel conforme a las especificaciones de su cliente.

- **Grapado de longitud variable de 100 hojas con 24 opciones de grapado**

La ventaja: el grapado en línea ofrece juegos grapados de la máxima calidad, sin necesidad de transportarlos a una grapadora, por lo que se ahorrará tiempo y aumentará la eficiencia.

- **Reductor de curvatura bidireccional integrado**

La ventaja: las hojas planas mejoran el acabado y la calidad de salida.

Consulte la cubierta trasera para ver una lista completa de opciones y funciones de acabado.

Seguridad

Puede estar seguro de que los sistemas 4112/4127 EPS le ofrecen a su empresa y sus clientes la transmisión segura de datos comerciales esenciales para las comunicaciones transaccionales como pueden ser los extractos financieros. El servidor de impresión FreeFlow® es compatible con normas de seguridad como contraseñas seguras, FTP seguro, filtrado de direcciones IP y bloqueo de puertos. Ofrece un nivel de seguridad flexible con funciones que le protegerán de accesos no autorizados y modificaciones; cualquiera de estas opciones se puede configurar para determinadas personas o grupos.

La ventaja: la capacidad de garantizar la transmisión segura de datos comerciales es esencial para sus relaciones con sus clientes transaccionales.

Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection ofrece soluciones diseñadas para ayudarle a **conectar** con sus clientes, **reducir** sus costes mediante la automatización y **hacer posibles** nuevas aplicaciones que le harán indispensable ante sus clientes.

Herramienta FreeFlow®	Qué hace	Ventajas para Ud.
FreeFlow Print Manager	Ofrece una forma sencilla de enviar trabajos a su flota de impresoras	Mayor productividad, curva de aprendizaje más corta, acepta múltiples flujos de datos
FreeFlow Process Manager	Automatiza muchas de las tareas comunes de preimpresión	Flujo de trabajo desatendido, procese más trabajos más rápido y por menos dinero, maximice las impresoras
FreeFlow Output Manager	Automatiza el equilibrio de carga y la programación de trabajos	Aumente la eficiencia y automatice la producción de aplicaciones
FreeFlow Variable Information Suite	Añade personalización o funciones de seguridad al material transaccional o de marketing	Proteja sus documentos más valiosos y transforme aplicaciones transaccionales en material promocional, obteniendo un mejor rendimiento de la inversión
FreeFlow Makeready	Dinamiza el proceso de montaje de los documentos y permite combinar documentos en papel con archivos digitales	Prepara todo el material de partida para su impresión, archivado y recuperación
FreeFlow Express To Print	Simplifica y automatiza la preparación de trabajos de preimpresión mediante una interfaz visual fácil de usar y una serie de plantillas predefinidas	Aumenta la productividad y ahorra tiempo y recursos para clientes de impresión digital y producción ligera; una relación calidad/ precio excepcional

Publicación sobresaliente y profesional

Gracias a los sistemas 4112/4127 EPS puede ofrecer libros, folletos, manuales, presentaciones, panfletos y otras aplicaciones de alto valor con un aspecto más refinado y profesional, con más variaciones. Le ofrecen unas capacidades de publicación extraordinarias, con una calidad de imagen excepcional y numerosas opciones de acabado, además de una alta velocidad.

Puede contar con ellos para procesar trabajos más complejos con contenido gráfico y personalizado. Podrá crear trabajos estáticos o variables usando múltiples tipos de material de impresión, incluidos separadores, cubiertas en color e inserciones en color. A pesar de su elevado potencial, sus reducidas dimensiones requieren un espacio mínimo. Si a esto le añadimos un registro anverso-reverso extremadamente preciso, podrá completar incluso los trabajos de más alto valor desde su propia empresa, sin necesidad de externalizar nada.

Mayor productividad y excelente calidad de imagen

Velocidad, fiabilidad y la capacidad de procesar grandes volúmenes son factores de gran importancia cuando se imprimen aplicaciones como libros, manuales y folletos. Los sistemas 4112/4127 EPS, impulsados por el servidor de impresión FreeFlow®, le ofrecen todo esto y, además, una calidad de imagen extraordinaria. Y podrá facilitarles a sus clientes la tarea de enviar trabajos 24/7 a través de la web con FreeFlow Web Services (opcional).

Calidad de imagen

Los sistemas 4112/4127 EPS ofrecen:

- **Resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp.** Obtendrá líneas nítidas, gradaciones suaves y rellenos consistentes; texto y gráficos quedarán impecables.

- **Tóner EA.** Con el tóner EA, conseguirá hojas planas y suaves, a las que podrá aplicar fácilmente los procesos de acabado. Y cuando hojee un libro impreso en los sistemas 4112/4127 EPS después de encuadernarlo, comprobará que las hojas planas contribuyen a darle un aspecto muy pulido.
- **Reproducción excelente de fotografías en medios tonos.** La capacidad mejorada de reproducción de fotografías en escala de grises de los sistemas 4112/4127 EPS le permitirá crear material de marketing de alta calidad con excepcionales imágenes en blanco y negro.

Material de impresión

Los sistemas 4112/4127 EPS ofrecen una gran capacidad en cuanto a materiales de impresión. Además, EPS acepta una amplia variedad de tipos de papel, incluso papeles optimizados digitalmente y materiales especiales.

La ventaja: podrá ofrecer aplicaciones atractivas, de alto impacto con la amplia gama de papeles que tiene a su disposición como usuario de un sistema 4112/4127 EPS. Por ejemplo, utilice un papel estucado para producir un folleto con estilo. Utilice materiales de tamaños personalizados para crear un folleto de gran tamaño, o papeles especiales como separadores y etiquetas para complementar un manual. Conseguirá elevar el perfil de sus clientes y el suyo propio con estas elecciones fuera de lo común.

Papeles y materiales especiales Xerox

See the difference quality makes™

Los papeles optimizados digitalmente de Xerox son materiales especiales que han sido diseñados específicamente para los sistemas Xerox 4112/4127 EPS, y proporcionan mayor productividad, fiabilidad y flexibilidad. El alimentador de gran capacidad opcional le permitirá ampliar sus opciones de materiales y aplicaciones para incluir un juego de papeles estucados aprobados. Elija entre una amplia gama de papeles y materiales especiales, en gran variedad de pesos y tamaños, para crear distintas aplicaciones de impresión y documentos acabados.

Mejore su perfil con aplicaciones de alto impacto

Puede aumentar la efectividad de sus comunicaciones, aumentar los índices de respuesta y mejorar la satisfacción de sus clientes ofreciendo aplicaciones de publicación que capten la atención.

La ventaja: puede hacer que el público se fije:

- Combine gráficos de alta calidad con capacidades de personalización gracias a VIPP® y PPML para mejorar sus aplicaciones de publicación. La suite de información variable FreeFlow opcional le ofrece todos los recursos y herramientas de desarrollo que necesita para crear un flujo de trabajo de información variable eficiente.
- Inserte cubiertas en color para lograr el impacto de un documento a todo color por un coste mucho menor. Puede crear piezas llenas de estilo para complementar sus trabajos offset en blanco y negro y en color.
- Cree fácilmente documentos encuadernados en espiral con una gran variedad de estilos de encuadernado; ideales para reuniones, eventos de clientes, presentaciones, etc.
- Cree folletos con lomo cuadrado perfectamente guillotizados y que se abran planos con facilidad.
- Elija materiales interesantes o distintos, como papel estucado, papel de tamaños poco habituales o materiales especiales.
- Amplíe su oferta de aplicaciones enviando trabajos de impresión desde el servidor de impresión FreeFlow o los clientes, incluidos juegos sin clasificar con hojas intermedias.



Recibos y extractos



Separadores



Folleto guillotinado SquareFold



Plegado en diptico, plegado en C y plegado en Z



Perforación de juego de troquelado



Inserciones de color, grapado y plegado en Z de ingeniería

Acabado

El gran surtido de funciones y opciones de acabado que le ofrecemos le ayudarán a convertir una pila de papel en un juego de páginas ordenadas, quizás encuadernadas con cubiertas. Además, puede añadir más impacto e interés con inserciones en color, separadores, etc. para aumentar el valor de la aplicación. Podrá hacer todo esto cuando quiera y donde quiera, ampliando las aplicaciones que puede ofrecer a sus clientes y logrando un excelente rendimiento de su inversión.

Plegado

Elija entre plegado en C, Z y plegado en Z de ingeniería.

La ventaja: ahorrará tiempo y mejorará la productividad con las opciones de plegado cuando cree folletos para enviar por correo, por ejemplo. Los documentos acabados están listos para ser ensobrados o ensobrados y franqueados tras salir de la acabadora.

Perforación, grapado, reducción de curvatura

La acabadora estándar ofrece las siguientes funciones que le ahorrarán tiempo y trabajo:

• Perforado de 2/4 agujeros

La ventaja: la perforación ahorra tiempo, dinero y espacio aliviando la necesidad de almacenar el papel perforado o acordarse de cargar papel perforado. También le permite perforar el papel conforme a las especificaciones de su cliente.

GBC® AdvancedPunch™

La ventaja: ofrece una amplia variedad de estilos de perforado para que pueda crear documentos internos listos para su encuadernado profesional. Aúna las funciones de impresión, clasificación y perforación para ahorrar tiempo, maximizar la productividad y reducir costes.

• Grapado de longitud variable de 100 hojas

La ventaja: el grapado en línea ofrece juegos grapados de la máxima calidad, sin necesidad de transportarlos a una grapadora, por lo que se ahorrará tiempo y aumentará la eficiencia.

• Reductor de curvatura bidireccional integrado

La ventaja: las hojas planas mejoran el acabado y la calidad de salida.

Acabado de subjugos

Los sistemas 4112/4127 EPS le permiten realizar el acabado de subjugos. El acabado de subjugos – o la capacidad de aplicar distintos tipos de acabado en el mismo trabajo – le ayudará a obtener resultados personalizados.

La ventaja: para crear, por ejemplo, un folleto que se ajuste a los requisitos del cliente, quizás le interese insertar hojas en color impresas en offset además de hojas intermedias, utilizar apilado antes de que el material se transporte a la acabadora o graparlos en línea para completar el trabajo. El servidor de impresión FreeFlow le permite programar estos sistemas para seguir todas sus instrucciones sin necesidad de intervención.

Consulte la cubierta trasera de este folleto para ver una lista completa de opciones y funciones de acabado.

Capacidades de acabado que amplían sus opciones de publicación

Acabadora con realizador de folletos.

La acabadora con realizador de folletos opcional le ayudará a imprimir folletos más largos y calendarios. Acepta folletos de hasta 25 hojas (100 páginas impuestas), por lo que ofrece un manejo excelente de papeles estucados y opciones de grapado por el centro y plegado en diptico.

La ventaja: podrá mejorar la calidad y la variedad de su oferta para mejorar sus ventas.

Con el **Módulo de guillotina Square-Fold®**, puede ampliar las capacidades de la acabadora con realizador de folletos. Puede hendir cubiertas y aplicar un recorte a sangre, sin restos de papel sobrante en el borde anterior.

La ventaja: logre un acabado todavía más profesional. Controle el corte y el grosor del plegado, creando folletos con lomo cuadrado que se pueden abrir planos y son fáciles de manejar, apilar y almacenar.

El **apilador de alta capacidad** es ideal para tiradas de gran volumen, ya que puede apilar un máximo de 5000 hojas, carro incluido.

La ventaja: el apilado y el carro extraíble facilitan el transporte al sistema de acabado offline.

Especificaciones de los sistemas Xerox 4112/4127 Enterprise Printing Systems

Motores de impresión

- Motor xerográfico
- Velocidades de impresión
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Impresión a una o dos caras
- Resolución de RIP de hasta 1200 x 1200 ppp y resolución de hasta 2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 106 lpp (prefijada) o 150 lpp (modo de alta calidad)
- Registro anverso-reverso +/- 0.7 mm (ajustable por el cliente)

Manejo de papel

Pesos del material de impresión y capacidad (a 80 g/m²)

- **Bandeja 1*:** 1100 hojas (A4)
- **Bandeja 2*:** 1600 hojas (A4)
- **Bandeja 3-4*:** 550 hojas cada una (de 140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm); *Capacidad basada en 52 g/m² a 216 g/m²
- **Bandeja 5 Bandeja especial:** 250 hojas (de 102 mm x 152 mm a 330 mm x 488 mm); de 52 g/m² a 253 g/m²
- **Insertor postproceso estándar:** Inserta documentos preimpresos en offset o proceso digital a modo de post fusor; 200 hojas (de A4 a A3); de 52 g/m² a 220 g/m²
- **Apilador de alta capacidad opcional:** 2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4); de 52 g/m² a 216 g/m²
- **Alimentadores de alta capacidad opcionales:** Alimentadores de 1 o 2 bandejas; 2000 hojas (de B5 a SRA3) por bandeja; de 64 a 253 g/m²
- **Papeles estucados:** Consulte el documento de expectativas del cliente para ver los papeles estucados Xerox aprobados

Acabadora estándar

- Grapado de longitud variable de 100 hojas doble o sencillo en varias posiciones
- Perforación de 2 y 4 agujeros (Europa), perforación de 4 agujeros (Suecia)
- Capacidad del apilador de 3000 hojas (80 g/m²); bandeja superior de 500 hojas (80 g/m²)

Acabadora con realizador de folletos opcional

Incluye las funciones de la acabadora estándar y, además:

- Crea automáticamente folletos de hasta 25 páginas (100 caras, con grapado en el centro) a partir de SRA3, A3 y A4

Apilador de alta capacidad con carro rodante

- Bandeja de apilado para salida con desplazamiento con capacidad para 5000 hojas; de B5 LEF a SRA3
- Bandeja superior de 500 hojas incluye un carro rodante; carros adicionales disponibles

Plegadora opcional

- Plegado triple en C y Z de A4
- Impresión en la cara interior o exterior del papel plegado
- Plegado triple en Z de A3 para inserción en juegos de documentos de A4 (plegado en Z de ingeniería)

Módulo de guillotina Xerox SquareFold®

- Se acopla a la acabadora con realizador de folletos opcional
- De 60 g/m² a 220 g/m²
- Acepta los siguientes tamaños de papel: 216 mm x 279 mm mínimo; 330 mm x 457 mm máximo

GBC® AdvancedPunch™

- Papeles aceptados: A4 alimentación por borde largo (sólo lado de 279 mm)
- De 75 g/m² a 216 g/m²
- Varios juegos de troquelado sustituibles por el cliente

Protección de datos

- Impresión protegida
- Sobrescritura de imágenes hasta 3 veces
- Cifrado de datos (SSL/TLS)

Requisitos eléctricos**

- Motor de impresión:
 - 208-240 VCA, 50 Hz, 15/13 A
 - Índice KVA: Consumo eléctrico máximo: 2.8-3.1 KVA
 - Certificaciones de instituciones: Energy Star®, CSA, Europa: CE, NEMKO, WEEE
- Alimentación/acabado opcional:
 - Cada módulo necesita 240 VCA, potencia de 60/50 Hz

Servidor de impresión

Servidor de impresión Xerox FreeFlow®

Especificaciones de hardware

- Plataforma SUN®
- 2 GB de memoria
- Unidad de disco duro SATA de 160 GB (mínimo)
- Grabadora de DVD/CD
- Monitor de pantalla plana, teclado y ratón

Entornos cliente admitidos

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista y Server 2008: 32 bits y 64 bits
- Macintosh® OSX 10.3.9 o posterior

Opciones

- Soporte del servidor de impresión FreeFlow
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Licencia de imposición (estándar)
- Productivity Pack: posibilita varias colas, biblioteca de materiales de impresión, etc.
- Habilitación LCDS e IPDS
- Kit CUP en línea (de canal a PCI universal para conectividad de canal en línea)
- Unidad de disco duro extraíble
- Sobrescritura de disco

Conectividad

Entornos de red nativos

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Conforme con iPV6

** Consulte el documento de planificación de la instalación para obtener detalles sobre la instalación.