

Phaser® 1235

CARACTERÍSTICAS DE
LA IMPRESORA
DE COLOR




Configuración

	1235N	1235DT	1235DX
Modelo	1235V_MN	1235V_MDT	1235V_MDX
Velocidad de impr. color / b/n	12 págs./min / 20 págs./min	12 págs./min / 20 págs./min	12 págs./min / 20 págs./min
Impr. 1.ª pág. color / b/n	18 segundos / 13 segundos	18 segundos / 13 segundos	18 segundos / 13 segundos
Procesamiento de imagen	Procesador Intel™ a 366 MHz	Procesador Intel™ a 366 MHz	Procesador Intel™ a 366 MHz
Memoria normal / máxima	64 MB / 512 MB de RAM	128 MB / 512 MB de RAM	256 MB / 512 MB de RAM
Resolución máxima	1200 × 600 ppp	1200 × 600 ppp	1200 × 600 ppp
Conexión a red	Ethernet 10/100BaseT Paralelo bidireccional Token Ring opcional	Ethernet 10/100BaseT Paralelo bidireccional Token Ring opcional	Ethernet 10/100BaseT Paralelo bidireccional Token Ring opcional
Impr. a doble cara automática	Opcional	Si	Si
Capacidad de entrada de papel	Bandeja inferior de 530 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas	Bandeja inferior de 530 hojas; Bandeja multipropósito de 100 hojas; Alimentador de 530 hojas	Bandeja inferior de 530 hojas; Bandeja multipropósito de 100 hojas; 2 alimentadores de 530 hojas
Volumen mensual	Hasta 60.000 páginas mensuales	Hasta 60.000 páginas mensuales	Hasta 60.000 páginas mensuales
Funciones incluidas		Impr. a doble cara automática Disco duro interno de 5 GB Alimentador de 530 hojas	Impr. a doble cara automática Disco duro interno de 5 GB 2 alimentadores de 530 hojas Estación de impresora (carro)
Garantía	Un año a domicilio	Un año a domicilio	Un año a domicilio

Todos los modelos de Phaser 1235 incluyen:

Red y programas



Administración de impresora Xerox PrinterMap, Xerox PrintXchange, Xerox CentreWare DP, Xerox CentreWare IS, Servicios OS/Solaris, Servicios Internet, Servicio HP/UX, Novell ManageWise, HP Openview, CA Unicenter, IBM Tivoli, SAP/R3 y Consola de administración de Microsoft (MMC)

Tipos de letra 136 fuentes PS residentes y 45 PCL

Controladores de impresora Windows 9x (PhaserPort punto a punto), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Mac OS 8.x, Mac OS 9.x, Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC. HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, NetWare 4.1x, NetWare 5.x y NDPS

Lenguajes Adobe® PostScript® 3™ genuino, emulación de color PCL 5C con detección y conmutación automáticas

Manejo de papel



Tipos de papel papel carta de 60 a 203 g/m² y papeles gruesos hasta 203 g/m² (tapa de 36 kg y tarjeta de 41 kg), papel cuché o satinado, sobres. Los tipos de papel para impresión profesional de Xerox son: Papel de impresión color Premium, papel para portadas Premium, papel Cuché o Satinado, etiquetas para láser de color, tarjetas de visita Dye-Cut, película de transparencia estándar y Premium

Tamaños de papel A4, carta, ejecutivo, oficio, statement, folio US, folio SP, folio SP A5, A6, JIS B5.

Márgenes de impresión: imprime a 5 mm de todos los bordes

Funciones especiales



El sistema **Printing Scout** proporciona ayuda instantánea si se necesita durante la impresión de los trabajos

La **autoinstalación** le permite imprimir automáticamente en pocos minutos con tan sólo tres pulsaciones de ratón

Herramientas de producción pensadas para el usuario: Impresión de pruebas*, Impresión segura*, RIP mientras imprime, impresión con ordenación, impresión remota, optimización de imágenes, color negro idóneo para fax, hojas separadoras, impresión de PDF y TIFF

* Se necesita disco duro

Herramientas de producción pensadas para el responsable de sistemas: Administración de impresoras por Internet, MailInX, mensajes electrónicos de alerta, PrinterMap


Controles de color



Normas de color simulaciones de color sólido aprobadas por pantone**, color Adobe PostScript independiente del dispositivo, normas de color internacionales CIE y compatibilidad con sistemas de administración de color ICC y Apple ColorSync

Los modos de **corrección del color** pueden elegirse desde el controlador: SnapColour, Gama de grises, Negro idóneo para fax, Corrección automática de imágenes (arreglo de imagen), Correcciones ICC e ICM

Funcionamiento



Dimensiones anchura: 435 mm, altura: 430 mm, fondo: 620 mm, peso: 42 kg

Entorno operativo Temperatura: Almacenamiento: -10° a 40 °C. En funcionamiento: 10 a 32 °C. Humedad relativa: Almacenamiento: 10 a 90%. En funcionamiento: 15 a 85%. Nivel de ruido: 47 dBA en reposo, 54 dBA funcionando

Alimentación Modelo: 110-130 VCC, 50/60 Hz. Consumo: 300 W media/1000 W máx. Modelo: 200-260 VCC, 50/60 Hz. Consumo: 300 W media/1000 W máx. Compatible con Energy Star

Normativa FCC Parte 15, Subparte B, UL 1950, homologación CSA C22.2 n.º 950, marca CE aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC CDRH, EN 55022, Blue Angel

Servicio al cliente



Garantía de un año a domicilio, asistencia técnica en la Web, asistencia telefónica gratuita y boletín sobre la impresión a color. Entre las innovadoras ofertas de asistencia técnica se ofrecen contratos de asistencia opcionales

Argentina Tel: +541 14 378 5 424 Brasil Tel: 0-800-15-44-44 Central America/Caribbean Tel: 305 593 5958 (USA) Chile Tel: 56 2 443-2450 Tel: +562 730 9100 Colombia Tel: 571 416 7880
Tel: 305 593 5900 (USA) Ecuador Tel: 593 2 503 444 Tel: 305 593 5900 (USA) Madrid Tel: (91) 520 31 20 México Tel: 52 5 628 1000 Tel: 52 8 389 2000 Perú Tel: +511 421 0666
Venezuela Tel: 582 751 0660 Tel: 305 591 5323 (USA)

www.xerox.com/officeprinting



PHASER® 1235

IMPRESORA DE COLOR

Unimos el color

con la

velocidad



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS



IMPRESORA DE COLOR PHASER® 1235

La nueva impresora de color Phaser 1235 de Xerox aporta a la impresión en color la velocidad que requieren los negocios hoy en día.



Nuestra avanzada tecnología de un sólo paso da pleno color a 1200 ppp rompiendo records de velocidad:

12 páginas por minuto. La conectividad a red proporciona a todo el grupo de trabajo impresión a color en el momento. Las sencillas y rápidas funciones de manejo de papel y administración de impresora pensadas para el usuario, hacen que la impresión sea fiable hoja tras hoja.

Compruebe lo que el color innovador de Xerox puede hacer por su empresa.

¿Necesita más información?

Encuéntrela en www.xerox.com/officeprinting

Vea la 1235 en acción. Visite al distribuidor de Xerox o venga a nuestra página web para ver una demostración virtual: www.xerox.com/officeprinting/1235demo

Preparada para red. Sepa por qué las impresoras de color Tektronix de Xerox están más preparadas para red que otras: www.xerox.com/officeprinting/networking

Conozca nuestra asistencia y servicio al cliente. Conozca mejor los galardonados sistemas de asistencia técnica y servicio al cliente de Xerox: www.xerox.com/officeprinting/services

LA AVANZADA TECNOLOGÍA DE UN SOLO PASO LE OFRECE:

alta velocidad de impresión

12 págs./min en color (20 en blanco y negro) con una resolución de 1200 ppp.

La tecnología de un solo paso en color consigue la impresión de la primera hoja en tan solo 18 y 13 segundos (color y b/n, respectivamente).

Gracias a su potente procesador de 366 Mhz. se obtiene una gran velocidad con un rendimiento inigualable.

Todos los modelos incorporan una rápida conexión Ethernet 10/100 BaseT para acortar distancias entre su documento y la impresora.

fácil conexión a red y sencillo mantenimiento

Todos los modelos directamente conectables a red. Con solo ejecutar el programa de autoinstalación, su grupo de trabajo imprimirá al momento en color.

Los tóneres de gran capacidad permiten que la 1235 esté lista siempre que la necesite.

Su diseño ergonómico proporciona un cómodo acceso al recorrido del papel y los consumibles.

Con la función Printing Scout de ayuda inmediata obtiene una impresión sin interrupciones.



una impresora en la que puede confiar

Su capacidad de producción de hasta 60.000 págs./mes significa que puede confiar grandes volúmenes de trabajo a la 1235.

Al contener menos piezas móviles sufrirá menos interrupciones y disfrutará de una impresión más libre de errores.

Su sencillo recorrido de papel reduce los atascos, mejora la fiabilidad y aumenta la productividad.

Garantía completa de un año a domicilio.

calidad superior en color

Con una resolución de 1200 ppp podrá imprimir ofertas y folletos de gran impacto además de los documentos habituales.

Color preciso y uniforme para todos sus documentos. Obtenga mayor nitidez y precisión con las funciones incorporadas para el ajuste fino del color y la tecnología de impresión de Xerox.



productivas herramientas mejoradas

Interface mejorado de usuario, administración a través de navegador y un gran número de herramientas de serie que le ayudarán a producir más, con más rapidez y sencillez.

selección de herramientas para el usuario:

La **ordenación de impresión** ofrece copias clasificadas de documentos con varias páginas.

Proceso **RIP mientras imprime** para efectuar varias tareas simultáneamente.

La función de **impresión a distancia** permite a los usuarios imprimir directamente en cualquier impresora Phaser de una red TCP/IP.

selección de herramientas para el responsable de sistemas:

El sistema de **administración de impresoras CentreWare** permite administrar impresoras desde cualquier lugar mediante un navegador web.

Los **mensajes electrónicos de alerta** se envían automáticamente a los administradores del sistema para que puedan corregir los problemas antes de que afecten a la producción, o a los distribuidores para que envíen más consumibles.

PrinterMap permite efectuar una administración previosa, hacer seguimiento del uso y generar informes automáticos sobre cualquier impresora, independientemente de la marca. Las alertas, configuraciones y agrupamiento de impresoras pueden personalizarse fácilmente.

adaptable manejo de papel

Gracias a la variada gama de papeles que acepta es posible imprimir membretes, portadas de informes, etiquetas, tarjetas de visita, sobres, transparencias... todo en color. Gramajes de papel de 60 a 203 g/m².

La opción de impresión a doble cara es automática, rápida y reduce el gasto de papel.

Su exclusivo carro opcional dota de un sistema de almacenamiento adicional que se ajusta a la altura adecuada aunque se hayan añadido una o dos bandejas inferiores.

Configure su 1235 para que se adapte a sus volúmenes de impresión. Añada hasta dos bandejas más de 530 hojas para obtener una capacidad total de 1690 hojas.



El modelo **Phaser 1235DX** tiene 256 MB de RAM, impresión a doble cara automática, disco duro de 5 GB, dos alimentadores adicionales de 530 hojas y un carro de altura óptima.

Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX