

Phaser®  
3635MFP

A4  
Impresora multifunción  
en blanco y negro



# Impresora multifunción Xerox Phaser® 3635MFP

Potencia multifunción,  
productividad para grupos  
de trabajo



# Impresora multifunción Phaser® 3635MFP

**Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Email.** La impresora multifunción Xerox Phaser 3635MFP es una valiosa solución todo en uno, que le permitirá finalizar las tareas claves de la oficina con extrema rapidez y eficacia.

## Más funciones para más personas

Poderosa multitarea para grupos de trabajo, Phaser 3635MFP ofrece un conjunto de funciones que podrían esperarse solamente en sistemas multifunción departamentales.

33  
ppm

- **Resultados rápidos.** Con una rápida velocidad de impresión y de copia de hasta 33 ppm, podrá satisfacer las necesidades de impresión de su grupo de trabajo.

- **Escáner muy potente.** Capture y distribuya sus documentos con herramientas avanzadas de escaneado.
- **Digitalice, organice y distribuya.** Aproveche al máximo sus inversiones en equipamiento, gestione y distribuya documentos de un modo más eficaz con las innovadoras Xerox Workflow Solutions (integradas en la tecnología Xerox EIP) y con soluciones informáticas creadas por empresas colaboradoras de Xerox Alliance Partners.
- **Seguridad mejorada.** Retenga los trabajos de impresión y fax en la cola hasta que su propietario los libere. Los datos de la memoria del dispositivo pueden «destruirse» automáticamente tras cada trabajo o a petición; además, puede limitar o restringir fácilmente el acceso a determinadas funciones del equipo, a fin de mejorar la seguridad.
- **Resultados impresionantes.** Con la impresión a 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) se obtiene una resolución de impresión sobresaliente, que no reduce sus excepcionales prestaciones generales.
- **Ahorre papel, ahorre dinero.** La impresión y copia a doble cara automática incluida de serie reduce el uso del papel, mientras que prácticas funciones, como las miniaturas y la impresión de folletos le permiten crear con facilidad documentos como expedientes y paquetes para presentaciones.

## La experiencia Xerox: ventajas de siempre

Con la misma simplicidad de autonomía con la que son conocidos nuestros equipos más grandes, Phaser 3635MFP ofrece a su grupo de trabajo la productividad todo en uno que sigue siendo totalmente Xerox.

- **Grandes funciones, pequeño tamaño.** Ya sea de sobremesa, o sobre el suelo (con un soporte con armario opcional), su pequeño tamaño cabe allá donde se necesita, sustituyendo a las máquinas de función única con un cómodo producto multifunción.
- **Más control.** El software Xerox Standard Accounting incluye funciones de contabilidad para el seguimiento y el análisis del uso del dispositivo por funciones, para mantener los gastos más controlados.
- **Los procesos de producción simplificados.** Estructure la pantalla fácilmente con las funciones más utilizadas por su personal. Además, Xerox y otros fabricantes ofrecen soluciones opcionales que aumentan aún más la utilidad de la Phaser 3635MFP.
- **Fácil adaptación.** La Phaser 3635MFP está diseñada para satisfacer con facilidad las necesidades de cualquier sector, e incluye las Xerox® Workflow Solutions (integradas en la plataforma de interfaz ampliable, conocida como Xerox® Extensible Interface Platform®), con las que podrá acceder a aplicaciones personalizadas y específicas de su negocio desde la propia pantalla táctil en color.

## Uso y mantenimiento sencillos

Diseñada por completo para optimizar su facilidad de uso, su integración total con la red y su fiabilidad imbatible.

- **Administración sencilla.** La impresión en red es más fácil de manejar que nunca. Con el servidor web interno CentreWare® IS los administradores pueden controlar a distancia el estado de la impresora, configurar sus ajustes y recibir avisos. Para la gestión de impresoras de toda la empresa, CentreWare® Web facilita la instalación, la configuración, la obtención de informes y la resolución de problemas de todos los dispositivos de la red, con independencia del fabricante.
- **Lista para la acción.** La instalación es extremadamente rápida y sencilla, y el dispositivo puede estar funcionando en red en unos pocos minutos.
- **Sustitución sencilla de los consumibles.** Los cartuchos de impresión todo en uno, reemplazables por el usuario, reducen en gran medida el tiempo que se pierde durante las intervenciones.
- **Ajuste perfecto.** La integración con la red nunca ha sido más fácil. Debido a la compatibilidad LDAP integrada, el administrador del sistema puede cargar la libreta de direcciones de su empresa directamente en el dispositivo para que todos tengan acceso rápido a las direcciones y números de fax de los destinatarios.
- **Con la función "Print Around" exclusiva de Xerox,** se retiene un trabajo que necesita recursos (p. ej., otro tipo de papel) y se imprime el siguiente trabajo de la cola inmediatamente.

### Phaser® 3635MFP de un vistazo

- Impresión y copia hasta 33 ppm.
- 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada)
- Eficaz procesador a 360 MHz
- Producción de hasta 75.000 páginas mensuales
- Memoria de 256 MB (ampliable a 512 MB) y disco duro de 80 GB.



Impresión. Copia. Escáner. Fax. Correo electrónico.

A4

33 ppm

ancho x fondo x alto:  
472 x 478 x 543 mm



### 1 Alimentador automático de documentos a doble cara

Reduzca costes con la impresión automática de documentos a doble cara desde todas las funciones, ya sea impresión, copia, escaneado o fax, en materiales muy diversos.

### 2 Disco duro interno de 80 GB

Le permite controlar más tareas en el dispositivo. Utilice la función de impresión de trabajos guardados para imprimir rápidamente documentos de uso frecuente.

### 3 Funciones de fax avanzadas.

Incorpora fax integrado y fax en red (LAN fax, para envío de faxes directamente desde su ordenador, sin necesidad de imprimirlos), además de las opciones de carpetas de fax, recepción de fax confidencial y reenvío de fax (disponibles en el modelo 3635MFP/X). El servidor de fax en red y otras soluciones de terceros abren otras muchas posibilidades.

### 4 Apagado con un botón.

Permite el paso sencillo y rápido al modo de ahorro de energía, o el apagado del dispositivo durante largos períodos de inactividad. La alimentación se restablece rápidamente pulsando de nuevo el botón.



### 5 Impresión y escaneado directos desde USB.

Es posible guardar o imprimir directamente desde cualquier memoria USB. Escanee rápidamente un documento de papel y guárdelo en su memoria USB para su portabilidad, o bien, imprima de forma autónoma sin necesidad de ordenador.

### 6 Cómoda grapadora.

Para grapar documentos en el dispositivo, y continuar trabajando de inmediato (modelo 3635MFP/X).

### 7 Agregue una bandeja de papel de 500 hojas optativa.

Dispara la capacidad total de papel hasta las 1.050 hojas.

## Escaneado eficaz, simplificado

Con la potencia del escaneado integrado, la impresora multifunción Phaser 3635MFP proporciona soluciones vanguardistas pero sencillas para la creación, organización y distribución sin esfuerzo de archivos digitales fundamentales para su negocio.

#### • Almacenamiento en el dispositivo

##### Copia en disco duro

Copia ficheros en el disco duro del dispositivo para su fácil recuperación de forma autónoma.

#### • Direccionamiento simplificado

##### Escaneado en red

Utiliza plantillas para enviar documentos escaneados a ubicaciones predefinidas

##### Escaneado a e-mail

Envía los documentos escaneados a destinatarios de correo electrónico directamente desde el panel frontal

##### Escaneado a USB

Los escaneados pueden cargarse directamente en un dispositivo de almacenamiento USB portátil del usuario.

#### • Reutilización de documentos

##### Xerox Scan to PC Desktop®

Proporciona valiosas herramientas para la edición y manipulación de documentos

#### • Distribución rápida de ficheros

##### Tecnología de compresión

Comprime el tamaño de los ficheros para agilizar su entrega y disminuir el tráfico de la red

#### • Conversión de documentos


##### Diversos formatos

Los documentos escaneados pueden guardarse con los formatos PDF, TIFF o JPEG



De esta forma, lo avanzado es sencillo, y la vanguardista pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas redefine la facilidad de uso independiente del ordenador. Ya sea imprimiendo, copiando, escaneando, transmitiendo faxes o correo electrónico, la luminosa pantalla a todo color le orientará desde el principio hasta el final con iconos grandes, nítidos y fácilmente reconocibles.

## Las soluciones Xerox de flujo de trabajo llevan su impresora multifunción Phaser® 3635MFP a un nivel aún más alto de rendimiento.



La solución Xerox Mobile Print es tan solo una de las soluciones personalizadas a las que podrá acceder desde la pantalla táctil del equipo.

## Solución de impresión móvil Xerox

Con Xerox, trabajar desplazándose resulta más sencillo que nunca. Xerox ha hecho que la impresión móvil sea más sencilla y cómoda, sin dejar de lado la seguridad de la empresa. Por eso estamos dando a los profesionales móviles actuales la libertad de enviar trabajos a imprimir desde cualquier dispositivo que tenga correo electrónico.

Transforme la manera de llevar a cabo el trabajo fundamental dentro de su empresa gracias a las soluciones Xerox. Xerox sabe que la clave radica en simplificar el proceso de producción, y por eso integra Xerox Workflow Solutions en la propia impresora multifunción Phaser 3635MFP.

# Phaser® 3635MFP



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Velocidad</b>	Hasta 33 ppm (A4)	
<b>Capacidad de producción</b>	Hasta 75.000 páginas al mes	
<b>Manejo de papel</b>	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara:</b> 60 hojas; Tamaño: Desde A5 (148 mm x 210 mm) a 216 x 356 mm; Gramaje: de 50 a 120 g/m <sup>2</sup> . <b>Bandeja de desvío:</b> 50 hojas; Tamaño: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Gramaje: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> . <b>Bandeja 1:</b> 500 hojas; Tamaño: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Gramaje: de 60 a 105 g/m <sup>2</sup> . Tamaños seleccionables de serie hasta A4.	
Entrada de papel	De serie	
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 500 hojas; Tamaño: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Gramaje: de 60 a 105 g/m <sup>2</sup> . Tamaños seleccionables de serie hasta A4.
Salida	250 hojas, doble cara automática	
Acabado	–	<b>Grapadora independiente:</b> para 20 hojas, una posición.
<b>Impresión</b>	En solo 8,5 segundos	
Impresión de la primera página	En solo 8,5 segundos	
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada)	
Memoria (serie/máx.)	256 MB/512 MB más 80 GB de disco duro	
Procesador	360 MHz	
Lenguajes soportados	Compatibilidad PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e	
Capacidad de conexión	Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0.	
Funciones de impresión	Tamaño de página personalizable, impresión a doble cara automática, marca de agua, impresión confidencial, juego de muestras, impresión retardada, selección de portadas, selección de papel por atributos, ahorro de tóner, páginas miniaturizadas, imagen especular, imagen en negativo, rotación de imágenes, ajustes guardados, creación de folletos, ajuste a papel de otro tamaño, clasificación, impresión a disco duro, impresión desde disco duro, impresión desde memoria USB.	
<b>Copia</b>	En solo 8,5 segundos	
Impresión de la primera página	En solo 8,5 segundos	
Resolución de copia	600 x 600 ppp	
Funciones de fotocopia	impresión a doble cara automática, clasificación, Reducción y ampliación, copia de libros, originales de distintos tamaños, borrado de bordes, desplazamiento de imagen, creación de folletos, portadas, selección automática de papel, control de brillo, separadores de transparencias, impresión de varias páginas en una, copia de tarjetas de identificación, copia a disco duro, borrado del fondo.	
<b>Fax</b>	–	Fax integrado (33,6 Kbps con compresión MH, MR, MMR, JPEG y JBIG), fax en red (LAN fax)
Funciones de fax	–	Resolución máxima de 600 x 600 ppp (superfina), envío de fax en color, libreta de direcciones, envío prioritario, informes del fax, lista de faxes basura, prevención de faxes basura, borrado del fondo, buzones, sondeo, reenvío de fax a fax y a correo electrónico, fax confidencial, difusión de fax.
<b>Escáner</b>	Escaneado a e-mail, escaneado en red, escaneado a unidad de memoria USB	
Destinos de escaneado	Escaneado a e-mail, escaneado en red, escaneado a unidad de memoria USB	
Funciones de escaneado	Formatos de fichero: PDF, JPEG, TIFF. TIFF multipágina; Xerox Scan to PC Desktop® edición Personal (incluye 1 licencia para OmniPage, PaperPort e Image Retriever para su uso con escaneado en red), escaneado en color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
<b>Contabilidad</b>	Xerox Standard Accounting (seguimiento de los trabajos de copia, fax, impresión y escáner). La activación de la contabilidad en red opcional es compatible con las soluciones de Xerox Alliance Partner.	
<b>Seguridad</b>	Seguridad con sobreescritura de imagen, SSL, autenticación, 802.1x, SNMPv3, filtro IP, historial de seguimiento, HTTPS, impresión confidencial, fax confidencial.	
<b>Opciones</b>	Conexión para dispositivos auxiliares, ampliación de memoria de 256 MB, soporte con compartimiento, contabilidad en red, conexión a servidor de fax en red.	
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio*	

\*Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

## Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, CentreWare para HP OpenView, CentreWare para IBM Tivoli NetView, CentreWare para Unicenter, CentreWare® Management Pack para Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Servicios de impresión distribuida Xerox Novell (NDPS)

## Gestión del papel

Tipos de papel: papel normal, reciclado, carta, bajo gramaje, alto gramaje, sobres, etiquetas, transparencias, perforado, con membrete, preimpreso, archivo.

## Entorno de funcionamiento

Temperatura: Intervalo máximo: de 10 °C a 32 °C  
Intervalo recomendable: de 16° a 30 °C  
Humedad: Intervalo máximo: de 20 a 80 %  
Intervalo recomendable: de 30 a 70 %  
Alimentación: de 220 a 240 Vca a 50/60 Hz.

Consumo de energía: Promedio: 600 vatios. Inactiva: 55 W, Imprimiendo: 750 W, Modo ahorro de energía: 15 W, ENERGY STAR® Qualified

## Dimensiones (ancho x largo x alto)

472 x 478 x 543 mm  
Peso: 22,1 kg

## Controladores de impresión

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

## Contenido de la caja

- Impresora multifunción Phaser 3635MFP
- Cartucho de impresión (capacidad de 5.000 impresiones)
- Juego de opciones internacionales (con CD instalador de impresora y utilidades, CD de software y documentación, tarjeta de registro, folleto de garantía)
- Cable de alimentación

## Opciones y suministros

Cartucho de impresión de gran capacidad, aprox. 10.000*	108R00795
Cartucho de impresión estándar	
Aprox. 5.000 páginas**	108R00793
Activación de contabilidad en red	098S04928
Conexión a servidor de fax en red	098S04931
Ampliación de memoria de 256 MB	098N02189
Bandeja de papel	098N02190
Soporte con compartimiento	097N01674
Conexión para dispositivos auxiliares	097N01676
Cartucho de grapas	108R00823
Adaptador de red inalámbrica	
–Adaptador de red eléctrica europea***	097S03741

\*El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

\*\*El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

\*\*\*Se necesita un adaptador de corriente para Suiza y Dinamarca.



Llame hoy mismo. Si desea más información, visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Copyright © 2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART® y PrintingScout® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 01/12 363BR-01SE

