


Phaser®  
5550  
Impresora láser  
blanco y negro  
A3



Phaser® 5550  
Impresora láser  
Pura potencia  
de impresión



# Impresora láser Phaser® 5550

**Imprima más y más rápido.** La impresora láser Xerox Phaser 5550, productiva, fiable y realmente valiosa, es idónea para las empresas con grandes volúmenes de impresión y necesidades diversas.

## Potente productividad

Conozca la auténtica velocidad con Phaser 5550, la impresora láser que brinda una combinación óptima de rendimiento máximo y calidad de impresión superior.

50  
ppm

- **Impresión rápida que alcanza las 50 ppm.** Gestiona con gran rapidez hasta los volúmenes de trabajo más exigentes, en impresión por una cara o ambas.

- **1200 x 1200 ppp reales.** La alta resolución de impresión y la tecnología de tóner EA-HG exclusiva de Xerox le ofrecen una calidad de impresión excepcional sin mermar el rendimiento de la impresora.
- **Impresiones complejas sin problemas.** Gracias al potente procesador de 500 MHz, permite imprimir trabajos de varias páginas con gráficos, imágenes y tablas.
- **Impresión de la primera página en tan solo 6,5 segundos.** Sin esperas, ni en los entornos con mayores volúmenes de trabajo.
- **Tamaños de papel personalizados y funciones de impresión avanzadas.** Incorpora de serie funciones como clasificación, generación de folletos e impresión borde a borde para que pueda llevar cabo sus trabajos de impresión más complejos. Agréguele un módulo de acabado con grapado y taladro automático.

## Funcionamiento racional y fiable

La impresora láser Phaser 5550 incorpora una gama de funciones avanzadas que simplifican la instalación y el uso cotidiano. Gracias a la gran resistencia de sus componentes, ofrece fiabilidad y productividad totales día tras día.

- **Imprime grandes volúmenes sin complicaciones.** Brinda un volumen de producción máxima mensual de 300.000 páginas que gestiona cualquier volumen de trabajo con facilidad.
- **Programa instalador Xerox.** Instala y configura automáticamente la impresora en la red, de forma que puede empezar a trabajar en cuestión de minutos.
- **Datos siempre confidenciales.** Es compatible con los últimos protocolos de seguridad para red más avanzados, 802.1x e IPv6.
- **Las gestión de la impresión en red es más sencilla que nunca.** Incorpora prácticas funciones que permiten a los usuarios controlar el equipo desde sus ordenadores con el servidor web interno CentreWare IS, mientras que los mensajes electrónicos de alerta advierten a los administradores sobre los sucesos más comunes, como los niveles bajos de tóner, antes de que mermen la productividad.
- **Ayuda para la resolución de problemas por Internet PhaserSMART®.** Brinda acceso las 24 horas, todos los días de la semana, a la base de datos documental de Xerox, en la que encontrará soluciones rápidas para poder seguir trabajando cuanto antes. Además, el sistema de notificación PrintingScout® muestra mensajes emergentes instantáneos en el ordenador del usuario.


## Valor integral

Así de sencillo: la impresora láser Phaser 5550 le ofrece más por su dinero que cualquier otra impresora de su gama y, al tener siempre unos costes de funcionamiento tan bajos, resulta muy rentable.

- **Coste total competitivo.** El asequible precio de compra y el reducido coste por página propician un coste total competitivo.
- **Consumibles de larga duración.** El tiempo operativo es superior, y el tambor de impresión y el cartucho de tóner son independientes, lo que permite hacer un uso óptimo de cada componente.
- **Impresión uniforme y sin problemas.** El índice de error de esta impresora es de tan solo un fallo por cada 500.000 impresiones.
- **Valor generalizado.** Incorpora amplios sistemas de administración de la impresora, hasta 1 GB de memoria, Adobe® PostScript® 3™ y mucho más.
- **Sistema de análisis de uso y contabilidad de trabajos.** Permite recopilar, organizar y analizar los datos de utilización para ajustar mejor los gastos.
- **Un año de garantía de serie.** Respalda nuestro compromiso de fiabilidad y rendimiento sobresalientes.

### Datos de Phaser® 5550

- Hasta 50 ppm
- 1200 x 1200 ppp reales
- Potente procesador de 500 MHz.
- Robusta capacidad de producción máxima de 300.000 páginas mensuales
- 256 MB de memoria (ampliable hasta 1 GB)
- Impresión de la primera página en 6,5 segundos



**5550B, N, DN:**  
640 x 525 x 498 mm  
**5550DT:**  
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT  
con alimentador de 1000 hojas



### Seguimiento de uso simplificado.

El servidor web interno CentreWare IS, fantástico para gestionar presupuestos, dispone de algunas funciones de administración muy prácticas, con las que se gestiona rápida y fácilmente el uso del dispositivo y se pueden prever las necesidades de suministro.

## Amplias capacidades de acabado y manejo de papel.

Varias opciones de entrada y salida de papel para grandes volúmenes de impresión. Imprime en una amplísima variedad de soportes: desde tarjetas postales hasta A3, con gramajes desde 60 hasta 215 g/m<sup>2</sup>; sobres, etiquetas, tarjetas y transparencias.



### Entrada de papel

- 1 Bandeja 1 de 100 hojas (multifunción) para trabajos de impresión especiales.
- 2 Módulo de impresión a doble cara automática (de serie en los modelos DN, DT y DX).
- 3 Dos bandejas para 500 hojas (ajustables a 297 × 432 mm).
- 4 Alimentador de 1000 hojas con dos bandejas adicionales para A3 (de serie en los modelos DT, DX).
- 5 Alimentador de 2000 hojas (A4) opcional (necesita alimentador de 1000 hojas instalado).\*
- 6 Bandeja para sobres opcional (no se muestra).

\* De serie con modelo DX

### Capacidad de conexión

- 7 Conexión Ethernet 10/100/1000 (de serie en los modelos N, DN, DT y DX).
- 8 Kit de productividad opcional (con disco duro de 40 GB incluido) que agrega funciones de impresión.\*
- 9 Adaptador de red inalámbrico opcional.

### Salida del papel

- 10 Bandeja de salida para 500 hojas cara abajo.
- 11 Módulo opcional de acabado para 3500 hojas con grapadora y taladro (también disponible apladora para 3500 hojas).\*



## Modelos de impresora Phaser® 5550

Modelos de impresora Phaser® 5550					Opciones
<b>Phaser 5550B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tres bandejas para 1100 hojas</li> <li>Conexión USB y paralelo.</li> </ul>	<b>Phaser 5550N</b> <b>Modelo 5550B más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet 10/100/1000</li> </ul>	<b>Phaser 5550DN</b> <b>Modelo 5550B más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet 10/100/1000</li> <li>Impresión a doble cara automática</li> </ul>	<b>Phaser 5550DT</b> <b>Modelo 5550B más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet 10/100/1000</li> <li>Impresión a doble cara automática</li> <li>Alimentador para 1000 hojas (capacidad para 2100 hojas en total)</li> </ul>	<b>Phaser 5550DX</b> <b>Modelo 5550B más:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet 10/100/1000</li> <li>Impresión a doble cara automática</li> <li>Alimentador para 1000 hojas</li> <li>Kit de productividad (con disco duro de 40 GB incluido)</li> <li>Alimentador para 2000 hojas (capacidad para 4100 hojas en total)</li> <li>Módulo de acabado para 3500 hojas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja de sobres</li> <li>Kit de productividad</li> <li>Alimentadores para 1000 y 2000 hojas</li> <li>Apladora para 3500 hojas</li> <li>Acabadora para 3500 hojas con grapado y taladro</li> <li>Adaptador para red inalámbrica</li> </ul>

# Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
<b>Velocidad</b>	Hasta 50 ppm (A4)		Hasta 50 ppm a una cara, 50 ipm a dos caras (A4)		
<b>Capacidad de producción</b>	Hasta 300.000 páginas mensuales				
<b>Manejo de papel</b>	<b>Bandeja 1 (multifunción):</b> 100 hojas; Tamaños personalizados, desde 89 × 98 hasta 297 × 432 mm				
Entrada de papel	<b>Bandeja 2:</b> 500 hojas; Tamaños personalizados, desde 140 × 182 hasta 297 × 432 mm				
De serie	<b>Bandeja 3:</b> 500 hojas; Tamaños personalizados, desde 140 × 182 hasta 297 × 432 mm				
Opcional	<b>Bandeja 4-5:</b> alimentador para 1000 hojas; Tamaños personalizados: desde 140 × 182 mm hasta 297 × 432 mm			De serie	
	<b>Bandeja 6:</b> alimentador para 2000 hojas; Tamaños: A4				De serie
	<b>Bandeja para sobres:</b> Tamaños personalizados: desde 98 × 148 mm hasta 162 × 241 mm				
Salida de papel	De serie 500 hojas				
Opcional	<b>Apladora:</b> apladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas				No
	<b>Módulo de acabado:</b> apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas, grapadora en varias posiciones para 50 hojas y taladro de 2-4 agujeros				De serie
Impresión a doble cara automática	Opcional		De serie		
<b>Imprimir</b>	Impresión de la primera página				
	En solo 6,5 segundos				
Resolución (máx.)	1200 x 1200 ppp reales				
Procesador	500 MHz				
Memoria normal/máx.	256 MB / 1 GB				
Capacidad de conexión	Paralelo, USB 2.0		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Paralelo, USB 2.0		
Lenguajes de descripción de página	Emulación Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e, impresión directa de ficheros PDF (con 512 MB de memoria y unidad de disco duro optativa)				
Funciones de impresión	De serie				
	Bandejas racionales, impresión de folletos, impresión borde a borde, imágenes en negativo, imágenes especulares, a escala, marcas de agua, ajuste automático, páginas de tamaño personalizado, portadas, páginas de separación, clasificación en RAM, impresión de varias páginas en una, notificación de finalización del trabajo.				
	-		Impresión a distancia, contabilidad de trabajos.		
Opcional	Kit de productividad (con disco duro de 40 GB) apto para impresión de pruebas, personal, confidencial, de trabajos guardados; clasificación con disco duro; imprimir con; impresión directa de PDF; almacenamiento ampliado de fuentes/formularios.				De serie
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio*				

\* Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

## Gestión de dispositivos\*

Servidor web incorporado CentreWare® IS, CentreWare® Web, la pasarela Xerox NDPS, el sistema de análisis de uso Xerox, mensajes electrónicos de alerta MailInX, mensajes de alerta PrintingScout®, PhaserSMART®

(\*no disponible en el modelo 5550B)

## Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X 10,3 o posterior, Novell Netware® 5.x/6.5 (sólo NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11,0/11i, controladores de impresión Xerox Walk-Up® con Windows 2000 o posterior

## Fuentes

139 fuentes PostScript®; 83 fuentes PCL®

## Gestión del papel

Bandejas 1 y 3-6: de 60 a 215 g/m<sup>2</sup>  
Impresión a doble cara: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Bandeja 2: de 60 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Tipos de papel: normal, sobres, etiquetas, transparencias y tarjetas

## Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 5° a 32° C.  
Humedad: Del 15 al 85 %  
Nivel de ruido: 54 dB(A) en funcionamiento, 22 dB(A) en espera.  
Potencia de ruido: 7,19 B en funcionamiento, 5,0 B en espera.  
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro): En solo 37 segundos  
Impresión 1.ª página desde modo ahorro: 45 segundos.

## Requisitos eléctricos

Alimentación: 220 VCA a 50/60 Hz.  
Consumo energético: 900 W en funcionamiento, 105 W en espera, 11 W en modo ahorro.  
Homologación 5550DN/DT: ENERGY STAR®

## Dimensiones (ancho × largo × alto)

5550B/N/DN: 640 × 525 × 498 mm  
Peso: 44,1 kg  
5550DT: 640 × 525 × 778 mm  
Peso: 64 kg

## Homologaciones

Incluido en UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición; FDA/CDRH, producto láser de clase 1; FCC Part 15, Class A; Canada ICES-003, Class A; marca CE, directiva sobre bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, primera edición; EN 60825-1, producto láser de clase 1; directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022, clase A, EN 55024; directiva RoHS 2002/95/EC; directiva WEEE 2002/96/EC.

## Contenido del paquete

- Impresora Phaser 5550.
- Cartucho de tóner (capacidad: 35.000 impresiones).
- Tambor (capacidad: 60.000 impresiones).
- Kit internacional (con CD de programa y documentación, tarjeta de registro y folleto de garantía).
- Cable de alimentación.

## Programa de reciclaje de piezas

Los consumibles para la Phaser 5550 forman parte del programa de reciclado de suministros Green World Alliance de Xerox

## Suministros

Cartucho de tóner: 35.000 páginas<sup>1</sup> 106R01294  
Tambor: 60.000 páginas<sup>1</sup> 113R00670  
Paquete de grapas (15.000) 008R12941

## Piezas de mantenimiento habitual

Kit de mantenimiento, 220 V:  
300.000 páginas<sup>2</sup> 109R00732

## Opciones

Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) 097503878  
Kit de ampliación de 5550B aN 097503879  
Módulo de impresión a doble cara 097503220  
Alimentador para 1000 hojas 097503716  
Alimentador para 2000 hojas 097503717  
Apiladora para 3500 hojas con desplazamiento 097503719  
Acabadora para 3500 hojas 097503720  
Bandeja para sobres 097503286  
256 MB de memoria Phaser 097503743  
512 MB de memoria Phaser 097503635  
32 MB de memoria flash 097503880  
Adaptador para red inalámbrica:  
- Adaptador eléctrico europeo 097503741



<sup>1</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de tres páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

<sup>3</sup> No disponible en el modelo 5550B.



Llame hoy mismo. Si desea más información, llámenos o visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)