

Phaser®
6121MFP

Impresora multifunción
láser color
A4



Impresora multifunción
láser color
Xerox® Phaser® 6121MFP
Simplificar. Racionalizar.
Personalizar.



Impresora multifunción en color Phaser® 6121MFP

Diseñada para simplificar la vida de la oficina. Phaser 6121MFP ahorra espacio y combina funciones de copia, impresión, escaneado y fax en color en un solo equipo, de fácil manejo y gran capacidad producción. Es la solución ideal para la gestión documental de su oficina.

Funcionamiento sencillo

Su estudiado diseño hace que Phaser 6121MFP sea fácil de manejar. Es una opción espléndida para usuarios independientes o pequeñas oficinas con mucho volumen de trabajo y poca asistencia informática.

- **Instalación rápida y sencilla.** El programa instalador avanzado de Xerox instala y configura automáticamente el equipo para conectarlo en red fácilmente. Los cartuchos de tóner ya vienen instalados. El equipo está disponible y operativo en cuestión de minutos.
- **Gestiona el trabajo de uno a cinco usuarios.** Imprime hasta 20 ppm en blanco y negro, y 5 ppm en color cuando el usuario lo necesite.
- **Gestión de red simplificada.** El servidor web integrado CentreWare® IS le permite configurar, supervisar y gestionar su nueva impresora multifunción desde el ordenador y, además, acceder rápidamente a la asistencia en Internet.
- **Panel frontal cuidadosamente diseñado.** Ofrece funciones autónomas de copiadora, escáner y fax que son especialmente sencillas, con botones claramente indicados y con las tareas más comunes en primer término.
- **Fiabilidad un día tras otro.** Phaser 6121MFP cuenta con un año de garantía a domicilio.
- **Ahorre recursos.** Phaser 6121MFP tiene homologación Energy Star – para ahorrar en la factura de electricidad – y forma parte de nuestro programa Green World Alliance. Descargue e imprima nuestras etiquetas de franqueo prepagado, adjúntelas a los cartuchos de tóner usados y nosotros los reciclaremos gratuitamente.

Cómoda funcionalidad todo en uno

Cambie sus máquinas de fax, copiadoras, escáneres e impresoras por un solo aparato que le ofrece funciones de tipo profesional por un presupuesto ajustado.

- **Incorpore a su negocio documentos profesionales en color que llamen la atención.** Su resolución de 1200 × 600 ppp garantiza una impresión uniforme, nítida y clara.
- **Procesos de producción digital básicos con potentes funciones de escaneado.** Escanee documentos en color para extraer información. A continuación, modifíquelos, adáptelos y reutilícelos en formato digital.
- **Eficiente función de copia.** La función de copia de tarjetas de identidad le permite imprimir las dos caras de un permiso de conducción, de un carné o de un pequeño documento en una misma cara de la hoja.
- **No renuncie al fax.** Los modelos Phaser 6121MFP/N y 6121MFP/D le permiten reenviar faxes a correo electrónico, enviar faxes directamente o hacer distribución entre varios destinatarios desde la propia máquina o desde su ordenador conectado en red*.
- **Diseñada para espacios reducidos.** Es pequeña, elegante y silenciosa; idónea para una oficina pequeña.

Escaneado: una forma más racional de gestionar sus documentos.

- **Configure procesos de escaneado desde su ordenador.** Con el panel de escaneado* puede configurar el escáner para digitalizar documentos impresos desde programas conocidos, como Microsoft Word.
- **Programa Xerox Scan to PC Desktop®*.** Escanee sus documentos, conviértalos en texto totalmente modificable y optimice las imágenes.
- **Almacenamiento sencillo.** Guarde los archivos digitalizados directamente en unidad de memoria USB para transportarlos con facilidad.
- **Escaneado a correo electrónico con autenticación.** Envíe documentos escaneados a varios destinatarios por correo electrónico, directamente desde el panel frontal.
- **Funciones de escáner en color.** Comuníquese a todo color por correo electrónico o mediante la distribución de archivos digitales.
- **Remisión sencilla de material escaneado.** Añada direcciones electrónicas o servidores FTP a la libreta de direcciones de la impresora, o intégreala con los directorios de direcciones de su red mediante LDAP.

* Solo para Windows.

Principales datos de Phaser® 6121MFP

- Imprime hasta 5 ppm en color y 20 ppm en blanco y negro
- Resolución de impresión de 1200 × 600 ppp
- Producción máxima de hasta 35.000 páginas mensuales.
- 200 hojas de capacidad (ampliable a 700)



Impresora / Copiadora / Escáner / Fax

A4

5/20

ppm en color / blanco y negro

LxPxA:
(modelo 6121MFP/N)
405 × 427 × 432 mm



Funciones flexibles y adaptación perfecta

No pague por funciones que no necesite: Phaser 6121MFP le ofrece muchas opciones para personalizar un equipo que se adapta a sus necesidades profesionales y a su presupuesto.

- **Tres modelos.** Obtenga la combinación ideal de funciones de oficina en un solo equipo. El modelo 6121MFP/S tiene las tres funciones esenciales: impresión, copia y escaneado. El 6121/N incorpora funciones completas de fax, y el 6121MFP/D incorpora la eficiente función de impresión a doble cara automática.
- **Fácil de compartir.** Conecte su impresora multifunción con USB 2.0 directamente a un ordenador independiente o integre Phaser 6121MFP en su red con Ethernet 10/100Base-T.
- **La capacidad de papel idónea.** Los usuarios con mucho volumen de impresión pueden instalar un asequible alimentador de 500 hojas, que aumenta la capacidad total de entrada a 700 hojas.
- **Impresión a doble cara automática.** Se incluye de serie en 6121MFP/D y reduce drásticamente el consumo de papel, consiguiendo resultados de aspecto profesional que, además, le ahorrarán dinero.
- **Gestión de papel sin intervenciones.** El alimentador automático de documentos (6121MFP/N y 6121MFP/D) simplifica el escaneado y la transmisión por fax de documentos de varias páginas.
- **Cartuchos de tóner de gran capacidad.** Para imprimir sin interrupciones y ahorrando costes. Cuando el volumen de impresión sea menor, opte por la capacidad normal.



1

El equipo multifunción en color más pequeño de Xerox es perfecto para las oficinas con poco espacio y para lugares de trabajo compartidos.

2

Con el alimentador automático de documentos podrá cargar hasta 35 hojas de papel para un trabajo.

3

La bandeja de serie para 200 hojas alimenta tamaños personalizados hasta 216 x 356 mm.

4

Con una bandeja adicional opcional puede aumentarse la capacidad de entrada en 500 hojas, y conseguir así un total de 700 hojas (sólo 6121MFP/N y 6121MFP/D).

5

La impresión a doble cara automática se incluye de serie en el modelo 6121MFP/D y es opcional en el 6121MFP/N.

6

El puerto de memoria USB le permite escanear archivos directamente a una memoria USB.

7

Con los cómodos botones de una sola pulsación puede elegir entre copiar en color o en blanco y negro, reduciendo costes.

8

La libreta de direcciones sirve para guardar números de fax y direcciones electrónicas.



Modelos de Phaser® 6121MFP

Phaser 6121MFP/S

Imprimir, Copiar, Escanear

- Platina con tapa
- Conexión USB 2.0
- Escaneado a PC (desde USB) y Escaneado a USB

Phaser 6121MFP/N

Imprimir, Copiar, Escanear, Fax

- Alimentador automático de documentos
- USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T
- Escaneado a PC (por USB o red), Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a TWAIN
- Fax y fax por LAN (solo Windows)

Phaser 6121MFP/D

Imprimir, Copiar, Escanear, Fax

- Alimentador automático de documentos
- USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T
- Escaneado a PC (por USB o red), Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a TWAIN
- Fax y fax por LAN (solo Windows)
- Impresión a doble cara automática

Opciones

- Unidad de impresión a doble cara automática (sólo 6121MFP/N)
- Bandeja adicional de 500 hojas (sólo 6121MFP/N y 6121MFP/D)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Velocidad	Imprime hasta 5 ppm en color y 20 en blanco y negro. Copia hasta 3 ppm en color y 20 en blanco y negro.		
Producción máxima¹	Hasta 35.000 páginas mensuales		
Volumen de impresión mensual recomendado²	Hasta 1.500 páginas		
Manejo de papel Entrada de papel	De serie	Platina con tapa	Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas de 140 x 148 a 216 x 356 mm.
	Opcional	Bandeja 1: 200 hojas. Tamaños personalizados: de 92 x 184 a 216 x 356 mm	Bandeja 2: 500 hojas A4
Salida de papel	100 hojas cara abajo		
Impresión a doble cara automática	Solo manual	Opcional	De serie
Imprimir Salida de la primera página	Solo 21 segundos en color y 11 segundos en blanco y negro.		
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 600 ppp		
Procesador / Memoria	120 MHz / 128 MB		
Conectividad	USB 2.0	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T	
Lenguaje de descripción de página	Basado en ordenador		
Funciones de impresión	Marcas de agua, folletos, datos combinados, tamaños de página personalizados, ajuste de escala, ajuste a página, miniaturas, poster, ahorro de tóner, clasificación		
Copiar Salida de la primera página	Solo 45 segundos en color y 19 segundos en blanco y negro.		
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp		
Funciones de copia	Carteles, Tarjetas de identificación, Duplicación, Botones independientes para color y blanco y negro, Ajuste de escala (de 50 a 200 %), Aclarar y oscurecer, Clasificación		
	–	Copia de dos páginas en una, Impresión a doble cara (si tiene unidad de doble cara instalada)	
Fax Funciones de fax	–	33,6 kb/s con compresión MH/MR/MMR, Hasta 203 x 392 ppp, 6 MB de memoria de fax (380 páginas aprox.), desvío de fax a correo electrónico/fax, Envío diferido, Reducción de imagen (recepción), Rellamada automática, 220 números de marcación rápida y 20 grupos de marcación, 236 destinos de distribución, Aclarar y oscurecer, Respuesta diferida, Detección de tono de timbre distintivo, Recepción confidencial en memoria	
Funciones de fax por LAN	Sí (envío únicamente) ³		
Escanear Destinos de escaneado	Escaneado a PC (desde el panel de escaneado) ³ , Escaneado al PC/Mac (con TWAIN), Escaneado a WIA, Escaneado a unidad de memoria USB	Escaneado a correo electrónico, Escaneado a PC (desde el panel de escaneado) ³ , Escaneado al PC/Mac (con TWAIN), Escaneado a WIA, Escaneado a FTP, Escaneado a unidad de memoria USB	
Funciones de digitalización	Panel de escaneado ³ para enviar con un solo botón material digitalizado a carpeta/programa/portapapeles/impresora, hasta 4800 x 4800 ppp, Formatos de fichero PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop [®] Personal Edition ³ (incluye 1 licencia de PaperPort [®] SE, OmniPage [®] SE)		
	–	Búsqueda de direcciones electrónicas LDAP	
Seguridad	–	Escaneado a correo electrónico con autenticación, Recepción confidencial en memoria, Configuración de administración protegida con contraseña	
Garantía	Un año de garantía a domicilio con ampliaciones opcionales.		

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No puede ser mantenido regularmente durante todos los meses.

² El rango indica el número de páginas mensuales que puede imprimir la máquina con un nivel de rendimiento óptimo mantenido, y teniendo en cuenta factores como el recambio de consumibles y la fiabilidad del equipo durante su vida útil estimada.

³ Solo para Windows.

Administración del dispositivo

Centro de control de equipos multifunción (MFP Control Centre[®]), Servicios de Internet CentreWare[®], CentreWare Web

Controladores de impresión

Windows[®] 2000/XP/Vista, Server 2003 o posterior, Mac OS[®] X versión 10.3 o posterior

Gestión del papel

ADF: de 50 a 110 g/m². Bandeja 1: de 60 a 209 g/m². Bandeja 1 (doble cara): de 60 a 90 g/m². Bandeja 2: de 71 a 80 g/m². Tipos de papel: Papel normal, membretes, etiquetas de papel, tarjetas

Entorno de funcionamiento

En funcionamiento: de 10 a 35 °C. Almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad relativa: En funcionamiento: del 15 al 85 %. Almacenamiento: del 15 al 80 %. Niveles de presión sonora: En impresión: 51,3 dB(A). En reposo: 37,4 dB(A). Niveles de potencia sonora: En impresión: 6,7 B. En reposo: 5,2 B. Tiempo de calentamiento (desde modo de reposo): 27 segundos (220 V). Tiempo de calentamiento (desde el encendido): 28 segundos (220 V)

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo eléctrico (220 V): En reposo/Lista: 72 W. Impresión (en color por una cara): 302 W. Impresión (en b/n por una cara): 442 W. Modo de ahorro: 9 W. Homologación ENERGY STAR[®].

Dimensiones (ancho x largo x alto)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm. Peso: 19,2 kg. 6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm. Peso: 19,9 kg. 6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm. Peso: 25 kg. Dimensiones del embalaje (ancho x largo x alto) 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm. 6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm. 6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

Homologaciones

Autorización UL 60950-1 y CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH: producto láser de clase 1, FCC apartado 15, clase B, FCC sección 68, directiva sobre bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 1ª edición, EN 60825-1: producto láser de clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022 clase B, EN 55024, Directiva R&TTEC 1999/5/EC, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido del paquete

Phaser 6121MFP lleva instalados unos cartuchos de impresión iniciales (se suministra tóner CMA para 500 páginas¹ y negro para 1.000 páginas²).

Suministros

Toner estándar:¹

Cián: 1.500 páginas 106R01463
Magenta: 1.500 páginas 106R01464
Amarillo: 1.500 páginas 106R01465

Toner de gran capacidad:¹

Negro: 2.600 páginas 106R01469
Cián: 2.600 páginas 106R01466
Magenta: 2.600 páginas 106R01467
Amarillo: 2.600 páginas 106R01468

Opciones

Unidad de impresión a doble cara (sólo en 6121MFP/N) 097S04029
Bandeja de 500 hojas (6121MFP/N y 6121MFP/D) 097S04030

Pieza de mantenimiento habitual

Unidad de imagen: 10.000 páginas en color, 10.000 páginas en b/n² 108R00868

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Promedio de páginas normales. El rendimiento variará según la longitud del trabajo, y el tamaño y la orientación del papel.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] y la esfera de conexión son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como asociado de ENERGY STAR[®], Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 9/09 61EBR-01SA