

**XEROX**<sup>®</sup>

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Phaser<sup>®</sup> 8500

Phaser<sup>®</sup> 8550



impresora color

Color sorprendente.  
Tan rápido.  
Tan asequible.



# Impresoras de color Phaser® 8500 y 8550



**Color en vanguardia.** ¿Desea que su negocio sea más audaz? ¿Más brillante? ¿Más eficaz? Las impresoras Xerox Phaser 8500 / 8550 proporcionan un color brillante que le destacará, por un precio asequible. Además, son muy rápidas y fáciles de manejar, para ponerle a la cabeza de su negocio, sin perder el ritmo en ningún momento.

## Llenas de funciones, a un precio insuperable

¿Cree que no puede permitirse unas prestaciones de primera categoría? Piénselo de nuevo. Estas impresoras vienen con más funciones por menos de lo que podría esperar. Es la opción más lógica para su negocio.

- ¿Quiere velocidad? Ya la tiene. ¡La impresora Phaser 8550 es tan rápida que puede alcanzar 30 ppm a todo color! También puede elegir la Phaser 8500, con 24 ppm en color.
- Velocidad puntera en el sector. Cerca de cinco segundos hasta la salida de la primera página de la Phaser 8550, y seis en la 8500.
- Las características que son optativas en otros fabricantes, vienen de serie con Xerox. Por ejemplo, el funcionamiento en red, el Adobe® Postscript® 3™ real, la resolución de problemas y la contabilidad de trabajos automáticas. Además, en la Phaser 8550, encontrará unas características de gestión de papel avanzadas, como la impresión automática a dos caras, la ordenación y la impresión de folletos.
- Con bandejas de papel de gran capacidad, para hacer los trabajos largos sin interrupciones.
- Un enorme volumen de producción ofrece la fiabilidad que necesita en un grupo de trabajo muy ocupado.

## Calidad incomparable

**Destaque de la multitud con un color llamativo.** Tanto al imprimir informes y presentaciones, como gráficos o páginas Web, el color de la tinta sólida es tan exuberante y vibrante, que despertará la admiración de quien lo contemple.

- La tinta sólida consigue una calidad de impresión superior en una amplia variedad de tipos y gramajes de papel, desde papel reciclado hasta cartulina o transparencias.
- Puede contar con un color más auténtico, saturado y verdaderamente uniforme, desde la primera impresión hasta la última.
- La nueva tecnología de mejora de imagen 2400 FinePoint™ de la Phaser 8550 consigue la máxima calidad de impresión.



Los controles de color le proporcionan los resultados brillantes que espera. Aseguran que su color está optimizado y que su copia impresa refleja con exactitud lo que ve en la pantalla.





## Sofisticada simplicidad

A veces son las cosas pequeñas, como la carga de consumibles, las que ralentizan las tareas. Esto no sucede con las impresoras Phaser 8500 / 8550. Las impresoras de tinta sólida están diseñadas para hacer más eficaz la vida de la oficina.

### Fácil para los usuarios

- Las barras de tinta sólida son compactas y limpias, tan sencillas de cargar como una grapadora. Colóquelas en sus ranuras en cualquier momento.
- ¿Se ha quedado sin tinta de color? No hay problema. Puede seguir imprimiendo en modo de blanco y negro, si lo prefiere.
- Puede tener un buzón personal en el disco duro de la impresora (opción disponible sólo en Phaser 8550). Así, si llega tarde a una reunión y necesita una copia adicional de algo que había impreso, basta con poner en marcha la impresora, seleccionar el trabajo guardado y pulsar "imprimir".
- Estas impresoras conocen sus hábitos de impresión. La función Intelligent Ready ('racionalmente preparada') aprende cuáles son los momentos de máximo trabajo y arranca o activa el ahorro de energía conforme a los datos recopilados.
- No se necesita formación. Un sistema de asistencia automática a través de Internet proporciona ayuda cuando se necesita. Además, la utilidad Centro de Asistencia proporciona un acceso rápido a toda la documentación, herramientas y utilidades suministradas con la impresora.

### Sencilla para los administradores.

- La instalación simplificada. Está fuera de la caja e integrada en su red después de cuatro pulsaciones del ratón.
- ¿Ha salido? Xerox le mantiene informado. Un servidor Web integrado le permite gestionar, configurar y solucionar problemas de la impresora desde cualquier punto, usando un programa navegador Web.
- Acceda con rapidez a la impresora, al estado de los trabajos, a las alertas de correo electrónico, a la instalación simplificada y a la administración de los parámetros de red.
- Compruebe la actividad de la oficina. La herramienta de análisis de uso le permite recopilar, organizar y analizar los datos sobre la contabilidad de los trabajos.

## Mejor diseño y facilidad de manejo

- ① Utilice la bandeja 1 (100 hojas) para cargar papel grueso de hasta 220 g/m<sup>2</sup>, tarjetas de visita, sobres, transparencias y mucho más.
- ② La bandeja 2 de serie para 525 hojas admite papel de hasta 120 g/m<sup>2</sup>.
- ③ ④ Añada uno o dos alimentadores de gran capacidad para 525 hojas para ampliar la capacidad hasta un máximo de 1675 hojas.





MODELOS	Phaser 8500N	Phaser 8500DN	Phaser 8550DP	Phaser 8550DT	Phaser 8550DX
<b>Velocidad</b> (Color/Blanco y negro)	Hasta 24 ppm/24 ppm		Hasta 30 ppm/30 ppm		
<b>Capacidad de producción</b>	Hasta 85000 páginas mensuales				
<b>Manejo de papel</b> Entrada de papel De serie	Bandeja 1: 100 hojas, Bandeja 2: 525 hojas (625 hojas en total)				
			Alimentador de 525 hojas adicional (1150 hojas en total)	2 alimentadores de 525 hojas adicionales (1675 hojas en total)	
Impresión a doble cara automática	No disponible.	De serie	De serie		
<b>Impresión</b> Impresión de la primera página	6 segundos a todo color		5 segundos a todo color		
Resolución máxima	1200 FinePoint™		2400 FinePoint™		
Procesador	RISC PowerPC a 600-MHz				
Lenguaje de impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Capacidad de conexión	USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet				
Memoria (normal/máx.)	128 / 256 MB de RAM		256 MB/1 GB de RAM		512 MB/1 GB de RAM
Disco duro interno	No disponible.		Opción (20 GB mín.)		De serie (20 GB mín.)
Funciones de impresión	Run Black (color negro de reserva), páginas de tamaño personalizado, instalador Phaser, función Intelligent Ready, servidor Web integrado, PrintingScout, PhaserSMART, sistema de análisis de uso, impresión de folletos, bandejas racionales, impresión a distancia, alertas de correo electrónico, contabilidad de trabajos, detección de impresoras cercanas				
	Procesamiento simultáneo de trabajos			Procesamiento simultáneo de trabajo, impresión de pruebas, confidencial, de trabajos guardados, personal, almacenamiento ampliado de fuentes, intercalación	
<b>Garantía</b>	Un año a domicilio				

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Red y programas

**Administración de la impresora** Xerox® CentreWare® para Microsoft® y UNIX®, servidor Web CentreWare IS incluido, administrador CentreWare Web, pasarela Xerox NDPS, función de análisis de uso

**Fuentes residentes** 137 PostScript y 81 PCL 5c

**Controladores** Windows 98SE/Me, Windows NT 4.0 (SP6), Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS® 9.x, Mac OS® X, versión 10.2 o posterior, Novell® NetWare® 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, controladores de impresión Xerox Walk-Up para Windows 2000 o posterior

**Lenguaje de impresión** Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

### Manejo de papel

**Capacidad de entrada máxima:** 1675 hojas

**Bandeja 1 de serie:** Capacidad de 100 hojas; 60-220 g/m<sup>2</sup>; admite una gran variedad de papeles, sobres, cartulinas gruesas, etiquetas, tarjetas de visita, trípticos, postales, transparencias, etc. Tamaños del papel: A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4, ficha, Statement, ejecutivo, A/carta, folio US, Oficio,

tamaños personalizados desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm; Sobres: DL, C5, comercial #10, #5<sup>1/2</sup>, #6<sup>3/4</sup>, Monarch, folleto, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou

**Bandeja 2 de serie:** Capacidad de 525 hojas; 60-120 g/m<sup>2</sup>; admite una gran variedad de papeles, sobres, cartulinas gruesas, etiquetas, tarjetas de visita, trípticos, postales, transparencias, etc. Tamaños del papel: B5 ISO, B5 JIS, A4, Statement, ejecutivo, A/carta, folio US, oficio; Sobre: DL, C5 y comercial #10

**Bandeja 3 de serie en las 8550DT y 8550DX:** La capacidad, los tipos de papel y los tamaños coinciden con la Bandeja 2

**Bandeja 4 de serie en la 8550DX:** La capacidad, los tipos de papel y los tamaños son los mismos que la Bandeja 2

**Impresión a 2 caras automática** desde todas las bandejas, entre 60 y 120 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de salida:** 300 hojas

### Funciones especiales

**PrintingScout** muestra ayuda emergente e instantánea si es necesaria la intervención del operario durante la impresión.

**Gracias al instalador Phaser** podrá usar su impresora en cuestión de segundos.

**La función PhaserSMART®** ofrece asistencia automatizada a través de Internet.

**Funciones de productividad** Run Black (color negro de reserva), páginas de tamaño personalizado, instalador Phaser, función Intelligent Ready, servidor Web integrado, PrintingScout, PhaserSMART, sistema de análisis de uso, impresión de folletos, bandejas racionales, ajustes guardados, ajustes manuales del color, imágenes en negativo e invertidas, escalado, marcas de agua, páginas de portada, impresión a distancia, suavizado de imágenes, notificación al terminar la impresión, páginas de separación, impr. de varias páginas en una, alertas de correo electrónico, contabilidad de trabajos, detección de impresoras cercanas, proceso e impresión simultáneos, impresión confidencial\*, impr. de pruebas\*, impr. de trabajos guardados\*, impresión personal\*, ordenación\*

\*Se necesita disco duro

### Controles de color

**Normas de color** Simulaciones de color sólido aprobadas por Pantone®, color Adobe PostScript independiente del dispositivo, normas de color internacionales CIE y compatibilidad con sistemas de administración de color ICC y Apple® ColorSync®.

**Modos de calidad de impresión seleccionables 8500:** color rápido, mejorado

**8550:** color rápido, mejorado, estándar, alta resolución/fotográfico

**Modos de corrección de color** automático, pantalla sRGB, sRGB intenso, imprenta SWOP®, imprenta Euroscale Press, imprenta Comercial Press, imprenta SNAP Press, Ninguno, blanco y negro.

## SUMINISTROS

### Consumibles

**Tinta sólida 8500/8550 genuina de XEROX(r)**  
3 barras de negro (3000 páginas\*) 108R00668  
3 barras de cian (3000 páginas\*) 108R00669  
3 barras de magenta (3000 páginas\*) 108R00670  
3 barras de amarillo (3000 páginas\*) 108R00671  
6 barras de negro (6000 páginas\*) 108R00672  
1 barra de cian (1000 páginas\*) 108R00687  
1 barra de magenta (1000 páginas\*) 108R00688  
1 barra de amarillo (1000 páginas\*) 108R00689  
1 barra de negro (1000 páginas\*) 108R00690

### Piezas de mantenimiento habitual

Juego de mantenimiento de capacidad normal (hasta 10000 páginas) 108R00675

Juego de mantenimiento de capacidad ampliada (hasta 30000 páginas) – sólo en la 8550 108R00676

Bandeja de residuos 109R00754  
Juego de limpieza 016-1845-00

### Piezas opcionales

Kit de productividad 097S03176  
(incluye impresión personal, impresión confidencial, impresión de pruebas, impresión guardada, ordenación, almacenamiento ampliado de fuentes con disco duro interno), sólo en la 8550

128 MB de memoria 097S03380  
256 MB de memoria 097S03381  
Alimentador para 525 hojas 097S03174  
Carro para accesorios 097S03318

\*Las capacidades aproximadas de los componentes están calculadas a un 5 % de cobertura en una página de tamaño A4.

†La Phaser 8500 sólo aceptará el kit de mantenimiento de capacidad estándar (hasta 10.000 páginas).

### CAPACIDAD DE PAPEL EXCEPCIONAL

Aproveche al máximo las impresoras a color **Phaser 8500 / 8550** con nuestro completo catálogo de papeles y soportes especiales de impresión Xerox, que contiene una gama de papeles, etiquetas y transparencias, todos ellos en diversos gramajes y tamaños. Si desea consultar una lista actualizada de todos los papeles para impresión recomendados, visite [www.xerox.com/office/8500\\_8550supplies](http://www.xerox.com/office/8500_8550supplies)

### Funcionamiento

**Tamaño** anchura: 40,6 cm, altura: 36,8 cm, fondo: 53,34 cm, peso: 28 kg.

**Bandeja de 525 hojas optativa** anchura: 40,6 cm, altura: 13,2 cm, fondo: 52,1 cm, peso: 7,3 kg.

**Condiciones ambientales** Temperatura: Apagada: -30° a 60° C; en funcionamiento: 10° a 32° C Humedad relativa: Apagada: 10 a 95 %, en funcionamiento: de 10 % a 80 %. Nivel de ruido: 33 dBA en reposo, 54 dBA en funcionamiento.

**Requisitos eléctricos** 110 - 120 VCA, 60 Hz; 220 VCA, 50 Hz. Consumo: 230 W media/1500 W máx. Con homologación ENERGY STAR (configuración ES).

**Normativas FCC** sección 15, subsección B, homologación CSA-C222 N.º 950, marca CE aplicable a las directivas 73/23 EEC y 89/336/EEC CDRH, EN 55022

### Total Satisfaction Services™

Una año de garantía a domicilio con asistencia técnica en la web y asistencia telefónica. Entre las innovadoras ofertas están los contratos de ampliación de asistencia y los cursos de formación a medida para su departamento interno de asistencia técnica.

