


Phaser®  
8560MFP  
A4  
Color  
Impresora multifunción



Impresora multifunción  
Xerox Phaser® 8560MFP  
Potencia asequible para la  
oficina más productiva



# Impresora multifunción Phaser® 8560MFP

**La mejor elección en color.** Xerox ofrece lo último en productividad, con la impresora multifunción en color Phaser 8560MFP. El grupo de trabajo más ocupado disfruta de una máquina rápida, asequible y fácil de usar que puede ampliarse, desde un modelo de sobremesa hasta un centro de impresión autónomo vertical, con cuatro bandejas; además de funciones de copia, escaneado y fax de primera categoría para todas sus necesidades de documentación en la oficina.

## Color sin igual

La multifunción Phaser 8560MFP ofrece detalles precisos y colores ricos y vibrantes.

- **Confíe en una calidad superior.** Imprima en cualquier superficie, desde cartulina hasta papel reciclado. Controle la confidencialidad de sus proyectos de color internos, reduzca los gastos y aumente la eficiencia.
- **Adobe® PostScript® 3™ real.** Junto con otros sistemas de mejora del color asegura una impresión fiable y precisa de documentos con muchos colores.
- **Impresiones rápidas y polivalentes para sus trabajos diarios.** Y cuando quiera impresionar, obtenga una resolución magnífica con el modo de impresión 2400 FinePoint™.
- **No hay nada en el mercado que ofrezca un color más contundente y vivo.** La última página de una larga jornada será tan buena como la primera.

## Productividad sin problemas

Su sencillo diseño, sin cartuchos, y una serie de interesantes funciones hacen que estos equipos sean fáciles de configurar, manejar y compartir.

- **Instalación automatizada y directa del controlador.** Hace que el equipo esté disponible y trabajando en cuestión de minutos.
- **Cargar la tinta es tan fácil como cargar una grapadora.** No hay que limpiar nada ni apilar voluminosas cajas.
- **Tecnología PrintingScout®.** Supervisa sus proyectos de impresión. Si surge un posible problema, una cómoda alerta en forma de mensaje le sugiere una solución.
- **Gestione, configure y supervise los trabajos de impresión directamente desde su ordenador.** Y todo, gracias al servidor web integrado CentreWare® IS.
- **Funciones de seguridad integradas.** Mantenga sus datos seguros. La impresión confidencial retiene la salida hasta que indica un código PIN, y la sobrescritura del disco duro, «destruye» los datos después de cada trabajo, o a petición.

## Una impresora de color que acepta cualquier reto

La impresora multifunción Phaser 8560MFP proporciona unos resultados rápidos y que captan la atención.

- **No pierda el ritmo.** Impresión de la primera página en tan solo seis segundos. Tanto las impresiones de blanco y negro como las de color se imprimen a 30 páginas por minuto.
- **Procesador de 600 MHz y 265 MB de memoria** (ampliables a 1 GB). Estos dispositivos le ofrecen la potencia que necesita para sacar adelante los proyectos más intensos.
- **Aplazé la recarga de papel y el cambio de papeles de distinto tamaño.** Una capacidad total de 625 hojas, que representa una gran cantidad de papel para un dispositivo que cabe en una mesa. Agregue una tercera y una cuarta bandeja para aumentar la capacidad a 1.675 hojas.
- **Cómodas funciones de impresión productiva.** Estas funciones vienen de serie y no en forma de costosas opciones: contabilidad de trabajos, páginas de tamaño personalizado y suavizado de imagen, entre otras muchas.
- **Impresión a doble cara automática.** Ahorra tiempo y reduce el gasto de papel.



Anímese, sea creativo. Imprima tarjetas de visita, invitaciones, transparencias, etiquetas y mucho más. Imprima con excelente calidad en cualquier tipo de material.


## Principales datos de Phaser® 8560MFP

- Imprime y copia hasta 30 ppm en color o blanco y negro
- Eficaces funciones de escaneado, como escaneado a PC/Mac, a correo electrónico o al escritorio
- Máxima capacidad de papel: 1.675 hojas
- Salida de la primera página en color en solo 6 segundos

Impresión / Copia /  
Escáner / Fax

A4  
30 ppm

Ancho x Largo x Alto:  
532 x 665 x 620 mm





### Entrada de papel

- 1 La bandeja 1 de 100 hojas (bandeja multifunción) admite una amplia gama de tipos y tamaños personalizados de papel
- 2 Bandeja principal de 525 hojas. Añada hasta dos bandejas más de 525 hojas para obtener una capacidad total de 1.675 hojas
- 3 Impresión a doble cara automática (de serie en todos los modelos, excepto en las configuraciones N)
- 4 El kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) ofrece más funciones de impresión

### Herramientas de escaneado

Utilice la potencia de digitalización de su Phaser 8560MFP para organizar, modificar y distribuir información con eficacia.

- Envíe documentos digitalizados directamente a su ordenador. Modifíquelos o guárdelos para consultarlos luego.
- Envíe documentos digitalizados a una carpeta pública; así puede sacarlos de su ordenador y ponerlos a disposición de todos.
- Envíe documentos digitalizados a carpetas privadas y protegidas con contraseña; así podrá centralizar el almacenamiento pero restringiendo el acceso.



### Tinta sólida

Más fáciles de usar que las impresoras láser color o las de inyección de tinta, la tinta sólida proporciona altas prestaciones, con un coste de propiedad muy bajo y una calidad de impresión sobresaliente.



### Varias funciones, sin esperas

La **Phaser 8560MFP** ofrece funciones de copia, escaneado y fax, y gestionará su carga de trabajo con una extensa gama de funciones para ahorrar tiempo:

- **Disfrute de funciones autónomas de copia, escaneado y fax.** Use estas funciones cuando las necesite, aunque la máquina esté imprimiendo otros trabajos. Dedique su valioso tiempo a trabajar y no a esperar su turno.
- **No espere tanto tiempo para ver la primera hoja copiada.** Obtenga la primera copia en solo 15 segundos, y la primera página de su trabajo de impresión en 6 segundos.
- **Reúna todos sus documentos en papel.** Digitalícelos y envíelos a su ordenador, o a una carpeta privada o pública. Organice, modifique y distribuya archivos con sus eficaces funciones integradas.
- **Fax en red (LAN fax).** Le permite enviar faxes directamente desde su ordenador.

# Phaser® 8560MFP



	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
<b>Velocidad</b>	Hasta 30 ppm en color, 30 ppm en b/n			
<b>Producción máxima</b>	85.000 imágenes/mes			
<b>Manejo de papel</b> Entrada de papel	Bandeja 1: 100 hojas; Tamaños personalizados: desde 76 x 127 hasta 216 x 356 mm. Bandeja 2: 525 hojas; tamaños seleccionables: desde 140 x 216 hasta 216 x 356 mm.			
<b>Bandeja 3:</b> 525 hojas	Opcional		De serie	
<b>Bandeja 4:</b> 525 hojas	Opcional			De serie
Gestor de documentos	Platina para documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara: 50 hojas		
Salida de papel	250 hojas			
Impresión a doble cara	Opcional	De serie		
<b>Copia</b> Impresión de la primera página	Sólo 15 segundos en color y 15 en blanco y negro			
Resolución (máx.)	600 x 600 dpi			
Funciones de copia	Copia de libros <sup>1</sup> , creación de folletos <sup>1</sup> , clasificación, portadas, centrado de imagen, desplazamiento de imagen, páginas en miniatura, reducción/ampliación, repetición de imagen, protección de color con contraseña			
<b>Impresión</b> Impresión de la primera página	6 segundos (color)			
Resolución (máx.)	Hasta 2400 Finepoint™			
Memoria normal/máx.	512 MB / 1 GB		1 GB / 1 GB	
Processor / PDL	Procesador de 600 MHz/Adobe® PostScript® 3™ genuino, emulación PCL® 5c			
Conectividad	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, IPv6			
Funciones de impresión	Páginas de tamaño personalizado, programa instalador de Xerox, Intelligent Ready, impresión de folletos <sup>1</sup> , bandejas racionales, impresión a distancia, contabilidad de trabajos, detección de impresoras en red, color negro de reserva			
Kit de productividad	Disco duro: Impresión personal, de trabajos guardados, confidencial, de pruebas, con otros documentos, almacenamiento ampliado de fuentes, ordenación, sobrescritura del disco duro			
<b>Escanear</b> Destinos de escaneado	Envío de escaneado a PC/Mac, a programa con TWAIN, a correo electrónico, al escritorio del usuario, a carpetas privadas o públicas			
Scan to PC Desktop®	Opcional		De serie	
<b>Fax</b> Funciones de fax <sup>2</sup>	Super G3 a 33,6 kb/s, marcación de 200 números independientes y 100 de grupo, fax a varias direcciones, seguridad de fax			
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio <sup>3</sup>			

<sup>1</sup> Necesita impresión a doble cara. <sup>2</sup> Se necesita línea de teléfono analógica.

<sup>3</sup> Los productos comprados con un contrato de asistencia «PagePack» no tienen garantía. Consulte su contrato de asistencia técnica para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

## Administración del dispositivo

Gestión de impresoras CentreWare® de Xerox® para Microsoft®, Novell y Unix®; servidor web incorporado CentreWare IS®; CentreWare Web, Xerox NDPS, sistema de análisis de uso, tarjeta de configuración, PrintingScout®, mensajes electrónicos de alerta MailInX, PhaserSMART®

## Controladores de impresión

Windows® XP/2003 Server, Vista, Windows 7, Mac OS® versión 10.3 y posteriores, Novell NetWare® 5.x/6.5 (sólo NPDS), UNIX/Linux (consultar en Internet), controladores de impresora Xerox Walk-Up®

## Segurança

SMNP v3, impresión confidencial y sobrescritura de disco duro (requiere kit de productividad)

## Gestión del papel

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m². Bandejas 2 a 4: de 60 a 120 g/m². Alimentador automático de documentos a doble cara: de 60 a 120 g/m². Tipos de papel: transparencias, sobres, etiquetas, papel satinado, papel de tamaño personalizado

## Entorno de funcionamiento

Temperatura: Sin funcionar: de -30 a 60 °C. En funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad relativa: Sin funcionar: de 10 a 95 %. En funcionamiento: de 10 a 80 %. Niveles de ruido: En funcionamiento: 54 dBA, en reposo: 33 dBA

## Requisitos eléctricos

Alimentación: de 220 a 240 V, 50/60 Hz. Consumo de energía: Promedio: 230 W. Máx.: 1500 W. Homologación Energy Star® (modelo S)

## Dimensiones (ancho x largo x alto)

532 x 665 x 620 mm. Peso: 59 kg. Alimentador adicional: 135 mm. Peso: 7,3 kg. Carro opcional: 500 x 670 x 360 mm

## Homologaciones

UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1.ª edición; FCC apartado 15 clase A; directiva sobre bajo voltaje 73/23/EEC; EN 60950-1 EMC, directiva 89/336/EE3; GOST EN55022 Clase A; EN 55024, directiva ROHS 2002/95/EC

## Opciones

Ampliación de 8560MFP/N a D	097S03666
256 MB de memoria	097S03381
512 MB de memoria	097S03382
Alimentador de 525 hojas	097S03319
Carro del equipo	097S03318
Scan to PC Desktop	
-SE	097S03910
-Professional (de serie en la 8560MFP/X)	097S03911
Adaptador de red inalámbrica	
-Adaptador para red eléctrica europea*	097S03741
-Adaptador para red eléctrica inglesa	097S03742

\*No disponible en Suiza y Dinamarca



© 2011 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout® y Walk-Up® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los colores PANTONE generados pueden no coincidir con los patrones de color PANTONE. Para comprobar el color exacto, consulte las publicaciones PANTONE actuales. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone, Inc.® son propiedad de Pantone, Inc. ENERGY STAR es una marca registrada de Hewlett-Packard. Para modelos 8560MFP S únicamente: Como asociado de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 03/11 856BR-01S1



**Llame hoy mismo.** Si desea más información, llámenos o visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)