



PHASER® 860  
IMPRESORA DE COLOR

Diseñada Simplemente  
para un  
**Rendimiento  
Superior**



**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS



# PHASER® 860

IMPRESORA DE COLOR DE  
TINTA SÓLIDA



**T**iene que hacer un trabajo importante, pero no puede invertir en él demasiado tiempo. Necesita una impresora que sea rápida, fácil de usar y asequible. Además, tanto para los documentos diarios como para las propuestas formales, necesita impactar con colores brillantes que capten atención.

Por todo esto Xerox ha fabricado la impresora de color Phaser 860. Está diseñada para que su uso sea tan sencillo, que usted disfrute trabajando. Obtendrá unos resultados tan impresionantes, que se preguntará cómo ha podido vivir sin ella hasta ahora.



## ¿necesita más información?

Encuéntrela en [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Véala en acción.** Póngase en contacto con su distribuidor Xerox o visite nuestra página web para ver una demostración práctica de la impresora. [www.xerox.com/officeprinting/860demo](http://www.xerox.com/officeprinting/860demo)

**Tecnología de tinta sólida.** ¿Quiere saber por qué es tan especial la tinta sólida? En nuestra página encontrará multitud de datos, cifras, preguntas y respuestas y comentarios de clientes: [www.xerox.com/officeprinting/solidink](http://www.xerox.com/officeprinting/solidink)

## *un rendimiento excepcional*

Color a plena velocidad que llega a alcanzar las 16 págs./min. La tecnología de tinta sólida le permite equilibrar la velocidad y la calidad de los trabajos de impresión.

La velocidad de impresión de la primera hoja es importante, porque afecta a todos los trabajos de impresión, grandes o pequeños. Y la impresora 860, con sus diez segundos, es la más rápida de todas las impresoras de color del mercado.

El diseño de un solo paso y el procesador de 250 MHz de alta velocidad hacen que sea capaz de gestionar las cargas de impresión de los grupos de trabajo más activos.

## *sencilla y fiable*

Coloque una barra de tinta sólida (que son respetuosas con el medio ambiente y no generan residuos) en la ranura correspondiente a su color en cualquier momento, incluso durante la impresión. La impresora 860 es tan fácil de cargar como una grapadora.



En comparación con las impresoras láser de color, la 860 tiene menos piezas desgastables y usa menos consumibles. Por eso, resulta más económica, más fiable y realmente fácil de usar.

Ejecute el programa de instalación automática y su grupo de trabajo estará imprimiendo en color al momento. Así de sencillo. La impresora trae de serie Ethernet 10/100 BaseTX y conexiones USB y paralelo. Asimismo, si no necesita la conexión en red incorporada, dispone del modelo 860B.

Gracias a su diseño compacto, cabe en cualquier rincón de la oficina. Además, nunca tendrá que mover la impresora de su sitio ni ponerse detrás de ella porque tanto la tinta como el papel se cargan desde la parte delantera.

## *tinta negra gratuita*

En efecto, la tinta negra es gratuita durante toda la vida útil de la impresora. Estamos convencidos de que, cuando pruebe una impresora de tinta sólida, ya no querrá imprimir en ninguna otra. Al disponer de tinta negra gratuita, ahorrará dinero en absolutamente todas las impresiones.

## calidad de color sobresaliente

Este modelo imprime unos colores increíblemente maravillosos, en todos los modos de impresión, porque el color de la tinta sólida es más real y más saturado. Conozca una dimensión totalmente nueva del color con el modo fotográfico de la más alta resolución.

Al enviar un trabajo de impresión, nuestra tecnología de ajuste de color optimiza el color de cada uno de los elementos de la página. O, si desea alcanzar un objetivo concreto, puede elegir entre una larga lista de perfiles de impresión incorporados.

La tinta sólida es verdaderamente uniforme. Obtenga en todas las páginas un color vibrante, de gran calidad, tanto si imprime en papel de copiadora barato como si lo hace en papel de alta calidad (incluidos papel con textura para cartas, transparencias y papel de portada).

La 860 incorpora los últimos avances de Xerox en tecnología de tinta. La tinta sólida ColorStix® II proporciona calidad de impresión con colores brillantes, que permite la alimentación automática en copadoras y una fórmula concentrada que aumenta el número de impresiones. Al tacto y a la vista, la tinta sólida tiene mejor aspecto que nunca.



**Phaser 860DX**  
Configurada con  
alimentador adicional de  
500 hojas y carro  
opcionales para maximizar  
la productividad.

## funciones inteligentes

Somos pioneros en el uso de servidores web incorporados para controlar la actividad de la impresora y el estado de los componentes fungibles, configurar los mensajes electrónicos de alerta MailinX y administrar todas las impresoras de red sin necesidad de levantarse de su mesa ni de instalar un programa especial.

El panel frontal de la 860 le permite cambiar fácilmente la configuración de la impresora, ver quién está imprimiendo y cuánto queda por imprimir.



### herramientas útiles para el usuario:

**La preparación inteligente (Intelligent Ready)** lleva un seguimiento de las pautas de uso de la 860, de forma que la impresora está preparada en el momento preciso y ahorra energía cuando no se va a usar.

**El ayudante de impresión (Printing Scout)** ofrece ayuda emergente que aparece en el monitor de forma instantánea y lo ayuda a seguir imprimiendo.

**Impresión con clasificación** ofrece copias clasificadas de documentos con varias páginas a velocidad plena.

**El proceso simultáneo de varios trabajos** aumenta la productividad al procesar varios trabajos simultáneamente.

**La impresión remota** permite imprimir en cualquier impresora de red Phaser desde cualquier parte del mundo a través del correo electrónico.

**La contabilidad de trabajos (Job Accounting)** efectúa un seguimiento y lo informa sobre el uso de la impresora y los consumibles.

**El sistema de impresión segura** retiene el trabajo en la impresora hasta que se escriba una contraseña en el panel frontal, en el momento en que se desee imprimir.

**El modo de impresión tipo folleto** ofrece la opción de producir boletines y folletos con acabado profesional.

### herramientas útiles para los administradores de sistemas:

**Con la administración de impresoras CentreWare**, puede administrar las impresoras en gran cantidad de entornos. El servidor web incorporado permite administrar a distancia todas las impresoras de la red.

**Los mensajes electrónicos de alerta de MailinX** se envían automáticamente para corregir los problemas antes de que sus consecuencias afecten a la productividad.

**La herramienta de análisis de uso** ofrece información contable detallada sobre todas las impresoras Xerox en red.

**PrinterMap** permite efectuar una administración previsor, hacer seguimiento del uso y generar informes automáticos sobre cualquier impresora, independientemente de la marca. Las alertas, configuraciones y agrupamiento de impresoras puede personalizarse fácilmente.

**Las herramientas de instalación de varias impresoras** permiten instalar varias impresoras de una red a través de una sola utilidad.

## adaptable manejo de papel

Imprima en papel de múltiples gramajes, desde 60 a 216 g/m<sup>2</sup>, en tamaños de hasta 216 x 356 mm.

El recorrido del papel simple y corto consigue una impresión fiable en una amplia gama de soportes.





Y para impresiones especiales o en papeles y sobres más pesados, incorpora una ranura para alimentación manual **1**.

La opción de impresión a doble cara es rápida y automática (de serie en los modelos 860DP y 860DX) **2**.

Bandeja de papel de 200 hojas **3**. Añada hasta dos bandejas más de 500 hojas **4**, es decir, una capacidad total de 1.200 hojas. El carro opcional permite almacenar el papel cómodamente **5**.

# Phaser® 860 CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA DE COLOR

## MODELOS

				
<b>Velocidad de impresión</b>	16 págs./min color rápido / 10 págs./min color normal			
<b>Impresión de la primera página</b>	Diez segundos a todo color			
<b>Procesamiento de imagen</b>	Procesador PowerPC de 250 MHz, 136 fuentes Adobe PostScript 3, 45 fuentes PCL5c			
<b>Memoria de serie/máxima</b>	64 MB / 256 MB de RAM		128 MB / 256 MB de RAM	
<b>Resolución máxima</b>	1000 ppp		1200 ppp en modo fotográfico	
<b>Disco duro interno</b> (min 5GB)	Opcional		De serie	
<b>Conexión a red</b>	USB, paralelo bidireccional		Ethernet 10/100BaseTX, USB, paralelo bidireccional	
<b>Impr. a doble cara automática</b>	Opcional		De serie	
<b>Capacidad de entrada de papel de serie</b>	200 hojas en la bandeja normal.		200 hojas en la bandeja normal. Bandeja adicional de 500 hojas	
<b>máxima</b>	1.200 hojas			
<b>Volumen de producción mensual</b>	Hasta 65.000 páginas mensuales			
<b>Funciones normales</b>	Intelligent Ready, corrección TekColor, marcas de agua, impresión N-Up, páginas de separación, hojas de portada, selección automática de bandeja			
	Servidor web incorporado, impresión remota, mensajes electrónicos de alerta, ayudante de impresión, contabilidad de trabajos, herramienta de análisis de uso			
			Proceso simultáneo, impresión tipo folleto, impresión a doble cara	
			Impresión de prueba/segura/guardada, procesamiento de varias páginas al mismo tiempo, almacenamiento ampliado de fuentes	
<b>Garantía</b>	Un año a domicilio			

## SOPORTES Y CONSUMIBLES

### Papel de impresión Xerox Phaser

Papel de impresión en color Phaser Premium  
500 hojas, 90 g/m<sup>2</sup>  
A4 (210 x 297 mm) 016136900

Papel de portada Phaser Premium  
Portada 160 g/m<sup>2</sup>, 100 hojas  
A4 (210 x 297 mm) 016182400

**¡NOVEDAD!** Papel Phaser satinado, recubierto  
Texto 148 g/m<sup>2</sup>, 100 hojas  
A4 (210 x 297 mm) 016193700

Papel fotográfico para alta resolución  
A4 de 170 g/m<sup>2</sup> (210 x 297 mm), 25 hojas 016180900

**¡NOVEDAD!** Tarjetas de visita Phaser Premium  
A4 de 190 g/m<sup>2</sup>, 10 tarjetas/hoja, 25 hojas 016189900

Transparencias normales  
50 hojas  
A4 (210 x 297 mm) 016187500

Transparencias Premium  
50 hojas  
A4 (210 x 297 mm) 016187700

Etiquetas de color Phaser  
Etiqueta de 176 g/m<sup>2</sup>, 100 hojas  
A4, 14/hoja 016181400  
A4, 8/hoja 016181500

**ColorStix® II Ink**  
imprime 1.400 imágenes por barra con una cobertura del 5 %  
3 ColorStix negro gratis 016190201

2 cian, 1 negro gratis 016190601  
5 cian, 2 negro gratis 016190301

2 magenta, 1 negro gratis 016190701  
5 magenta, 2 negro gratis 016190401

2 amarillo, 1 negro gratis 016190801  
5 amarillo, 2 negro gratis 016190501




**Consumibles**  
Juego de mantenimiento larga duración  
(hasta 40.000 imágenes) 016193200




Juego de mantenimiento duración normal  
(hasta 10.000 imágenes) 016193300

**Accesorios**  
Disco duro interno, 5 GB 860HD\_A  
64 MB de memoria ZMC64\_A  
128 MB de memoria ZMC128\_A  
Bandeja de papel, A4 436041000  
Oficio (216 x 356 mm) 436041300  
Bandeja de transparencias, A4 436041200

Bandeja de papel de gran capacidad 860LTA\_A  
Soporte impresora (Carrito) ZCARTA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Red y programas</b>	
<b>Administración de impresoras</b> Administrador de impresoras CentreWare de Xerox para Microsoft, Novell y Unix, servidor web incorporado CentreWare IS, Xerox PrinterMap y Xerox NDPGS Gateway, herramienta de análisis de uso (Usage Analysis Tool)	
<b>Fuentes:</b> 136 fuentes PS residentes y 45 PCL	
<b>Controladores de impresora</b> Windows 9x (PhaserPort peer-to-peer), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, 4.1x, 5.0, NDPS	
<b>Lenguajes</b> Adobe® PostScript® 3® genuino, emulación de color PCL 5C con detección y conmutación automáticas	
<b>Manejo de papel</b>	
<b>Bandejas de entrada de papel de serie:</b> bandeja principal de 200 hojas de papel/transparencias; Opcionales: bandeja de gran capacidad de 500 hojas (pueden añadirse hasta dos; una viene de serie con el modelo 860DX), bandeja de 250 hojas de papel oficio, bandeja de gran capacidad de 175 hojas de transparencias/100 hojas de etiquetas	
<b>Tipos de soporte para la bandeja de serie:</b> Papel carta de 60–150 g/m <sup>2</sup> y papel grueso/de portada de hasta 176 g/m <sup>2</sup> , papel recubierto o Phaser satinado y papeles fotográficos de alta resolución, transparencias, etiquetas, sobres, alimentación manual: todo lo anterior más papel grueso/de portada de 216 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tamaños de papel</b> A4, A5, carta, ejecutivo, oficio. Márgenes de impresión: imprime a 5 mm de todos los bordes del tamaño A4, y a 5 mm en los lados y a 25,4 mm de las partes superior e inferior del tamaño 216 x 356 mm	
<b>Funciones especiales</b>	
<b>El sistema Printing Scout</b> muestra ayuda emergente e instantánea si es necesario efectuar cualquier operación durante la impresión	
<b>La instalación automática</b> le permite ponerse a imprimir en la red en cuestión de minutos	
<b>Herramientas de producción para el usuario</b> Impresión de pruebas*, Impresión segura*, RIP mientras imprime, impresión clasificada, impresión remota, contabilidad de trabajos, optimización de imágenes, hojas separadoras (*necesita disco duro)	
<b>Herramientas de producción pensadas para el responsable de sistemas</b> Servidor web incorporado para administración de impresoras por Internet, mensajes electrónicos de alerta MailinX, PrinterMap, herramienta de análisis de uso (no disponible para el modelo 860B)	

<b>Controles de color</b>	
<b>Normas de color</b> Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, color Adobe PostScript independiente del dispositivo, normas de color internacionales CIE y compatibilidad con sistemas de administración de color ICC y Apple ColorSync	
<b>Corrección del color</b> Perfiles de corrección dinámica TekColor, seleccionables desde el controlador: automático, vista sRGB, Vivid Colour, swop, Euroscale, Comercial, snap, Toyo, dic, FujiProof, blanco y negro	
<b>Funcionamiento</b>	
<b>Dimensiones</b> anchura: 435 mm; altura: 369 mm; fondo: 600 mm; peso: 35,8 kg.	
<b>Entorno</b> Temperatura: Almacenamiento: de -30 a 60 °C. Funcionando: de 10 a 32 °C. Humedad relativa: Almacenamiento: 10 a 95 %. En funcionamiento: 10 a 80 %. Nivel de ruido: 33 dBA en reposo, 51 dBA funcionando	
<b>Alimentación</b> 90-264 VCC, 50/60 Hz. Consumo: 220 W media/1000 W máx. Compatible con Energy Star	
<b>Normativa</b> FCC sección 15, subsección B, UL 1950, homologación CSA C22.2 n.º 950, marca CE aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC CDRH, EN 55022	
<b>Servicio al cliente</b>	
Garantía de un año a domicilio, asistencia técnica en la Web y asistencia telefónica. Entre sus innovadoras ofertas están los contratos de ampliación de asistencia y los cursos de formación a medida para su departamento interno de asistencia técnica.	

Para localizar el distribuidor Xerox más cercano o pedir más información, visite nuestra página web o llame a: **Argentina** Tel: +541 14 378 5 424 **Brasil** Tel: 0-800-15-44-44 **Central America/Caribbean** Tel: 305 593 5958 (USA) **Chile** Tel: 56 2 443-2450 Tel: +562 730 9100 **Colombia** Tel: 571 416 7880 Tel: 305 593 5900 (USA) **Ecuador** Tel: 593 2 503 444 Tel: 305 593 5900 (USA) **España** Tel: 91 4 06 91 25 Tel: 91 5 20 33 33 **México** Tel: 52 5 628 1000 Tel: 52 8 389 2000 **Perú** Tel: +511 421 0666 **Venezuela** Tel: 582 751 0660 Tel: 305 591 5323 (USA)



[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**THE DOCUMENT COMPANY**  
**XEROX**