


WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistema multifunción
en blanco y negro
para A3



Xerox WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistema multifunción
Productividad, flexibilidad y
simplicidad



Sistema multifunción WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Copia e impresión rápidas, y funciones avanzadas de escaneo y transmisión de faxes, además de la capacidad para personalizar flujos de producción. El sistema multifunción modular y sencillo WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 incorpora funciones de alta gama, para proporcionar un nivel de productividad que supere los estándares actuales en la oficina

Redefinición de la productividad del grupo de trabajo

La WorkCentre 5222/5225/5230 se caracteriza por la productividad, una gama de funciones que al ahorrar tiempo dispararán la eficacia de su equipo y las avanzadas soluciones de flujo de trabajo agilizan las tareas cotidianas.

30
ppm

- **Velocidades de impresión y copia hasta 30 ppm, y velocidad de escaneo hasta 55 ipm.** No baje su ritmo de trabajo.

- **Una robusta copiadora.** Maneja los volúmenes de su grupo de trabajo y ofrece interesantes funciones, como la copia de tarjetas de identificación, que escanea las dos caras de una tarjeta y las imprime boca arriba en una hoja de papel sencilla.
- **Eficaces herramientas de escaneo.** Funciones para guardar una copia de seguridad de documentos fundamentales, convirtiéndolos en ficheros digitales para facilitar su uso compartido y su archivado, al tiempo que se reduce el espacio físico necesario.
- **Introduzca nuevos flujos de trabajo o automatice procesos repetitivos.** Dirija automáticamente documentos a ubicaciones predefinidas, con un solo botón, en el entorno de la oficina.
- **Escaneo en color para los modelos 5225A / 5230A*.** Los usuarios pueden aprovecharse de todas las ventajas de escanear, sin perder el estilo original de los documentos en color.

Sencillez en el diseño

Con una instalación rápida y una asistencia técnica asequible, su WorkCentre 5222/5225/5230 estará lista para ofrecerle el rendimiento que espera, cuando lo necesita. Las interesantes funciones facilitan el control total, y es más sencillo reducir los gastos al mínimo.

- **Funciones para el control del gasto.** Con el Auditrón interno, que los administradores utilizan para restringir el uso de las funciones de impresión, copia, fax y escaneo por parte de los usuarios.
- **La información confidencial se mantiene segura.** Funciones como la autenticación en red, el cifrado de impresión y escaneo para las transferencias seguras de los datos y la sobrescritura de imágenes aseguran que los datos permanecen seguros en la red.
- **Servicios de Internet Xerox CentreWare.** Simplifican la instalación y la administración de la red, dando un acceso rápido al estado del dispositivo. Las alertas automáticas por correo electrónico informan a los administradores o usuarios sobre problemas que requieran atención, como los niveles bajos de tóner.
- **MeterAssistant™.** Recopila y remite las lecturas del contador de la máquina de manera confidencial y automática para mejorar la precisión de la facturación. Por su parte, SuppliesAssistant™ gestiona de manera previsoramente el gasto de tóner y supervisa el uso que se hace, para garantizar que usted cuenta con los consumibles necesarios en todo momento.**

Soluciones eficaces de escaneo

- **Escanear a correo electrónico.** Permite enviar archivos a destinatarios de correo electrónico directamente desde el panel frontal.
- **Escaneo de red.** Utiliza cómodas plantillas para enviar los documentos escaneados a ubicaciones predefinidas.
- **Escaneo a buzón de correo.** Para enviar ficheros electrónicos al disco duro del dispositivo para su fácil recuperación.
- **Hojas de flujo de trabajo.** Simplifican los procesos cotidianos a través del envío automatizado de documentos a ubicaciones predefinidas, entre las que se incluyen direcciones de correo electrónico preseleccionadas, destinos de fax y sitios FTP/SMB.
- **Flujo de producción de escaneo mejorado.** Agregue tecnología integrada para compresión MRC y PDF con textos válidos para las búsquedas en los modelos 5225A/5230A. Los PDF buscables por texto son ideales para la recuperación rápida de documentos escaneados y almacenados. La compresión MRC genera ficheros de menor tamaño para reducir la carga de la red.

* Los modelos de copiadora escáner y copiadora impresora en blanco y negro de la WorkCentre 5225/5230 no pueden actualizarse a los modelos de escaneo en color de la WorkCentre 5225A/5230A.

** Sujeto a disponibilidad.

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Datos

- Imprimir y copiar hasta 22/25/30 ppm
- Eficaces soluciones de escaneo y fax
- Impresión hasta A3
- Resolución de impresión hasta 1200 x 1200 ppp
- Máx. capacidad de papel: 5.100 hojas
- Las mejores funciones de seguridad de su clase: presentadas a la homologación de Criterios Comunes (ISO 15408) del sistema completo
- Xerox Extensible Interface Platform, EIP



Impresora / Fotocopiadora / Escáner / Fax

A3

30 ppm

640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5230 con módulo de doble bandeja

Adaptabilidad

Elija una eficaz copiadora para tamaño A3 y agregue capacidad de impresión, escaneado y fax para optimizar la productividad de su grupo de trabajo. A medida que aumenta el volumen de trabajo de su empresa, la WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 estará lista para ampliarse y satisfacer sus necesidades profesionales.



Imagine que su WorkCentre pudiera adaptarse a la forma en que usted trabaja, no al revés. Con Xerox Extensible Interface Platform (EIP), la pantalla táctil puede mostrar menús y pantallas específicas de su empresa. Con EIP, dispondrá de aplicaciones para la búsqueda segura, el almacenamiento, la impresión y el uso compartido de la información en unos pocos pasos, en la pantalla táctil del sistema multifunción.

Entrada de papel

- 1 Alimentador de documentos a doble cara automático para 75 hojas (DADF), que procesa rápidamente originales de una o dos caras
- 2 Bandeja de desvío para 100 hojas, para soportes especiales y tamaños personalizados
- 3 Dos bandejas de 500 hojas de serie, ajustables hasta el tamaño A3
- 4 Puede elegir un módulo de dos bandejas para 1000 hojas (ajustable hasta A3) o una bandeja A4 para 2000 hojas.
- 5 Un alimentador de alta capacidad externo para 2000 hojas puede aumentar la capacidad total hasta 5100 hojas



Módulos de acabado optativos

- 6 Módulo de acabado integrado de reducido tamaño para el grapado en posición única.
- 7 El módulo de acabado para oficina LX agrega grapado en varias posiciones, además de la creación de folletos y el taladro de orificios optativos.



Seguridad exhaustiva

La funciones que necesita para restringir el acceso, controlar el uso y proteger los datos confidenciales. Entre las funciones de seguridad están la impresión confidencial, el fax seguro, el cifrado de impresión y escaneado, la sobrescritura de imágenes, el filtrado de IP, la compatibilidad integrada con SNMPv3.0, y la presentación para la homologación de Criterio Común (ISO 15408) de sistema completo.



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		Funciones de escaneado	Funciones de fax:	Módulos de acabado y bandejas
Copiadora 5222 / 5225 / 5230 <ul style="list-style-type: none"> • Funciones de copiado avanzadas (sólo en 5225/5230) • Impresión a doble cara automática • Disco duro de 40 GB (sólo en 5225/5230) • Copia de tarjetas de identificación • Platina o alimentador automático (sólo en 5222) 	Impresora copiadora 5222 / 5225 / 5230 Funciones de copiadora, más: <ul style="list-style-type: none"> • Impresión a 1200 ppp • Ethernet • Controladores bidireccionales. • Administración de equipos • (Impresora / Copiadora 5222 incluye DADF y disco duro) 	<ul style="list-style-type: none"> • Escaneado en blanco y negro para correo electrónico (con autenticación LDAP y escaneado a buzón de correo) • Escaneado para red en blanco y negro (incluye escaneado a correo electrónico y buzón de correo) • Programa Scan to PC Desktop®. 	<ul style="list-style-type: none"> • Función de fax autónomo (incluye fax para LAN) • Fax por internet • Fax de servidor 	<ul style="list-style-type: none"> • Grapado • Taladrado de orificios • Generación de folletos • Entre las opciones de bandeja se incluyen el alimentador de alta capacidad para 2000 hojas y la bandeja de salida lateral
Copiadora, impresora y escáner 5225A / 5230A Funciones de copiadora e impresora, más: <ul style="list-style-type: none"> • Escaneado para red en color 		<ul style="list-style-type: none"> • Kit para aprovechamiento de escáner (PDF con texto apto para búsquedas y 256 MB de memoria para compresión MRC) 		

Alimentador automático de documentos a doble cara



	WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Copiadora	WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Impresora / Copiadora	WorkCentre® 5225A / 5230A Impresora/Copiadora/Escáner de color
Velocidad	Hasta 22/25/30 ppm	Hasta 22/25/30 ppm	Hasta 22/25/30 ppm
Capacidad de producción	WorkCentre 5222: hasta 70.000 imágenes/mes; WorkCentre 5225: hasta 75.000 imágenes/mes; WorkCentre 5230: hasta 100.000 imágenes/mes		
Memoria del dispositivo	256 MB de serie/512 MB máx.	512 MB de serie/máx.	512 MB de serie/768 MB máx.
Disco duro	De serie 40 GB (opción para la copiadora WorkCentre 5222)		
Manejo de papel Entrada de papel	Normal	Platina o alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 75 hojas; desde 140 x 210 mm hasta 297 x 432 mm (opcional para copiadora 5222) Bandeja de desvío: 100 hojas; tamaños personalizados: desde 89 x 99 mm hasta A3 Bandeja 1: 500 hojas; desde 140 x 216 mm hasta A3 Bandeja 2: 500 hojas; desde 140 x 182 mm hasta A3	
	Elija una	Soporte móvil Módulo de dos bandejas: 500 hojas cada uno; Tamaños: desde 140 x 182 mm hasta A3 Bandeja doble de gran capacidad: una bandeja para 800 hojas y otra para 1.200 hojas. Tamaños: A4 (alimentación por el borde largo de la hoja)	
	Opcional	Alimentador de gran capacidad: 2000 hojas; Tamaños: A4 (alimentación por el lado largo de la hoja) Bandeja para sobres: hasta 65 sobres: Monarca, DL, C5, A6	
Salida de papel	De serie	Doble cara automática, bandeja central para 500 hojas	
	Opcional	Bandeja lateral para 100 hojas	
Módulo de acabado	opcional	Módulo de acabado para oficina integrado: apilador para 500 hojas, 50 hojas grapadas, posición de grapado fija Módulo de acabado para oficina LX: apilador para 2.000 hojas, 50 hojas grapadas, grapado en 3 posiciones, taladro de orificios optativo, generador de folletos optativo (pliegue, grapado encuadernado)	
Copia primera página		En solo 4,3 segundos	
Resolución de copia (máx.)		Hasta 600 x 600 ppp	
Funciones de fotocopia		Clasificación, separadores, copia de libros, creación de folletos*, portadas, carteles, anotaciones, sellado bates ¹ , marca de agua, copia de tarjeta de identificación, varias páginas en una, elaboración de trabajos*, trabajo de muestra, sobrescritura de imágenes	
Impresión primera página	Opcional	En solo 12 segundos	
Resolución de impresión		Hasta 1200 x 1200 ppp	
Capacidad de conexión		Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0	
Procesador		Power PC a 333 MHz	
Soporte de lenguaje		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3*(opción)	
Funciones de impresión		Impresión confidencial, impresión retardada, juego de muestras, creación de folletos, selección de portadas, varias páginas en una, marca de agua, borrado de imágenes	
Fax	Opción	Función de fax autónomo (una línea)*	Función de fax autónomo (una línea), fax por internet, fax para servidor
Funciones de fax		Fax en LAN ¹ , fax confidencial, reenvío de fax, buzones remotos, código F, transmisión remota, informe de reconocimiento	
Escáner	(opcional)	Kit de escaneado en blanco y negro al correo electrónico (con funcionalidad de LDAP y buzón de correo), kit de escaneado para red en blanco y negro, Scan to PC Desktop®	Scan to PC Desktop, kit para aprovechamiento de escáner (PDF con texto apto para búsquedas y 256 MB de memoria para compresión MRC)
Funciones de escaneado		Se necesita actualización del kit de impresora	Escaneado para red en color, Scan to Home, formatos de fichero: JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina, XPS; escaneado a buzón, Scan to PC, Scan to Home, hojas de flujos de producción
Velocidad de escaneado		Velocidad: Hasta 55 ipm (200 ppp) (45 ipm color @ 200 ppp para 5225A/5230A)	
Contabilidad		Auditrón interno (contabilidad de copias)*	Auditrón interno: contabilidad de copias, impresiones, escaneados, faxes; contabilidad Xerox de serie: activación de contabilidad en red para copias, impresiones, faxes (opción a través de otras marcas)
Seguridad	De serie	-	Impresión confidencial, HTTPS (SSL), SNMPv3, autenticación en red, filtrado IP
	Opcional	Kit de seguridad* (borrado de imágenes de disco, cifrado de datos e historial de seguimiento), acceso confidencial	
Otras opciones		256 MB de memoria de ordenación previa, conexión para dispositivos auxiliares	Conexión para dispositivos adicionales / Kit para aprovechamiento de escáner; Conexión para dispositivos adicionales
Sistemas operativos		Se necesita actualización del kit de impresora	Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7; Mac OSX 10.3 y posteriores; UNIX/Solaris, Linux, Citrix.

* Se necesita disco duro optativo de 40 GB * Se necesita kit de impresora opcional

