

WorkCentre™  
5325 / 5330 / 5335  
A3  
Blanco y negro  
Equipo multifunción



Equipo multifunción  
Xerox® WorkCentre™  
5325 / 5330 / 5335  
Eficiencia para su oficina



# Equipo multifunción WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

El equipo multifunción modular WorkCentre 5300 se ha diseñado para mejorar los procesos cotidianos de su empresa; le permitirá reducir los gastos y aumentar la productividad general de sus empleados. Las tareas que hace a diario se automatizan gracias a las soluciones de flujo de trabajo.

## Reduzca costes mejorando la eficiencia del grupo de trabajo.

WorkCentre 5300 le ayuda a encontrar modos de reducir los gastos de impresión reduciendo el volumen de documentos impresos. Eso se logra introduciendo procesos de trabajo sencillos pero eficientes. Comprobará que, al combinar un diseño pensado para ahorrar energía y una tecnología de tóner patentada, disminuirá incluso los costes ocultos.

- **Controladores de impresión con configuración predeterminada para distintas aplicaciones.** Permite configurar cada aplicación para que imprima de distinta manera, para que usted encuentre modos intuitivos de reducir el volumen de impresión y evitar el malgasto potencial, causado por una mala elección de la configuración.
- **Acabe con los paseos improductivos hasta la máquina.** Recupere y lea faxes entrantes sin imprimirlos configurando fácilmente la máquina para poder reenviarlos a una dirección electrónica o carpeta de red.
- **Encuentre fácilmente sus documentos electrónicos.** Convierta desde la propia máquina documentos impresos a formato PDF con capacidad de búsqueda, lo que le permitirá buscar contenido específico dentro del documento con cualquier buscador.
- **Usuarios que no necesitan ordenadores.** La serie WorkCentre 5300 ofrece función de escaneado a USB/impresión desde USB para usar el equipo de forma autónoma.
- **Una flexibilidad que se adapta a cada una de sus necesidades.** Usted elige: desde simples fotocopias hasta tareas completas de multifunción con velocidades de hasta 35 ppm.

## Tranquilidad total.

Todos sabemos de los riesgos de seguridad que se plantean en nuestra actual sociedad pero ¿cuántos tienen los conocimientos suficientes para prevenir los riesgos? La serie WorkCentre 5300 le da toda la protección que necesita, sin que tenga que contar con un experto cualificado.

- **Mantenga sus datos y los de sus clientes seguros en todo momento.** Cuando escanee a través de internet, una red insegura en sí misma, elija un formato de archivo cifrado o protegido con contraseña con solo tocar un botón. Imprima usando la función de impresión confidencial, que protege con contraseña el documento hasta el que usuario llega a la máquina y está listo para imprimir.
- **Equipo con seguridad integrada.** El cifrado de 256 bits del disco duro y la sobreescritura de imagen son funciones incluidas de serie. Esto significa que incluso los datos de un documento procesados y almacenados en el dispositivo quedan protegidos sin intervención del usuario.
- **Seguridad mejorada, líder en el sector.** Con una mínima intervención, puede disponer de protocolos de seguridad como IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL, entre otros. La máquina admite varios métodos de autenticación de seguridad, como la última tecnología de lectores biométricos, y cuenta con el respaldo de la certificación independiente —para todo el equipo— de la norma de Criterios Comunes EAL3 (pendiente). Ya no tendrá que volver a preocuparse por la seguridad del equipo.

## Interesados por el impacto ambiental.

Todas sus preocupaciones sobre el impacto ambiental de estos equipos quedan resueltas con la serie WorkCentre 5300. Se ha conseguido un consumo mínimo de energía mediante la tecnología de tóner EA, líder en el mercado, que reduce las temperaturas de fusión, además de la unidad de escaneado LED, que reduce el consumo energético un 33 % en comparación con las lámparas de xenón habituales.


- **El tamaño adecuado con menos ruido.** Al disponer de un equipo más pequeño y silencioso, sus empleados pueden llevar a cabo su trabajo sin esas pequeñas incomodidades habituales en algunas oficinas.
- **Impresión a doble cara integrada de serie.** Reduce el consumo de papel y ahorra dinero.
- **Homologación ENERGY STAR®.** La serie WorkCentre 5300 cumple los exigentes requisitos de la norma ENERGY STAR en cuanto a consumo energético.

Compruebe las funciones disponibles en cada modelo

### Principales datos del WorkCentre™ serie 5300

- Impresión y copia hasta 35 ppm.
- Eficaces sistemas de escaneado y fax.
- Resolución de impresión hasta 1200 x 1200 ppp.
- Capacidad de papel máx.: 5.090 hojas.
- La mejor seguridad de su categoría: certificación Criterios Comunes para todo el equipo (ISO 15408).\*
- Soluciones Xerox para procesos de trabajo integradas en la plataforma EIP.

\* Pendiente



35 ppm



LxPxA:  
597 x 637,5 x 1.115 mm

WorkCentre 5335 con bandeja doble de gran capacidad

**1** La innovadora pantalla táctil de la serie WorkCentre 5300 simplifica enormemente el manejo del equipo. Consta de una pantalla a todo color de 178 mm, dotada con iconos brillantes y una navegación intuitiva, para que resulte muy fácil de utilizar.



**2** El puerto USB del panel frontal también facilita la impresión desde cualquier dispositivo de memoria USB, así como el envío de documentos escaneados (solo para copiadora/impresora/escáner).

**3** El alimentador automático de documentos a doble cara para 110 horas procesa rápidamente originales a una cara o doble cara.

**4** La bandeja de desvío de 50 hojas sirve para alimentar papeles especiales y tamaños personalizados.

**5** El alimentador de gran capacidad opcional para 2.000 hojas\* aumenta la capacidad máxima a 5.090 hojas.

\* Requiere bandeja doble de gran capacidad.

**6** Dentro de los tipos de entrada de papel de serie, se ofrecen dos bandejas de 520 hojas o una bandeja doble de gran capacidad para 2.000 hojas.

**7** El finalizador para oficina integrado ahorra espacio y dispone de una grapadora que grapa en varias posiciones del papel.

**8** El módulo de acabado para oficina LX apila 2.000 hojas, taladra, grapa en varias posiciones y tiene un generador opcional de folletos.



## Flexibilidad con espacio para crecer

Elija una potente fotocopiadora de tamaño A3 y añádale funciones de impresión, escaneado y fax para mejorar la productividad de su grupo de trabajo. WorkCentre 5300 puede ampliarse a medida que aumenta el volumen de trabajo en su empresa.

## Las soluciones Xerox de flujo de trabajo llevan su WorkCentre 5300 a un nivel aún más alto de rendimiento.



La solución Xerox Mobile Print es tan solo una de las soluciones personalizadas a las que podrá acceder desde la pantalla táctil del equipo.

Transforme la manera de llevar a cabo el trabajo fundamental dentro de su empresa gracias a las soluciones Xerox. Cuando la gente trabaja con eficiencia, en menos tiempo y con menos procesos intermedios, la productividad sube de inmediato. Xerox sabe que la clave radica en simplificar el proceso de trabajo, y por eso integra Xerox Workflow Solutions en el propio equipo WorkCentre 5300.

### Solución de impresión móvil de Xerox\*

Con Xerox, trabajar desplazándose resulta más sencillo que nunca. Xerox ha hecho que la impresión móvil sea más sencilla y cómoda, sin dejar de lado la seguridad de la empresa. Por eso estamos dando a los profesionales móviles actuales la libertad de enviar trabajos a imprimir desde cualquier dispositivo que tenga correo electrónico.

\* Solo para copiadora/impresora/escáner.

# WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

	Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335	Copiadora-impresora-escáner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
<b>Velocidad</b>	Hasta 25 / 30 / 35 ppm	
<b>Producción máxima</b>	100.000 / 125.000 / 150.000 páginas mensuales	
<b>Manejo de papel</b> Entrada de papel	De serie	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara:</b> 110 hojas. Tamaños estándar: de A5 hasta A3. Tamaños personalizados: de 85 x 125 a 297 x 432 mm
	Elija una	<b>Bandeja de desvío:</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: de 89 x 98 a 297 x 432 mm
	Opcional	<b>Bandejas 1 y 2 con soporte:</b> 520 hojas cada una, Tamaños personalizados: de 140 x 182 a 297 x 432 mm <b>Bandeja doble de gran capacidad:</b> 2.000 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5
		<b>Bandeja doble de gran capacidad*:</b> 2.000 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5 <b>Bandeja de sobres:</b> hasta 60 sobres de formatos DL, C5. Tamaños personalizados: de 98 x 148 a 162 x 241 mm
Salida de papel	De serie	<b>Bandeja de recogida doble:</b> 250 hojas cada una. Bandeja inferior desplazadora.
	Opcional	<b>Módulo de acabado para oficina integrado:</b> Apiladora para 500 hojas, 50 hojas apiladas, grapado en una posición. <b>Módulo de acabado para oficina LX:</b> Apiladora para 2.000 hojas, grapadora para 50 hojas, 3 posiciones de grapado, taladro opcional, generador de folletos opcional (cuadernillo, encuadernado con grapas).
Impresión a doble cara	De serie	
<b>Copia</b> Impresión de la primera página	WorkCentre 5325/5330: Solo 4,2 segundos. WorkCentre 5335: En solo 4,0 segundos.	
Resolución (máx.)	600 x 600 ppp	
Memoria	1 GB y disco duro de 160 GB.	1 GB y disco duro de 160 GB / 2 GB con kit de PostScript opcional
Funciones de fotocopia	Impresión a doble cara automática, Preclasificación electrónica, Selección automática de bandeja, elaboración de trabajos, Imagen en negativo/especcular, Creación automática de folletos, Varias páginas en una, RE automático, Originales de distintos tamaños, Inserción de portadas, Juego de muestras, copia de libros, Anotación, Modalidad de cartel, Marcas de agua, Copia de tarjetas de identificación	
<b>Impresión</b> Impresión de la primera página	Opcional	En solo 11,0 segundos.
Resolución (máx.)		1200 x 1200 ppp
Capacidad de conexión		Ethernet 10/100/1000 BaseTX, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet inalámbrica 802.11b (con adaptadores de otras marcas)
Lenguajes de descripción de página		PDF, XPS®, Emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), Adobe® PostScript® 3™ opcional
Funciones de impresión		Impresión a doble cara automática, Impresión confidencial, Impresión retardada, juego de muestras, Creación de folletos, selección de portadas, selección de papel por atributos, Varias páginas en una, marcas de agua, pancartas, ajuste a papel de otro tamaño, Selección de bandeja de salida
<b>Escáner</b>	De serie	Envío de escaneado en color a correo electrónico, Escaneado a carpeta, Escaneado a USB
	Opcional	Escaneado en red, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS, Compresión MRC, Vista previa de miniaturas, Scan to PC Desktop®, Diversas soluciones de Xerox Alliance Partner
<b>Kit de fax</b>	Opcional	Fax autónomo por línea telefónica (opciones de 1 y 3 líneas ) con fax por Internet, Kit de fax por IP (T.38), Kit de activación de servidor de fax para red, Fax por LAN a través de controlador, Reenvío de faxes, Envío y recepción a doble cara, Impresión en fax hasta A3, Elaboración de trabajos de fax
<b>Contabilidad</b>	De serie	Auditron, Contabilidad de serie de Xerox (Copia, Impresión, Fax, Escáner)
	Opcional	— Kit de activación de contabilidad para red (Diversas soluciones de Xerox Alliance Partner)
<b>Seguridad</b>	De serie	Cifrado de disco duro de 256 bits, Sobreescritura de imágenes Impresión confidencial, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC (solo copiadora, impresora, escáner), PDF con contraseña, Mensajería electrónica cifrada con S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Correo electrónico por SSL, LDAP por SSL, Sobreescritura de imágenes, Cifrado de disco duro de 256 bits, Historial de seguimiento
	Opcional	— Sistema de identificación de acceso confidencial
<b>Otras opciones</b>	Conexión para dispositivos auxiliares, Superficie de trabajo, Grapadora independiente (grapa 50 hojas), Kit Unicode	

\* Requiere bandeja doble de gran capacidad.



Si desea más información, visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2011 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX® y XEROX and Design® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/11

W5BBR-01SA

