


WorkCentre®

6400

Impresora multifunción

Color

A4



Impresora multifunción en
color Xerox WorkCentre® 6400
Potencia con todas las
funciones en un solo equipo
de sobremesa



Impresora multifunción WorkCentre® 6400

Aumente la productividad de su oficina. Hemos tomado las funciones esenciales para oficina de nuestros grandes equipos multifunción y las hemos reunido en esta impresora A4 hiperproductiva. Integra perfectamente funciones de impresión, escáner, fax y copia, y añade funciones de gestión racionales que simplifican el trabajo de las oficinas con mucho volumen y de aquellos entornos en los que hay gran demanda de color.

Una verdadera central de distribución

WorkCentre 6400 está pensada para grandes grupos de trabajo, por su avanzada capacidad de conexión en red y por la gran velocidad de impresión: hasta 30 ppm en color y 35 en blanco y negro.

- **Multitarea.** Disponga de funciones de copia, escaneado o fax como máquina independiente cuando las necesite, incluso mientras otros trabajos se están imprimiendo. Dedique su valioso tiempo a trabajar y no a esperar su turno.
- **Que ningún trabajo detenido le obligue a esperar.** La exclusiva función de «Impresión en espera» detecta aquellos trabajos de impresión que están detenidos a la espera de recursos y pasa a imprimir el siguiente trabajo en la cola.



Sencillez generalizada

WorkCentre 6400 engloba las herramientas esenciales para su negocio en un solo equipo fácil de usar.

- **El uso autónomo es intuitivo.** La gran pantalla táctil en color (20,3 cm) usa iconos e incorpora ventanas de ayuda. Comparte la misma sencillez que hace famosas nuestras máquinas Xerox de mayor tamaño.
- **Fácil cambio de consumibles.** Los cartuchos de tóner van preinstalados y su sustitución es sencilla gracias a la puerta frontal de fácil acceso. Además, mensajes electrónicos de alerta le avisan cuando los niveles están bajos.
- **Impresión a doble cara automática.** Esto significa que al copiar, imprimir o recibir faxes estará reduciendo el gasto de papel en la oficina.
- **Supervise el uso y controle los gastos.** Fije límites y controle el acceso al color. Genere informes de uso con fines estadísticos o de facturación.
- **Ruta de escaneado sencilla.** La función LDAP integra el escaneado con su libreta de direcciones de la red.
- **Módulo de acabado eficaz (de serie en la 6400XF).** Grapa sus documentos o los apila con desplazamiento para retirarlos con toda comodidad.


Sus procesos se simplifican

- **Diseñada para sacar adelante todo el trabajo documental,** la plataforma de interfaz ampliable de Xerox o EIP (Xerox Extensible Interface Platform™) permite aplicar procesos de producción personalizados y simplificados que respondan a sus exclusivas necesidades comerciales. Los programadores internos pueden crear aplicaciones de servidor a medida (con programas de diseño web habituales), a las que los usuarios podrán acceder desde la pantalla táctil.
Para obtener más información, visite www.xerox.com/eipinfo.
- **Escaneado con todas las funciones.** Incluye una amplia gama de opciones de distribución documental, permitiendo la automatización de trabajos repetitivos. Guarde los documentos escaneados en una carpeta pública o privada del disco duro con la función «Escaneado a buzón». Envíe los ficheros a un destino predefinido con la función «Escaneado a destino predefinido». Escanee ficheros enviándolos directamente a direcciones electrónicas o guárdelos en un servidor central con la función de escaneado en red.
- **Guarde los documentos que se imprimen con más frecuencia.** Pueden guardarse directamente en la propia máquina para su posterior reimpresión.
- **Convierta documentos impresos en PDFs en los que puede buscarse texto.** Facilita y simplifica las labores de archivo, organización y búsqueda.

Principales datos de WorkCentre® 6400

- 30 ppm en color, 35 ppm en blanco y negro
- Hasta 2400 x 600 ppp
- Impresión y copia en color a doble cara automáticas, de serie
- Adobe® PostScript® 3™ real, compatible con PCL 5c y PCL 6

● ● ● Impresora / Copiadora /
Escáner / Fax
216 x 356 mm
30 ppm en color





Funcionamiento independiente y cómodo. Es muy fácil leer la gran pantalla táctil en color y moverse por ella, incluso para llevar a cabo las operaciones más complejas.

Elija los modelos de suelo o sobremesa para ubicarla cómodamente cerca de los usuarios.

- 1** EIP de Xerox (Xerox Extensible Interface Platform™) es una plataforma de software integrada en el WorkCentre 6400 que permite acceder a funciones personalizadas desde la propia pantalla táctil del equipo. Estas aplicaciones pueden aprovechar las bases de datos ya existentes y cubrir las necesidades específicas de su empresa.
- 2** El alimentador automático de documentos a doble cara para 50 hojas escanea documentos a doble cara con tamaños de hasta 216 × 356 mm.
- 3** El cristal de la platina (de 216 × 356 mm) permite escanear documentos de tamaño oficio sin problemas.
- 4** El disco duro interno de 80 GB permite gestionar más trabajos con la máquina. Utilice la función «Guardar trabajo» para guardar los documentos de uso más frecuente y reimprimirlos con más rapidez.
- 5** Bandeja multifunción de 100 hojas.
- 6** Bandeja normal de 500 hojas.
- 7** Dos bandejas adicionales de 500 hojas (de serie en el modelo XF).
- 8** El soporte incluye un compartimento para el tóner y el papel (de serie en el modelo XF).
- 9** El módulo de acabado clasifica y grapa grupos de hasta 30 páginas. Disponible tanto para los modelos de sobremesa como de suelo. Incluye una bandeja de salida para 600 hojas.



Seguridad de fábrica

Los documentos confidenciales siguen siéndolo con las avanzadas funciones de seguridad:

- Se puede mantener retenido un trabajo de impresión hasta que se introduce un código con el que se autoriza la impresión.
- Los datos de imagen de la memoria del equipo pueden destruirse automáticamente tras cada trabajo o bajo demanda.
- Se puede pedir una contraseña para poder imprimir o borrar los faxes entrantes, y una barrera contra faxes basura protegerá su intimidad.
- La autenticación ayuda a prevenir el acceso no autorizado a la máquina y su compatibilidad 802.1X la protege en la red.
- Mejora de la seguridad con la función IPSec tanto para IPv4 como IPv6.
- El sistema de identificación de acceso confidencial unificado (opcional) permite a los usuarios acceder a la WorkCentre 6400 con su tarjeta de identificación, garantizando un acceso seguro a funciones que quedan registradas por cuestiones de contabilidad o de cumplimiento de normas.



Modelos de WorkCentre® 6400

WorkCentre 6400S

- Impresión, copia y escaneado a doble cara automáticos
- Capacidad de entrada para 600 hojas
- Escaneado en color a correo electrónico, escaneado en red

WorkCentre 6400X

- 6400S más:**
- Fax integrado. Fax por LAN, Fax por Internet y compatibilidad con servidor de fax

WorkCentre 6400XF

- 6400X más:**
- Capacidad total de entrada: 1.600 hojas
 - Módulo de acabado de 600 hojas con grapado de 30
 - Soporte con módulo de almacenamiento

Opciones

- Bandejas adicionales de 500 hojas
- Módulo de acabado con grapado de 30 hojas
- Soporte con módulo de almacenamiento
- Adaptador para red inalámbrica
- Conexión para dispositivos auxiliares

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Velocidad	Hasta 30 ppm en color, 35 ppm en b/n (A4)		
Producción máxima*	Hasta 120.000 páginas mensuales		
Manejo de papel Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara: 50 hojas; tamaños personalizados: de 148 x 210 hasta 216 x 356 mm. Gramaje: de 50 a 105 g/m ² Bandeja multifunción 1: 100 hojas; Tamaños personalizados: desde 97 x 147 hasta 216 x 356 mm. Bandeja 2: 500 hojas. Tamaños: A4 (210 x 297 mm)	
	Opcional	Bandejas 3 y 4: 500 hojas. Tamaños: A4, B5	De serie
Salida del papel	500 hojas, doble cara automática		
Acabado	Opcional	Módulo de acabado: bandeja de 600 hojas, grapado de 30 hojas	De serie
Imprimir Impresión de la primera página	En solo 16 segundos		
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 600 ppp		
Procesador / Memoria	800 MHz / 1 GB más 80 GB de disco duro		
Lenguajes de descripción de página	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Capacidad de conexión	USB 2.0 (solo para impresión), Ethernet 10/100/1000 Base-TX, IPv4 e IPv6		
Funciones de impresión	Impresión a doble cara automática, Tamaño de página personalizable, Páginas miniaturizadas, Pancartas, Inserciones, Portadas, Creación de folletos, Imagen especular, Clasificación, Marcas de agua, Ajuste de escala, Impresión en espera, Juego de muestras, Impresión confidencial, Impresión retardada, Trabajos guardados		
Copia Resolución de copia	600 x 600 ppp		
Funciones de copia	Impresión a doble cara automática, Clasificación, Reducción y ampliación del 25 al 400 %, Aclarar y oscurecer, Creación de folletos, Portadas, Inserciones, Anotaciones, Sellado Bates, Separadores de transparencias, Varias páginas en una, Composición de trabajos, Copia de muestra, Almacenamiento de configuración de copia		
Fax	Fax integrado. Fax por LAN, Fax por Internet, Admite servidor de fax para red		
Funciones del fax	Hasta 300 x 300 ppp de resolución (superfina), Filtro de faxes basura, Buzones y supervisión, Fax confidencial, Transmisión diferida, Marcación rápida (hasta 200 números), Marcación de grupos		
Escáner Destino del material escaneado	Escaneado a buzón, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a archivo, Escaneado a destino predefinido		
Funciones de escaneado	Hasta 600 x 600 ppp, Formatos de ficheros: PDF, PDF con capacidad de búsqueda de texto, TIFF, TIFF de varias páginas, JPEG, Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (incluye una licencia de PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
Contabilidad	Contabilidad basada en trabajos, Contabilidad de serie de Xerox (Xerox Standard Accounting)		
Seguridad	Sobrescritura de disco, Sobrescritura de trabajos, Cifrado del disco, 802.1x, Impresión confidencial, Autenticación, Fax confidencial		
Garantía	Un año a domicilio**		

* Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No es posible mantener este ritmo de un modo constante.

** El rango indica el número de páginas mensuales que puede imprimir la máquina con un nivel de rendimiento óptimo mantenido, y teniendo en cuenta factores como el recambio de consumibles y la fiabilidad del equipo durante su vida útil estimada.

Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web

Controladores de impresión

Windows® 2003/XP/Vista, Mac OS® X versión 10.3 o posterior, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Controlador Xerox Mobile Express

Compatibilidad de fuentes

141 fuentes PostScript, 81 fuentes PCL

Gestión del papel

Bandeja multifunción 1: de 60 a 210 g/m². Bandejas 2, 3 y 4: de 60 a 90 g/m². Impresión a doble cara: 60 – 150 gsm; Tipos de papel: Papel normal, transparencias, tarjetas/portadas, satinado, etiquetas, sobres

Normas de color

Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®
Corrección de color de Xerox

Entorno de funcionamiento

En funcionamiento: de 10 a 32 °C. Almacenamiento: de –20 a 40 °C. Humedad relativa: del 15 al 85 %. Almacenamiento: del 10 al 95 %. Nivel de ruido: Nivel de ruido: En impresión: 56,8 dB(A), En reposo: 37,3 dB(A). Potencia sonora: En impresión: 7.294 B, En reposo: 5.106 B

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz. Consumo eléctrico: En reposo: 161 W. Impresión: 802 W. Modo de ahorro: 26 W. Homologación Energy Star®.

Dimensiones (ancho x largo x alto)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm. Peso: 59 kg.
6400XF: 1008 x 673 x 1169 mm. Peso: 110 kg

Dimensiones del embalaje (ancho x largo x alto)

6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm.
6400XF: 1118 x 770 x 1.458 mm

Homologaciones

FCC sección 15, clase A, FCC sección 68, Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, Autorización UL 60950-1 y CSA 60950-1-03,

Contenido del paquete

El WorkCentre 6400 incluye cartuchos de tóner instalados.

Consumibles y opciones

Cartuchos de impresión:¹

Cián de capacidad normal: 8.000 páginas	106R01320
Magenta de capacidad normal: 8.000 páginas	106R01321
Amarillo de capacidad normal: 8.000 páginas	106R01322
Negro de capacidad normal: 12.000 páginas	106R01316
Cián de alta capacidad: 16.500 páginas	106R01317
Magenta de alta capacidad: 16.500 páginas	106R01318
Amarillo de alta capacidad: 16.500 páginas	106R01319

Unidades de imagen:²

Unidad de imagen cián: 30.000 páginas	108R00775
Unidad de imagen magenta: 30.000 páginas	108R00776
Unidad de imagen amarillo: 30.000 páginas	108R00777
Unidad de imagen negro: 30.000 páginas	108R00774

Cartucho de residuos:

22.000 páginas cada uno (2 uds.)	108R01368
Fusor de 220 V: 150.000 páginas	115R00060
Conexión para dispositivos auxiliares	097503872
Soporte	097503873
Alimentador de 500 hojas	097503874
Módulo de acabado	097503875

Adaptador de red inalámbrica

– Adaptador de red eléctrica europea*	097503741
– Adaptador de red eléctrica inglesa	097503742

Scan to PC Desktop

– Professional Small Business Edition (5 licencias)	097503910
---	-----------

* no disponible en Suiza y Dinamarca

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 5 páginas A4. El rendimiento variará según la longitud del trabajo y el tamaño y la orientación del papel



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

