


Servidor de color integrado Xerox® para la impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Modernice su forma de trabajar.

Con la combinación de la impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 y el servidor de color integrado Xerox®, tiene a su alcance un rendimiento insuperable. Diseñado para aplicaciones de oficina de alto nivel, combina un color y unos flujos de trabajo únicos para ofrecer resultados transformadores.



Amplíe sus posibilidades con las aplicaciones de Xerox App Gallery.

- Adaptado a su dispositivo para que trabaje como usted lo hace con una selección de aplicaciones innovadoras disponibles en Xerox App Gallery, que no para de crecer.
- Aumente sus oportunidades con una amplia gama de materiales de impresión, entre los que se incluyen las hojas extralargas (XLS) para la impresión de pancartas, y funciones de acabado en línea, que van desde el grapado y el taladro, hasta el plegado para presentaciones, folletos, informes y boletines informativos.
- Utilice Contabilidad estándar de Xerox® y la función de auditoría interna para supervisar el uso del dispositivo, definir límites y controlar los costes.
- Personalice las opciones del controlador de impresión para ahorrar en determinadas aplicaciones, como imprimir siempre los correos electrónicos en blanco y negro.
- Maximice su productividad realizando operaciones de escaneado, impresión, copia, fax y enrutamiento de archivos de forma simultánea.
- Comparta archivos fácilmente o empiece a usar un sistema de archivo electrónico gracias a las potentes funciones de escaneado. Los archivos en los que pueden realizarse búsquedas de texto facilitan su recuperación. Además, la tecnología de compresión reduce la carga de la red y agiliza la transmisión.
- Automatice el enrutamiento de documentos a ubicaciones predefinidas, como direcciones de correo electrónico, con hojas de flujo de trabajo.
- Disfrute de instalación, solución de problemas, configuración de funciones y actualizaciones automáticas con el servidor Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server.
- Reponga los consumibles de forma automática: la función de lectura automática de contadores (AMR) de XEROX® recopila y envía las lecturas, mientras que la función de Reposición automática de consumibles (ASR) realiza el pedido de tóner en el momento en que el nivel de consumibles es bajo.
- Imprima de forma segura desde cualquier dispositivo con correo electrónico mediante @PrintByXerox. Sin necesidad de descargar software o aplicaciones adicionales. Sin intervención del personal de TI. Simplemente, envíe un correo electrónico e imprímalo en el dispositivo.

Servidor de color Xerox integrado®

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- Disco duro: 320 GB
- Procesador: 1.6 GHz con doble núcleo
- Memoria: 4 GB de RAM
- Plataforma SO: Linux
- Pantalla táctil plana en color de 10,4 pulgadas
- 10/100/1000 MBT/s de serie

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

- Doble cara automática
- Impresión protegida
- Impresión diferida
- Juego de muestras
- Creación de folletos
- Selección de portadas
- Selección de papel por atributos
- Varias en 1
- Marcas de agua
- Pancartas
- Selección de bandeja de salida
- USB estándar
- Barras desplazadoras de cambio de color

FUNCIONES DE APLICACIONES ESTÁNDAR

- Xerox App Gallery
- @PrintbyXerox

FAX

- Fax autónomo opcional por línea fija (opción de una y dos líneas) con fax por internet
- Kit de fax por IP (T.38)
- Kit de instalación de servidor de fax para red con estas funciones:
 - Fax
 - Reenvío de faxes
 - Envío y recepción a doble cara
 - Hasta 11 x 17 pulg./A3

CONTABILIDAD

- Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, fax, escaneado)
- Control de acceso al color
- Kit de contabilidad de red

ENTORNOS DE CLIENTE ADMITIDOS

- Windows® XP, Windows Server 2003 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2012, Windows Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Mac OS® 10.7 y posteriores, Solaris® 9 y 10, HP-UX® 11 v2, IBM® AIX® 5, Red Hat® Fedora® Core 15-17, Red Hat Enterprise 4 y 5 openSUSE® 11 y 12, Ubuntu® Unix®
- Citrix, Certificación WHQL*

LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINAS (PDL) Y FORMATOS DE DATOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™ (opción muy recomendable)

ESCANEADO Y COPIA

Un sólido conjunto de funciones de escaneado y copia, más:

- Vista previa de miniaturas
- Escaneado a: destino predefinido, escritorio WIA, escritorio TWAIN, buzón, FTP, sFTP, dispositivo de almacenamiento USB, impresora remota, servidor de fax, SMB, escaneado en red
- Escaneado a: varios destinos
- Escaneado mediante: NDS, SMB, HTTP, HTTPS
- Alta compresión o configuración de calidad de tamaño de archivo
- PDF con capacidad de búsqueda de texto

SEGURIDAD

- Controles de acceso
- Cifrado AES de 256 bits
- Registro de auditoría
- Validación de rutas de certificados
- Lista de revocación de certificados (CRL)/ Protocolo de estado (OCSP)
- Certificación de Criterios comunes
- Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)
- Filtrado de dominios



- FIPS 140-2
- Verificación de firmware
- Sobrescritura de disco inmediata
- Filtrado de direcciones IP
- IPsec
- Autenticación de red
- Certificados autofirmados preinstalados
- Permisos basados en roles
- Impresión protegida
- Gestión de certificados de seguridad
- SIPRNet
- Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocolo de estado (OCSP)
- TLS/SSL

OTRAS OPCIONES

- Impresión directa desde USB, lector de tarjetas de memoria, kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad
- Preparada para Xerox Extensible Interface Platform®, conexión con dispositivos externos
- Impresión desde móvil/smartphone

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Impresora: 110-127 V CA, 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Opciones de alimentación/acabado:
 - Cada módulo requiere alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Unidad básica con bandeja de salida con desplazamiento:

- Altura: 1391,5 mm
- Anchura: 1574 mm
- Profundidad: 803,5 mm

Si desea más información sobre el Servidor de color integrado Xerox®, póngase en contacto con su vendedor de Xerox, llame a **1-800-ASK-XEROX** o visítenos en internet **xerox.com**.

* Depende del modelo y la versión del software.