


Impresora Xerox® D110/D125



Impresora Xerox® D110/D125
Desde facturas hasta folletos
encuadernados: todo el poder
de la impresión para su empresa

Desde facturas hasta folletos, la impresora Xerox® D110/D125 es su gran oportunidad

Con la elección de la impresora D110/D125 reforzará su negocio y ofrecerá más a sus clientes con cada trabajo. Perfecta para cualquier volumen importante de impresión en blanco y negro, proporciona una velocidad y versatilidad máximas en el mínimo espacio. Y además, viene equipada con las funciones que usted necesita para prosperar en todo tipo de entornos.



Ideal para sus aplicaciones transaccionales

La impresora D110/D125 es especialmente idónea para los flujos de trabajo transaccionales. Extractos mensuales de facturación, facturas y muchos más. Puede confiar en ella para gestionar grandes volúmenes a una velocidad increíblemente rápida mientras se procesan las cadenas de datos de sus transacciones. Su magnífica calidad de imágenes garantiza una buena presentación y la reproducción exacta de la información importante. Puede añadir valor con la personalización y la mejora gráfica que proporcionan las herramientas del paquete de información variable de FreeFlow (FreeFlow Variable Information Suite). Y nuestra cartera completa de opciones de acabado, incluido el Apilador de Alta Capacidad (AAC), permite procesar rápidamente los documentos más urgentes.

La potencia del Servidor de impresión FreeFlow®

Tras la productividad de impresión de la impresora Xerox® D110/D125 se esconde el motor del Servidor de impresión FreeFlow.

- Velocidad y capacidad de procesamiento inigualables.
- Una serie de funciones integradas de gran alcance, con opciones que extienden su capacidad a niveles de producción, incluyendo compatibilidad con una amplia gama de opciones de acabado.
- Envío de trabajos versátil: puede enviarlos desde cualquier sitio.
- Diversidad de colas de trabajos y carpetas activas que permiten automatizar y personalizar el proceso de los trabajos de forma fácil y rápida.
- Gestión de tareas de administración y trabajos a distancia.
- Funciones de seguridad que se pueden adaptar a grupos o individuos.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/freeflow-specs

Ideal para sus aplicaciones de publicación

Imprima libros, folletos, manuales, presentaciones, hojas promocionales y otras aplicaciones de gran valor con tapas en color, separadores y otras variaciones, con la impresora D110/D125. Sus posibilidades de alta velocidad y ampliación de la capacidad de papel aseguran la gestión de grandes volúmenes que requieren algunas aplicaciones, como la producción de libros. También ofrece la excelente calidad de imagen y flexibilidad de material de impresión necesarias para crear el aspecto y efecto que exigen los clientes, incluyendo una reproducción excelente de medios tonos en las fotografías. La impresora D110/D125 ofrece además diversidad de posibilidades de acabado para que pueda imprimir volúmenes de acabado profesional una vez tras otra, incluyendo acabadora de folletos, módulo de guillotina SquareFold®, GBC® AdvancedPunch™, generador de folletos Plockmatic Pro50/35™, Xerox® Tape Binder y GBC® eBinder 200™.

La impresora Xerox® D110/D125 ofrece importantes ventajas:

Velocidad y productividad

La impresora D110/D125 ofrece velocidad y productividad, lo que permite cumplir fechas de entrega ajustadas y acomodar volúmenes más extensos.

- La alta velocidad de los motores de impresión permite una producción de hasta 110 o 125 páginas por minuto.
- Añada un alimentador de alta capacidad o una selección de alimentadores de alta capacidad gran formato para imprimir en papel estándar, de gran tamaño y tamaño personalizado en tiradas largas sin interrupciones.

Calidad de imagen

El aspecto de la salida impresa que usted produce dice mucho de usted mismo a sus clientes. La excelente calidad de imagen que ofrece la impresora D110/D125 le permite enviar un mensaje sólido e impactante con cada comunicación que cree. Disfrutará de la impresionante resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp, que dota de uniformidad y calidad a la reproducción de texto, sólidos e imágenes, incluidas las fotos en medios tonos. Y obtendrá un registro excepcional para ofrecer impresiones profesionales e impecables.

La innovadora tecnología de tóner EA

desempeña un papel clave en la alta calidad de imagen de la impresora D110/D125:

- El proceso químico de agregación por emulsión (EA) genera partículas de tóner EA uniformes y pequeñas.
- Las líneas muy finas que produce ofrecen un nivel de detalle óptimo, textos nítidos, medios tonos y negros sólidos uniformes.
- El tóner EA reproduce con una nitidez extrema incluso los trazos más difíciles.
- El extraordinario rendimiento del tóner permite realizar tiradas de impresión más largas con una menor intervención por parte de los operarios.
- La mayor duración del fotoconductor y una demanda de tóner inferior contribuyen al respeto del medio ambiente.

Facilidad de manejo

El diseño de la impresora D110/D125 facilita al máximo su uso.

- La interfaz gráfica del Servidor de impresión FreeFlow® minimiza los requisitos de aprendizaje y formación y maximiza el nivel de agilidad.
- Envíe trabajos desde cualquier sitio, ya sean aplicaciones de escritorio, conexiones por canal basadas en host, la web, un CD-ROM, dispositivos USB portátiles o componentes opcionales de la colección de flujos de trabajo digitales de FreeFlow®.
- Dispone de funciones de cambio y carga de tóner o papel con la máquina en marcha, lo que significa que puede colocar papel, descargar documentos acabados o cambiar cartuchos de tóner con la impresora en funcionamiento. Esto garantiza una operatividad más continua y una productividad más alta.
- Acepta cualquier cadena de datos en cualquier momento, ya sean de Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® o PPML.
- Sus dimensiones reducidas hacen posible colocar la impresora justo en el lugar donde se necesita.

Soluciones de producción innovadoras que aseguran un hoy y un mañana más verde.

Para obtener más información sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, visite www.xerox.com/environment



Fiabilidad

En Xerox nos esforzamos en ayudar a su negocio u organización a producir impresiones con niveles de rentabilidad y velocidad excepcionales. Sin embargo, el ahorro económico no sirve de nada si no se cuenta con una fiabilidad constante. Por ello, todos los elementos que componen la impresora D110/D125 se han desarrollado para ofrecer un tiempo de actividad y una durabilidad máximos.

Servicio Xerox®: toda la asistencia que necesita

Confíe en nuestro servicio para obtener asistencia de múltiples formas:

- Las lecturas automáticas de contadores (AMR) garantizan una facturación precisa.

Impresión transaccional: rápida, sencilla y a tiempo

La impresora Xerox® D110/D125 ofrece potencia, velocidad y flexibilidad para alcanzar la máxima productividad, acometer grandes volúmenes y proporcionar un rendimiento seguro y constante de los documentos de todas sus operaciones. Con la potencia de nuestro Servidor de impresión FreeFlow®, y respaldada por un amplio abanico de opciones de acabado, puede realizar prácticamente cualquier trabajo. Por ejemplo:

Cadenas de datos, envío de trabajos y procesamiento de trabajos

El Servidor de impresión FreeFlow procesa todas las cadenas de datos necesarias, incluso de forma simultánea, sin necesidad de que intervenga el operario, para aumentar sus aplicaciones y oportunidades. Y el envío de trabajos es muy sencillo. El servidor acepta, por ejemplo:

- **Cadenas de datos de operaciones IPDS y LCDS nativas.** La impresora D110/D125 admite aplicaciones LCDS e IPDS directamente de un ordenador host mediante TCP/IP o una conexión por canal. Procesa la información crucial del sistema principal sin dificultad para conseguir documentos transaccionales exactos, como facturas y extractos.
- **Estándares de datos variables como VIPP® o PPML.** Convierta sus documentos internos en elementos promocionales de marketing que incluyan datos personalizados del destinatario. El paquete opcional de información variable FreeFlow Variable Information Suite proporciona todas las herramientas de diseño y composición necesarias para crear flujos de trabajo de información variable de gran rendimiento y eficiencia.

- **Confíe en el software opcional FreeFlow Makeready y en los escáneres Xerox® DocuMate para combinar la copia impresa y la entrada digital.** Con nuestro software opcional FreeFlow Web Services, tiene a su disposición un portal las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a través del que los clientes pueden enviarle los trabajos.
- **Cadenas de datos más frecuentes, como PostScript, PCL y PDF.** Puede gestionar una amplia gama de entradas para satisfacer las necesidades de los clientes.

La impresora D110/D125 realiza varias tareas a la vez y mantiene la carga de trabajo avanzando.

- Reciba, procese e imprima varios trabajos sueltos o en cadena para maximizar la productividad.
- Procesa trabajos complejos con tipos de papel combinados, inserciones y acabado de subjugos, y ofrezca a sus clientes salidas impresas perfeccionadas.
- Añada con rapidez páginas especiales especificando varios intervalos de página para una determinada excepción; no es necesario definir distintas excepciones con cada intervalo de páginas. Ahorrará tiempo y aumentará la productividad.
- Realice trabajos más largos con menos intervenciones aprovechando la capacidad superior de papel y las funciones de carga en marcha.
- Automatice los pasos comunes de los procesos con la ayuda de nuestro software opcional FreeFlow Process Manager, así como las aplicaciones de programación de facturas, extractos y reimpresiones con FreeFlow Output Manager, también opcional, para multiplicar la eficacia, obtener el máximo rendimiento de sus impresoras y reducir costes.



Adición de valor a los documentos: calidad de imagen y acabado superiores

Añada valor a sus documentos empresariales con la calidad de imagen excepcional y las opciones de acabado de la impresora D110/D125. Gracias al extraordinario rendimiento de nuestro tóner EA, podrá llevar a cabo largas tiradas de documentos transaccionales con una menor intervención por parte de los operarios. Los papeles estucados mejoran la impresión rutinaria y crean salidas impresas de gran impacto. Además, la magnífica reproducción fotográfica permite producir material de marketing de gama alta con imágenes en blanco y negro de alta calidad gracias a las tramas de medios tonos de 156 lpp.

Herramienta FreeFlow®	Función	Ventaja
Administración de procesos (FreeFlow Process Manager)	Automatiza muchos de los pasos de preimpresión más habituales del taller de impresión.	Flujo de trabajo sin intervención del operador, para procesar los trabajos a mayor velocidad y con menos esfuerzo, y aprovechar al máximo las impresoras.
Administrador de salida impresa (FreeFlow Output Manager)	Automatiza el control de la carga y la planificación de trabajos.	Aumento significativo de la eficiencia y automatización de la producción de aplicaciones.
Paquete de información variable de FreeFlow (FreeFlow Variable Information Suite)	Permite crear documentos personalizados de gran impacto o añadir contenido variable a materiales ya existentes mediante las metodologías de impresión personalizadas más rápidas del mercado.	Crecimiento del negocio con toda la potencia de la personalización, y optimización de la productividad con la composición dinámica y eficaz de archivos de datos variables.
Opciones de escáneres Xerox® DocuMate y FreeFlow Makeready	Agiliza los procesos de preparación de documentos y permite combinar la copia impresa con el formato digital.	Preparación de todas las entradas para la impresión, el almacenamiento y la fácil recuperación.
Impresión exprés (FreeFlow Express to Print)	Simplifica y automatiza la preparación del trabajo de preimpresión por medio de una interfaz gráfica fácil de utilizar y de plantillas predefinidas.	Aumento de productividad y ahorro de tiempo y recursos para clientes de producción baja y operaciones básicas de impresión digital: un valor excepcional a un precio asequible.

Flexibilidad para cualquier entorno

Cree aplicaciones para las necesidades particulares de su negocio o para atender a una amplia variedad de sectores de la industria con la impresora Xerox® D110/D125. Su magnífica capacidad de gestión y alimentación del papel, así como de opciones de acabado, proporciona la flexibilidad necesaria para producir productos acabados (allí donde se necesiten) que satisfagan los requisitos internos, entusiasmen a sus clientes y permitan obtener nuevos negocios e ingresos.

Además, puede elegir entre una amplia selección de materiales de impresión y una extensa gama de gramajes y tamaños, incluyendo papeles estucados aprobados.

Puntos fuertes de alimentación y gestión del papel:

- Aumente la productividad con tiradas largas ininterrumpidas añadiendo el alimentador opcional de alta capacidad para tamaño A4 o un alimentador de alta capacidad para tamaños superiores de papel con una o dos bandejas que le permita utilizar papel de tamaño estándar, más grande o personalizado.
- Atraiga la atención y maximice el impacto de los documentos más valiosos añadiendo inserciones o cubiertas a todo color (hasta 200 hojas) mediante el insertador posproceso de serie.
- Utilice la bandeja especial para procesar otros tamaños y gramajes de papel (hasta 250 hojas).

Amplíe sus posibilidades con las opciones de acabado integradas en línea de la impresora D110/D125:

- Función de clasificación que le permite organizar rápidamente sus trabajos.
- Grapado de longitud variable (de hasta 100 hojas): 24 opciones de grapado que permiten obtener juegos grapados de la máxima calidad.
- Taladro 2/4 que ahorra tiempo y costes.
- El módulo interfaz actúa como “distribuidor de comunicaciones” cuando se decide tener más de una acabadora conectada a la impresora. Habilita funciones clave como el enfriamiento del material de impresión, la reducción de curvatura y las comunicaciones del módulo de acabado.
- GBC® AdvancedPunch™¹ ofrece una amplia gama de estilos de perforación para crear documentos listos para un encuadernado profesional. Combina perfectamente impresión, clasificación y perforación para ahorrar tiempo, aumentar la productividad y reducir los costes.
- El apilador de alta capacidad¹ apila ordenadamente hasta 5000 hojas de tamaño A4. Se incluye un carro rodante

para facilitar el transporte y la descarga de documentos. Permite manejar incluso los trabajos más voluminosos.

- Las opciones de plegado doble, plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de planos técnicos (A3 plegado para incluir en juego de documentos A4) ahorran tiempo y mejoran la productividad.
- Las opciones de acabado de folletos son perfectas para crear calendarios y folletos extensos de hasta 25 hojas (100 páginas con imposición):
 - La acabadora de folletos proporciona un excelente manejo de los materiales de impresión estucados aprobados. Incluye funciones de plegado doble y grapado en el lomo.
- El módulo de guillotina SquareFold® permite crear hendiduras en las hojas de cubierta y realizar el corte lateral para asegurar un acabado profesional. Controle el corte y el grosor del plegado a escuadra, creando cuadernillos con lomo que se pueden abrir hasta dejarlos planos y que son fáciles de manipular, apilar y almacenar.
- El generador de folletos Plockmatic Pro50/35™^{1,2} puede plegar hojas sueltas o plegar y grapar por el centro entre 2 y 35 o 50 hojas, permitiendo la producción de folletos de hasta 140 o 200 páginas (75 g/m²). Amplíe sus posibilidades de generación de folletos con la incorporación de la guillotina SquareFold® y el alimentador de cubiertas (solo disponibles en configuraciones con acabadora estándar avanzada).
- El encuadernador de cinta Xerox® Tape Binder^{1,2} encuaderna folletos de hasta 125 hojas de 75 g/m². Cree documentos de aspecto profesional que reviertan en resultados: propuestas de ventas, informes anuales, manuales de cursos o cualquier otro material que su negocio u organización publique.
- Produzca documentos impresos y encuadernados tocando simplemente un botón con el encuadernador GBC® eBinder 200^{1,2}. Esta solución automatizada permite encuadernar libros de forma que se abran completamente y cuyas páginas se puedan girar 360 grados. El encuadernador eBinder 200 permite perforar y encuadernar ejemplares de muy diversos materiales, incluidos separadores y cubiertas de hasta 216 g/m². El espacio reducido que ocupa el sistema también facilita su incorporación en cualquier entorno.

¹ Se necesita el módulo de interfaz.

² Se necesita la acabadora estándar avanzada.

Papeles y materiales de impresión especiales Xerox®

La calidad que marca la diferencia™

Nuestros papeles y soportes de impresión especiales digitalmente optimizados han sido diseñados para formar un tándem perfecto con la impresora Xerox® D110/D125 y proporcionarle una productividad, una fiabilidad y una flexibilidad insuperables. Elija entre una amplia selección de papeles y materiales de impresión especiales (DocuMagnet™, rotulaciones para ventanas o imágenes en acordeón entre muchos otros), en una extensa gama de gramajes y tamaños, para crear una gran variedad de aplicaciones de impresión y acabados. Para obtener más información, visite www.xerox.com o póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Xerox®.

Opciones de alimentación



Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas 2000 hojas cada bandeja (4000 hojas en total): Tamaño A4



Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes 2000 hojas: hasta SRA3



Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes 2000 hojas cada bandeja (4000 hojas en total): hasta SRA3



- | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|
| 1
Servidor de impresión FreeFlow® | 2
Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes | 3
Bandeja especial para 250 hojas | 4
Resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp | 5
Bandeja para 1100 hojas de tamaño A4 | 6
Bandeja para 1600 hojas de tamaño A4 | 7
2 bandejas para 550 hojas de tamaños estándar y personalizados hasta SRA3 |
| 8
Módulo de interfaz | 9
GBC® AdvancedPunch™ | 10
Apilador de alta capacidad | 11
Plegadora: plegado en C, plegado en Z, plegado en Z de planos técnicos | 12
Insertador posproceso de serie para 200 hojas | 13
Acabadora de folletos
Taladro
Bandeja superior para 500 hojas | 14
Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® |

Opciones de acabado



Acabadora estándar con plegado en C/Z opcional

- Taladro de 2/4 agujeros, apilado de 3.000 hojas, intercalación de 200 hojas, grapado sencillo o doble de longitud variable de 100 hojas



Acabadora de folletos con plegado en C/Z opcional

- Todas las funciones de la acabadora estándar más bandeja de apilado para 2000 hojas y generación de folletos de hasta 25 hojas (100 páginas)



Módulo de interfaz y GBC® AdvancedPunch™



Módulo de interfaz y apilador de alta capacidad

- Apilado de salida con desplazamiento, de 5000 hojas



Guillotina Xerox® SquareFold

- Disponible con acabadora de folletos, con plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas) para corte lateral de entre 2 y 20 mm

Opciones de acabado avanzadas



Acabadora estándar avanzada

- Incluye funciones de acabadora estándar con plegado en C/Z opcional más arquitectura de acabado de documentos DFA necesaria para el uso de una opción de acabado profesional adicional.



GBC® eBinder 200™

- Apilado, taladro y encuadernación de folletos GBC



Xerox® Tape Binder

- Encuadernación de folletos de hasta 125 hojas de papel de 80 g/m²
- Recarga de cinta individual para encuadernación de (425) 297 mm
- Compatible con el generador de folletos Plockmatic Pro50/35™



Generador de folletos Plockmatic Pro50/35™

- Opciones disponibles como el plegado a escuadra, el alimentador de cubiertas, el corte lateral y la unidad de corte a sangre
- Grapado por el lomo y plegado de 1-50 o 1-35 hojas de papel de 80 g/m²
- Combinelo con Xerox® Tape Binder para disfrutar de aún más funciones de generación de folletos



Clasificar



Separadores



Folleto con corte de SquareFold



Plegado doble, en C, en Z



Taladro juego troquelado



Inserciones color, grapado y plegado en Z de planos técnicos

Publicación sobresaliente y profesional

Con la impresora Xerox® D110/D125 puede ofrecer libros, folletos, manuales, presentaciones, cuadernillos y otras aplicaciones de alto valor con un aspecto más sólido y profesional. Esta impresora ofrece capacidades de publicación excepcionales, como las numerosas opciones de acabado integradas en línea y la extraordinaria calidad de imagen, todo ello a rápidas velocidades.

Acometa trabajos complejos con contenido gráfico y personalizado. Puede crear trabajos de información variable o utilizar numerosos tipos de papel, incluidos separadores, cubiertas e inserciones en color. Su potencia de publicación es enorme, y ocupa un espacio mínimo. Además, proporciona un registro anverso-reverso preciso que le permite completar a la perfección incluso los trabajos más complejos, sin necesidad de recurrir a empresas externas.

Productividad superior y calidad de imagen excelente

La velocidad, fiabilidad y capacidad de procesar grandes volúmenes son características muy importantes a la hora de imprimir libros, manuales y folletos. La impresora D110/D125, con la potencia de nuestro Servidor de impresión FreeFlow®, le ofrece todas ellas además de una calidad de imagen excepcional. Sus clientes pueden enviar trabajos a través de la web las 24 horas del día con los servicios opcionales de FreeFlow Web Services.

Calidad de imagen

La impresora D110/D125 ofrece:

- **Resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp sin igual.** Puede contar con líneas nítidas, gradaciones suaves y uniformes: tanto los textos como las imágenes tendrán un aspecto magnífico.
- **Tóner EA.** Con el tóner EA, la salida impresa aparecerá con líneas más definidas que reflejarán un aspecto nítido y profesional.
- **Reproducción excelente de medios tonos en las fotografías.** La capacidad mejorada de reproducción de fotos en escala de grises permite crear material de marketing de primera clase con una composición de imágenes en blanco y negro magnífica.

Medios

Además de la impresionante capacidad de papel, la impresora D110/D125 permite utilizar una amplia gama de tipos de papel, incluidos los materiales optimizados para la impresión digital y otros materiales especiales.

Por ejemplo, elija papel estucado para producir folletos elegantes de gama alta. Utilice papel de tamaño personalizado para crear folletos de gran tamaño. O elija material de impresión especial, como separadores y etiquetas, para completar un manual. Estas extraordinarias opciones para aplicaciones de publicación elevarán el perfil de sus clientes, y también el suyo propio.

Acabado

Puede ampliar sus posibilidades de aplicación con la potente serie de opciones de acabado integradas en línea. Desde libros encuadernados y folletos con lomo cuadrado hasta el guillotinado profesional y la adición de inserciones de cubiertas a todo color, la impresora D110/D125 le otorga el poder de llegar más allá de lo que sus clientes esperan.

Eleve su perfil con aplicaciones de publicación impactantes

Puede aumentar la eficacia de sus comunicaciones, incrementar el índice de respuesta e impulsar la satisfacción del cliente ofreciendo aplicaciones de publicación que capten la atención.

De este modo, destacará y atraerá el interés de su público.

- Combine imágenes de alta calidad con funciones de personalización activadas por VIPP® y PPML para mejorar las aplicaciones de publicación. Nuestro paquete opcional FreeFlow Variable Information Suite proporciona todas las herramientas de diseño y composición necesarias para crear flujos de trabajo de información variable de gran rendimiento y eficiencia.
- Inserte cubiertas en color para contar con el impacto de la cuatricromía por una fracción de su coste. Puede crear documentos elegantes que complementen sus trabajos offset en color y en monocromo.
- Cree con total facilidad documentos planos de acabado profesional con distintos estilos de encuadernación, que resulten perfectos para reuniones, eventos del cliente, presentaciones u otros fines.
- Produzca cuadernillos con lomo perfectamente cortados y fáciles de abrir hasta dejarlos planos.
- Elija soportes interesantes o diferentes, como materiales de impresión estucados, especiales o de tamaños poco convencionales.
- Amplíe su oferta de aplicaciones con el envío de trabajos de impresión en blocs desde clientes o desde el Servidor de impresión FreeFlow, que incluyan juegos sin clasificar de hojas sueltas.

Especificaciones de la impresora Xerox® D110/D125

Motores de impresión

- Motor xerográfico monocromo
- Velocidades de impresión
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Impresión a una o dos caras
- Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp RIP y hasta 2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 106 lpp (valor prefijado) o 150 lpp (modo alta calidad)
- Registro anverso-reverso de +/- 1.0 mm (ajustable por el cliente)

Almacenamiento de documentos

- Disco duro de 250 GB o superior con 14.6 GB para almacenamiento de documentos

Manejo de papel

Gramajes y capacidad de papel:

- **Bandeja 1*:** 1100 hojas; tamaños seleccionables estándar: A4, JIS B5, Ejecutivo
- **Bandeja 2*:** 1600 hojas; tamaños seleccionables estándar: A4, JIS B5, Ejecutivo
- **Bandeja 3-4*:** 550 hojas cada una; de 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bandeja 5 (bandeja especial):** 250 hojas; de 100 x 148 mm a 330 x 488 mm; de 52 a 253 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad opcional:** 2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4); de 52 a 216 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad de 1 bandeja para tamaños grandes opcional:** 2000 hojas; de 182 x 210 mm a SRA3; de 64 a 253 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes opcional:** 4000 hojas; de 182 x 182 mm a SRA3; de 52 a 253 g/m²
- **Papeles estucados:** consultar en el Documento de expectativas del cliente los papeles estucados Xerox® aprobados

Acabadora estándar

- Grapado en varias posiciones: sencillo o doble, hasta 100 hojas, longitud variable
- Taladro de 2 o 4 agujeros; taladro de 4 agujeros (Suecia)
- Capacidad del apilador: 3000 hojas (80 g/m²); bandeja superior: 500 hojas (80 g/m²)
- Unidad de intercalación de 200 hojas para hojas preimpresas – Desde A4 hasta A3; de 52 a 220 g/m²

Acabadora de folletos opcional

Incluye funciones de la acabadora estándar con una bandeja de apilado avanzada para 2000 hojas:

- Produce automáticamente folletos de hasta 25 hojas (100 caras impresas con grapado en el centro): A4, B4, A3, SRA3

Módulo de guillotina Xerox®

SquareFold® opcional

- Plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas)
- Corte lateral de entre 2 y 20 mm en incrementos de 0.1 mm
- 64-300 g/m² (no estucado), 106-300 g/m² (estucado)
- Acepta tamaños de papel: de 216 x 279 mm a 330 x 457 mm
- Solo disponible con la acabadora de folletos

Apilador de alta capacidad opcional con carro rodante

- Bandeja de apilado de salida con desplazamiento, de 5000 hojas: de B5 (ABL) a SRA3
- Bandeja superior de 500 hojas, con carro rodante; disponibilidad de más carros

Plegadora opcional

- Plegado en C y plegado en Z (A4)
- Impresión por dentro o por fuera en el papel plegado
- Plegado en Z de A3 para inserción en juegos de documentos A4 (plegado en Z de planos técnicos)
- Disponible con acabadora estándar, acabadora de folletos y acabadora estándar avanzada

GBC® AdvancedPunch™ opcional

- Papel admitido: A4 con alimentación por el borde largo (ABL, solo borde de 297 mm)
- De 75 a 216 g/m²
- Cuenta con varios juegos de troquelado reemplazables por el cliente

Soluciones de acabado adicionales (DFA)

Acabadora estándar avanzada opcional

- Capacidad de apilado de 2000 hojas (80 g/m²)
- Se necesitan las mismas características de la acabadora estándar con arquitectura de acabado de documentos (DFA) integrada para permitir el uso de distintas opciones de acabado en línea de otros fabricantes, como las incluidas a continuación:

GBC eBinder 200™ opcional

- Apilado, taladro y encuadernación de folletos planos (A4)
- Elementos de encuadernación de ajuste automático (un tamaño válido para todos) disponibles en negro, azul marino, blanco y translúcido/transparente
- Capacidad de interconexión que permite enlazar con otras opciones de acabado (solo disponible en configuraciones con acabadora estándar avanzada)

Xerox® Tape Binder opcional

- Encuadernación de 15-125 hojas de papel de 80 g/m²
- Recarga de cinta individual para encuadernación de (425) 297 mm
- Puede combinarse con el generador de folletos Plockmatic Pro50/35™

Generador de folletos

Plockmatic Pro50/35™

- Plegado y grapado por el centro de 2 a 35 o 50 hojas, permitiendo la producción de folletos de hasta 140 o 200 páginas (80 g/m²) o plegado sencillo de hojas sueltas
- Puede combinarse con Xerox® Tape Binder

Seguridad de información

- Impresión protegida estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, sobrescritura de imágenes (inmediata, programada, bajo pedido), cifrado de datos del disco duro, CAC opcional de registro de auditoría
- Preparado para IPv6
- Cifrado de 256 bits
- Certificación de Criterios comunes

Requisitos eléctricos**

- Motor de impresión:
 - 208-240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A en funcionamiento
 - Potencia nominal: consumo eléctrico máximo de 2.8-3.1 KV A
 - Certificaciones de organismos: ENERGY STAR®, CSA; Europa: cumplimiento con CE, NEMKO, WEEE
- Opciones de alimentación/acabado:
 - Cada módulo requiere alimentación 100-240 V CA, 60/50 Hz

Servidor de impresión

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

Especificaciones de hardware

- Procesador: CPU Pentium G3420 doble núcleo a 3.20 GHz
- Tipo de procesador: Intel Pentium
- Disco duro: 1 de 500 GB
- Memoria: 4 GB
- Sistema operativo: Solaris® 10
- Software/proveedor: Servidor de impresión FreeFlow
- Puertos: 8 puertos USB 2.0, 4 USB 3.0, 1 serie
- Puertos Ethernet 10/100/1000 BaseT
- Monitor: pantalla de 19 pulgadas
- Teclado y ratón
- DVD-ROM/DVD-RW
- Conmutador 10/100

Compatibilidad cliente y remota

- Elección de controladores de impresión
 - Compatible con Xerox® Global Print Driver®
 - Controladores de impresión con todas las funciones Xerox®
 - Controladores con todas las funciones para Windows® 2000/XPR/Vista/7
 - Macintosh® OS 10.6 o superior para controladores
- Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)
- Envío a navegador con HTTP y HTTPS
- IPP para envío de trabajos y estado del sistema
- Compatibilidad con IPv4 e IPv6 (en modo dual)

Opciones

- Soporte de Servidor de impresión FreeFlow
- VI Compose (VIPP® Interpreter)
- Habilitación LCDs e IPDS

Entornos/protocolos de red

- TCP/IP, IPP
- DHCP
- Uso de SNMP MIB II para las herramientas de administración de otros fabricantes

Para conocer más detalles sobre las especificaciones del Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®, visite www.xerox.com/freeflow-specs

*Capacidad basada en papel de 52-216 g/m²

**Consultar detalles de instalación en el documento guía de la instalación