

Xerox® Phaser® 3260 y
Xerox® WorkCentre™ 3225
Impresora e impresora multifunción
A4



Impresora Xerox® Phaser® 3260 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3225

Resultados basados en el rendimiento.



Impresora Xerox® Phaser® 3260 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3225

Sus objetivos: aumentar la productividad, ser más eficiente, racionalizar procesos y controlar los costes.

Consiga sus objetivos. La impresora Phaser 3260 y la impresora multifunción WorkCentre 3225 son compactas, pero extremadamente potentes. Ambas están diseñadas para trabajar con un solo usuario o con un pequeño equipo. Phaser 3260 ofrece una impresión rápida y automática a doble cara con texto y gráficos nítidos y llamativos. WorkCentre 3225 añade funciones fiables y rentables de copia, escáner y fax para disfrutar de toda la comodidad en un solo equipo.

Fiabilidad asequible.

- **Sin alterar el presupuesto.** Mantenga sus costes controlados con impresión rápida y fiable para un solo usuario o un pequeño equipo.
- **Productividad.** Reduzca la intervención al mínimo con cartuchos de larga duración y fáciles de reemplazar, y un funcionamiento de confianza que gestiona todos los trabajos con facilidad.
- **Eficacia de impresión.** La división de suministros le permiten cambiar solo los que use, para que aproveche al máximo cada cartucho de impresión.
- **Tranquilidad total.** Respaldado por el Servicio y asistencia al cliente Xerox y una garantía de un año.
- **Unifique.** WorkCentre 3225 le permite reducir los costes operativos y las llamadas de asistencia al concentrar varias funciones esenciales para su empresa en un solo equipo.

Diseñada para dar resultados.

- **Impresión rápida.** Una velocidad de impresión de 28 ppm y una impresión de la primera página en tan solo 8,5 segundos le permite pasar menos tiempo con el equipo y más tiempo centrado en su negocio.
- **Ahorre más que dinero.** La impresión automática a doble cara de serie ahorra papel y un tiempo muy valioso, mientras que con los modos de ahorro de energía y tóner, así como el controlador Earth Smart, gastará menos en electricidad y consumibles.
- **Potente y productiva.** La memoria de 256 MB de serie y el procesador de 600 MHz garantizan la impresión de todos los trabajos con rapidez y precisión, aunque estén repletos de gráficos.
- **Impacto visual.** La impresión a 4800 × 600 ppp con calidad de imagen mejorada, conjuntamente con las emulaciones PCL y PostScript, aseguran la creación de texto nítido y gráficos definidos.

Convierta lo complejo en algo sencillo.

- **Wifi directo.** Ahora, los teléfonos móviles, tabletas y portátiles pueden establecer una conexión segura directamente con la impresora o equipo multifunción, aunque no cuente con una red inalámbrica.
- **No es complicado.** La configuración inalámbrica sencilla de Xerox® le ayuda a conectar rápida y fácilmente el equipo a su red wifi.
- **Siempre accesible.** Estos equipos, que funcionan en modo silencioso, ofrecen conexión a red inalámbrica y diseños compactos, se adaptan allá donde los necesite para ser los más productivos.
- **Múltiples opciones de papel.** Imprima con facilidad en varios tamaños personalizados y una gama amplia de tipos de papel, como transparencias, tarjetas, sobres y postales.



Un solo dispositivo. Cinco funciones impresionantes. Racionalice aún más su negocio con sus cinco funciones clave para una oficina unificadas en un producto fácil de usar. La impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3225 se ha creado sobre la notable funcionalidad de Xerox® Phaser® 3260, a la que se le han añadido funciones de copia, escaneado, correo electrónico y fax.

Puntos destacables de WorkCentre 3225:

- Compacta, silenciosa y ligera WorkCentre 3225 se adapta perfectamente a espacios reducidos y con ajetreo.
- El sencillo panel frontal le ayuda a encontrar rápidamente las funciones más utilizadas con botones fáciles de leer y una pantalla LCD de dos líneas.
- La calidad de imagen mejorada a 4800 × 600 ppp produce unas imágenes detalladas y un texto nítido.
- Ahorre tiempo copiando y escaneando documentos de varias páginas con alimentador automático de documentos para 40 hojas.
- El escaneado en color y blanco y negro convierte documentos impresos en electrónicos, listos para guardar en red, en una carpeta del escritorio o insertar en un programa.
- La función de escaneado a correo electrónico le permite enviar documentos directamente a un destinatario de correo desde el panel frontal, sin necesidad de tener que ir del ordenador a la impresora multifunción y viceversa.
- Entre sus exhaustivas funciones de copia incluye aumento/reducción, supresión automática de fondos, control de oscuridad en 3 niveles, clasificación, copia de carnés e impresión de varias páginas en una.
- Ofrece una gran variedad de funciones que mantienen a salvo los datos privados, incluidos los protocolos de seguridad de red SNMPv3 e IPv6, así con la recepción confidencial de fax, que retiene un fax hasta que un usuario autorizado se identifica para recuperarlo.



WorkCentre 3225. Copia. Impresión. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Principales datos de la Phaser 3260

- Conexión wifi integrada
- Impresión hasta 28 ppm en A4
- 600 × 600 ppp, 4800 × 600 ppp mejorados
- Potente procesador de 600 MHz
- Rápida impresión de la primera página en tan solo 8,5 segundos

ancho × fondo × alto:
368 × 335 × 214 mm

Peso:
7,6 kg



Principales datos del WorkCentre 3225

- Impresión y copia hasta 28 ppm en A4.
- Conexión wifi de serie
- Imprime hasta 600 × 600 ppp (4800 × 600 mejorados)
- Potente procesador de 600 MHz
- Rápida impresión de la primera página en tan solo 8,5 segundos
- Escaneado de hasta 1200 x 1200 ppp (4800 x 4800 ppp mejorados) en blanco y negro y en color

ancho × fondo × alto:
401 × 362 × 365 mm

Peso:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Características del equipo	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Velocidad	Hasta 28 ppm en A4	
Volumen de producción ¹	Hasta 30.000 páginas mensuales	
Procesador / Memoria	600 MHz / 256 MB	
Conectividad	10/100Base-T Ethernet, wifi b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad	
Impresión y copia		
Resolución	600 × 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 × 600)	Impresión: 600 × 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 × 600); Copia: Hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada
Impresión de la primera página	En solo 8,5 segundos	Impresión: en solo 8,5 segundos. Copia: en solo 10 segundos
Lenguajes de descripción de página	Emulaciones PCL® 5e y 6, emulación PostScript® 3™	
Funciones de impresión	Modo de ahorro de tóner, impresión de cuadernillos, impresión de carteles, omisión de páginas en blanco, impresión de páginas en miniatura, reducción/aumento, ajuste a una página, marcas de agua, combinación de datos variables, páginas de tamaño personalizado, orden de impresión, mejora de bordes, ajuste de brillo, ajuste de contraste, selección de papel por atributo, configuración del controlador Earth Smart Driver, controladores de impresión bidireccionales, supervisión de trabajos, grabación y recuperación de la configuración del controlador	
Google Cloud Print™	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
Escaneado		
Funciones	—	Escaneado por TWAIN/WIA, Escaneado a PC, Escaneado a WSD, Escaneado a correo, Resolución de hasta 1200 × 1200 ppp (4800 × 4800 ppp mejorados), color, blanco y negro, gris de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF
Fax		
Funciones de fax independiente ²	—	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, respuesta automática, rellamada automática, reducción automática, distribución, envío de fax en color, filtro para fax basura, timbre distintivo, libreta de direcciones para fax, reenvío a fax, recepción de fax confidencial, reenvío de fax recibidos a PC
Funciones de fax por LAN		Distribución, libreta de direcciones de fax
Seguridad	De serie	
	HTTPS (SSL) seguro, IPsec, Autenticación 802.1X, WPA2 Personal, filtro IPv4 y IPv6, filtro de dirección MAC, SNMPv3, desactivación de puerto USB	
	—	Autenticación de red (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP seguro, SMTP a través de SSL/TLS, Autenticación de Escaneado a correo, WPA2 Enterprise
Entrada de papel		
De serie	Bandeja principal: Hasta 250 hojas. Tamaños personalizados: 105 × 149 a 216 × 356 mm Alimentación manual: 1 hoja. Tamaños personalizados: 76 × 127 a 216 × 356 mm	Alimentador automático de documentos (AAD): 40 hojas. Tamaños personalizados: desde 148 × 148 hasta 216 × 356 mm Bandeja principal: Hasta 250 hojas. Tamaños personalizados: 105 × 149 hasta 216 × 356 mm Alimentación manual: 1 hoja. Tamaños personalizados: 76 × 127 a 216 × 356 mm
Salida de papel		
Impresión automática a doble cara	150 hojas	120 hojas
Garantía	Garantía de un año a domicilio	

¹Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ² Requiere una línea telefónica analógica

Gestión de dispositivos

Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bits), 7 (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2000, XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Capacidad de fuentes

136 fuentes PostScript, 111 fuentes PCL

Manejo de papel

Alimentador automático de documentos a doble cara: de 60 a 105 g/m².

Bandeja principal: de 60 a 163 g/m²

Bandeja de alimentación manual: de 60 a 220 g/m²

Tipos de papel

Normal, grueso, fino, sobres, etiquetas, tarjetas, color, preimpreso, reciclado, carta, archivo, transparencia

Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 10 a 32 °C. Humedad: 20 a 80 %. Niveles de presión de sonido: Impresión: 50 dB(A). ADF: 53 dB(A). En reposo: Phaser 3260: 30 dB(A). En reposo: WorkCentre 3225: 26 dB(A). Tiempo de calentamiento (desde modo de ahorro): En solo 14 segundos, FPOT desde modo ahorro: En solo 14 segundos

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 3,2 A. Impresión continua: 417 W. Lista (en reposo): 46 W. Modo de ahorro de energía (ahorro): 2,0 W

Dimensiones (ancho × fondo × alto)

Phaser 3260: 368 × 335 × 214 mm. Peso: 7,6 kg

WorkCentre 3225: 401 × 362 × 365 mm. Peso: 11,4 kg

Homologaciones

Enumerado en UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª edición, FDA/CDRH – producto láser de clase 1, FCC Part 15, Class B, Canada ICES-003, Class B, marca CE, Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2ª edición, EN 60825-1 – producto láser de clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, clase B, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/EU, Directiva WEEE 2012/19/EU, homologación ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Mediatech

Contenido de la caja

- Impresora 3260 o impresora multifunción WorkCentre 3225
- Cartucho de impresión (capacidad para 1500 páginas*)
- Cartucho de tambor (capacidad para 10 000 páginas**)
- Manual de instalación rápida, controlador y CD de documentación
- Cable de alimentación, y USB

Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles para la Phaser 3260 y WorkCentre 3225 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox. Si desea más información, visite la web de Green World Alliance www.xerox.com/gwa.

Suministros

Cartucho de impresión: 1500 páginas*	106R02775
Cartucho de impresión de gran capacidad: 3000 páginas*	106R02777
Cartucho de tambor: 10 000 páginas**	101R00474

* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Si desea más información, vaya a www.xerox.com/office.

© 2015 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre™ son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como empresa colaboradora de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. 10/17 BR10685

326BR-02SD

