

Xerox® Phaser® 3610 y
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Impresora e impresora
multifunción en blanco y negro



Impresora Phaser® 3610 e impresora multifunción WorkCentre™ 3615

Más velocidad. Mayor expansión.
Resultado de calidad profesional.



Impresora Xerox® Phaser® 3610 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3615

Produzca rápidamente documentos de aspecto profesional. Con la impresora Phaser 3610 y la multifunción WorkCentre 3615, conseguirá lo mejor en velocidad¹, capacidad de expansión y calidad de impresión de aspecto profesional para su oficina.

Su ventaja productiva

Con una velocidad insuperable¹, resolución de impresión y capacidad de hojas, la oficina puede maximizar el flujo de trabajo y minimizar la espera.

- **Creada para la velocidad.** A 45 ppm, la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 alcanzan la velocidad de impresión más rápida en blanco y negro de su clase¹.
- **Auténtica capacidad multifunción** La intuitiva pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas de la WorkCentre 3615 le permite programar su próximo trabajo mientras hay otro en marcha.
- **Digitalice y simplifique** Convierta los formularios y documentos de papel en archivos digitales y compártalos mediante el correo electrónico. Los archivos pueden enviarse a una carpeta de la red, o exportarse a un dispositivo de memoria USB.
- **Amplíe sus posibilidades.** Personalizable para adaptarse a sus necesidades específicas con un kit opcional Wi-Fi o de productividad. Además, si añade hasta tres bandejas adicionales podrá ampliar su trabajo para adaptarse a diferentes tamaños y tipos de papel, o ampliar la capacidad de papel durante los picos de trabajo.
- **Fiable día a día.** Disfrute de un sencillo arranque y funcionamiento diarios. También puede efectuar su administración en remoto, desde cualquier equipo de la red, con Xerox® CentreWare® IS.
- **Imprima donde y cuando quiera.** Con Apple® AirPrint™, puede imprimir mensajes de correo electrónico y numerosos documentos de oficina, directamente desde su dispositivo iOS móvil cuando está conectado a la red inalámbrica de su oficina. Cuando trabaje fuera de su centro, también puede usar Xerox® PrintBack para imprimir los documentos en la oficina, y que estén listos para cuando regrese.

Capacidad poderosa asequible

Los pequeños grupos de trabajo pueden aprovecharse de las potentes y asequibles opciones que proporciona la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615.

- **Ahorros todo en uno.** La WorkCentre 3615 combina las funciones de una copiadora, impresora, escáner y fax en un único dispositivo que puede proporcionar ahorro de energía y coste de suministros.
- **Reduzca el uso de papel.** Disminuirá drásticamente el uso del papel, y los costes relacionados, gracias a la impresión automática a dos caras. Además, dispone de una función para imprimir varias páginas en una hoja, que es especialmente útil a la hora de compartir presentaciones.
- **Libertad, sin cables.** Con Wi-Fi opcional, la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 están listas para funcionar donde se las necesite, sin necesidad de desplegar redes con cables.
- **Mayor eficiencia.** Cartuchos de tóner de excepcional capacidad que permiten ahorrar tiempo cargando suministros y dedicar más tiempo a terminar cada trabajo.
- **Mantenga seguros sus datos.** La impresión confidencial mantiene sus documentos sensibles alejados de las manos inadecuadas, al exigir que los usuarios introduzcan un número de identificación personal en el dispositivo para imprimir documentos.

Calidad de impresión llamativa

No importa cuál sea su negocio, los dispositivos Phaser 3610 y WorkCentre 3615 ofrecen imágenes que consiguen que su trabajo sea atractivo.

- **El más mínimo detalle.** Añade definición y claridad a sus documentos con una resolución real de impresión de hasta 1200 x 1200 ppp. Sus comunicaciones impresas nunca tuvieron mejor aspecto.
- **Tóner EA exclusivo de Xerox®.** No sólo ofrece imágenes más nítidas y mejora las líneas finas y el texto, sino que también gasta menos energía. El tóner EA se funde a mucha menor temperatura y reduce el consumo de energía hasta en un 20%, y las emisiones de CO₂ en un 35%, en comparación con un tóner convencional.



Phaser 3610. Impresora.

¹ Comparado con productos similares, en septiembre de 2013.

Una completa productividad en un solo dispositivo. Elija su tarea. La impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3615 tiene las herramientas adecuadas para ofrecer un rendimiento excepcional, por lo que es más productiva y eficaz para cada día.



- 1** El alimentador automático de documentos a doble cara para 60 hojas escanea originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.
- 2** La WorkCentre 3615 incluye una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (11 cm) con instrucciones de fácil comprensión y pantallas de ayuda que simplifican las operaciones autónomas de la máquina.
- 3** Un puerto USB fácilmente accesible permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier dispositivo de memoria USB.
- 4** Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de bandeja completa.
- 5** La bandeja multifunción para 150 hojas admite tamaños de papel desde 76 × 127 mm hasta 216 × 356 mm.

- 6** Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de la WorkCentre 3615 alcanza las 700 hojas.
- 7** Hasta tres bandejas opcionales para 550 hojas para aumentar la capacidad total de papel hasta 2.350 hojas.
- 8** El soporte opcional sirve para guardar cartuchos de tóner, papel y otros suministros.
- 9** Coloque la Phaser 3610 o WorkCentre 3615 donde lo necesite con el kit de conexión inalámbrica optativo.

WorkCentre 3615. Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Email.



Principales datos de Phaser® 3610

- Hasta 45 ppm en blanco y negro
- Impresión de la primera página en tan solo 6,5 segundos
- Conexión wifi opcional
- Impresión a doble cara automática incluida de serie.
- Capacidad para 700 hojas de serie, ampliable a 2.350 hojas

Phaser 3610
ancho x fondo x alto:
393 x 426 x 315 mm
Peso:
13 kg

Impresión
 A4
45 ppm



Principales datos de WorkCentre™ 3615

- Todas las funciones de la Phaser 3610 y, además:
- Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (11 cm)
 - Funciones de escaneado que mejoran el proceso del producción
 - Completa gama de funciones de copia y fax
 - Un alimentador automático de documentos a doble página para 60 hojas

WorkCentre 3615
(ancho × largo × alto):
495 x 492 x 549 mm
Peso:
21,5 kg

Copia/Impresión/Escáner/Fax/ Correo electrónico
 A4
45 ppm

Características del equipo		Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre™ 3615DN
Velocidad		Hasta 45 ppm A4	
Capacidad de producción		Hasta 110.000 páginas mensuales ¹	
Procesador / Memoria		400 MHz / 512 MB (Máximo 1 GB con memoria optativa)	525 MHz / 1 GB
Capacidad de conexión		Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa ² con USB 2.0 de alta velocidad, red inalámbrica (WIFI) optativa (con kit de conexión inalámbrica Xerox®)	
Resolución de impresión y copia		Hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
	Impresión de la primera página (tiempo mínimo)	En solo 6,5 segundos	Impresión: en solo 6,5 segundos; Copia: en solo 8,5 segundos
Lenguajes de descripción de página		Emulaciones PCL® 5e y 6, emulación PostScript® 3™, emulación PDF	
Funciones de impresión		Impresión de folletos, ajuste de escala, ajuste a página, marcas de agua, página de tamaño personalizado, varias páginas en una, modo de ahorro de tóner, ordenar, imprimir desde memoria USB ²	
Impresión móvil		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready	
Velocidad de escaneado		NA	Hasta 40 imágenes por minuto (imágs./min)
Destinos		NA	Escaneado TWAIN/WIA a través de USB o red, Escaneado a PC a través de SMB, Escaneado a servidor a través de FTP, Escaneado a correo electrónico con LDAP, Escaneado a unidad de memoria USB, Escaneado WSD
Características			Formatos de fichero JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, hasta 1200 x 1200 ppp, escaneo a todo color de 24 bits. Agenda de correo electrónico (hasta 100 direcciones electrónicas, hasta 10 grupos de direcciones), Gestor exprés del escáner, Scan to PC Desktop® Xerox® SmallBusiness Edition (una licencia), Escaneado a libreta de direcciones (hasta 32 destinos)
Fax	Funciones de fax ³	NA	Compresión MH/MR/MMR/JBIG, Rechazo de faxes publicitarios, Detección de tono de timbre distintivo, Reenvío de faxes a fax, correo electrónico y servidor con o sin recepción de supervisión de impresión local, comienzo retardado (hasta 24 horas), difusión (hasta 200 destinos), agenda de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), Recepción confidencial de fax
	Funciones de fax por LAN		Comienzo retardado (hasta 24 horas), Difusión (hasta 30 destinos), Ampliación, Ajuste automático, Giro, Varias páginas en una, Marca de agua, Agenda telefónica (hasta 500 marcaciones rápidas, Hasta 500 grupos de llamada, agenda telefónica almacenada en el PC)
Seguridad	De serie	HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro), IPsec, autenticación 802.1X, autenticación de red, IPv6, SNMPv3, filtrado IP, impresión confidencial, recepción confidencial de fax	
Entrada de papel	De serie	NA	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 60 hojas Tamaños personalizados: desde 140 x 140 hasta 216 x 356 mm
			Bandeja multipropósito: hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm
			Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
	Opción		3 bandejas adicionales: hasta 550 hojas cada una; Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacidad total (normal / máx.)		700 hojas / 2.350 hojas	
Salida de papel		250 hojas	
Impresión a doble cara automática		Estándar	
Garantía		Garantía de un año a domicilio	

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ² WorkCentre 3615 únicamente; ³ Requiere una línea telefónica analógica.

Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® XP y posterior, 2003 Server y posterior; Mac OS® 10.5 y posterior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14-16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®, HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes

136 PostScript; 93 PCL

Gestión del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara: Una cara: 50 a 125 g/m²; doble cara: 50 a 125 g/m²; bandeja multipropósito: 60 a 220 g/m²; Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; 3 bandejas adicionales (opción): 60 a 220 g/m²

Tipos de papel

Normal, normal grueso, tarjetas, poco gramaje, alto gramaje, superficie rugosa, etiquetas, sobres, con membrete, taladrado

Entorno de funcionamiento

Temperatura: 15° A 28° C; Humedad: 20% a 70%; Nivel de sonido: Impresión: 7.48 B(A); En espera: 5.3 B(A); Sonido Presión: Impresión: 56 dB(A), En espera: 30 dB(A); Calentamiento (desde modo de ahorro de energía (interfaz lista)): <20 segundos, tiempo de calentamiento desde modo de ahorro de energía (primera página impresa): <20 segundos

Alimentación eléctrica

Tensión: 220-240 Vca, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Impresión continua: 686 vatios; Lista (en espera): 52 vatios; modo de ahorro energético (en suspensión): 2 vatios; WorkCentre 3615: impresión continua: 698 vatios; Listo (en espera): 59 vatios; modo de ahorro energético (en suspensión): 4 vatios

Dimensiones (W x D x H)

3610: 393 x 426 x 315 mm, peso: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, peso: 21.5 kg

Homologaciones

Incluido en 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH, producto láser de clase 1; FCC Part 15, Class A; Canada ICES-003, Class A; marca CE, directiva de sobre bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, 1.ª edición; EN 60825-1, producto láser de clase 1; directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022, clase B; directiva RoHS 2011/65/EU, WEEE directiva 2002/96/EC, homologación ENERGY STAR®, listo para Citrix, Blue Angel

Contenido de la caja

- Impresora Phaser 3610 e impresora multifunción WorkCentre 3615
- Cartucho de tóner (capacidad de 5900 páginas*)
- Cartucho de tambor (capacidad de 68000 páginas**)
- Guía de instalación rápida, Manual de uso rápido, CD de controladores, CD de documentación (manual de instrucciones, guía de administrador del sistema)
- Cable de alimentación
- Cable de fax (WorkCentre 3615)

Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles para la Phaser 3610 y WorkCentre 3615 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox. Si desea más información, visite la web de Green World Alliance: www.xerox.com/gwa

Suministros

Cartucho de tóner de capacidad estándar:	
5.900 páginas*	106R02720
Cartucho de tóner de gran capacidad:	
14.100 páginas*	106R02722
Cartucho de tóner de excepcional capacidad:	
25.300 páginas*	106R02731
Cartucho del tambor: 68.000 páginas	113R00773
Opciones	
Bandeja para 550 hojas (3610)	497K13620
Bandeja para 550 hojas (3615)	497K13630
Kit de productividad (4 GB de memoria del dispositivo)	497K13650
Memoria 512 MB (Phaser 3610)	497K13640
Soporte	497K13660
Kit de conexión inalámbrica	097S04409

* Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado de los cilindros se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento del cilindro varía en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre y Xerox eConcierge® son marcas registradas de Xerox Corporation en Estados Unidos y otros países. Como empresa ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/17 BR6697

36CBR-025C

