

Xerox® Phaser® 4622
A4
Impresora en blanco y negro



Phaser 4622

Impresora en blanco y negro

Aumente la productividad en su trabajo
con un dispositivo potente y asequible



Impresora Xerox® Phaser® 4622

Imprima menos en menos tiempo. Phaser 4622 satisface sus necesidades de productividad a un precio asequible, aportando un rendimiento de gran volumen y fiabilidad, página tras página, año tras año.

Mantenga la flexibilidad y rapidez de su entorno de trabajo.

La nueva Phaser 4622 le da la velocidad y flexibilidad necesarias para ser productivo y mantener el control, sin memorar la calidad de impresión.

- **Suba el listón de su rendimiento.** Con velocidades de impresión de hasta 62 ppm y un volumen de producción mensual de 275 000 impresiones, nunca ha resultado tan fácil mantener un ritmo productivo.
- **Rápida impresión.** Tan sólo 7,8 segundos desde el momento en que pulsa «Comenzar» hasta que ve la primera página.
- **Rendimiento sin complicaciones.** Esto es posible gracias al procesador de doble núcleo de la Phaser 4622.
- **Nitidez y definición excepcionales.** Con una calidad de imagen de hasta 1200 × 1200, notará claramente la diferencia en cada documento.
- **Mantenga el ritmo.** La Phaser 4622 está diseñada para funcionar con el mínimo ruido y reducir el impacto en oficinas con mucho trabajo.

Impresión a su manera, cada día.

Hay una gran variedad de opciones de impresión con la Phaser 4622.

- **Imprimir y listo.** La Phaser 4622 es compatible de serie con Apple Airprint, para que disponga de la herramienta de impresión móvil más usada.
- **Con total sencillez.** La consola frontal simplificada y la configuración automatizada permiten imprimir en cuestión de minutos.
- **Desembalar e imprimir.** imprima prácticamente en cualquier soporte desde transparencias hasta tarjetas, pasando por sobres y etiquetas, entre otros muchos.
- **Opciones flexibles de papel.** La bandeja principal de 550 hojas acomoda fácilmente tamaños que van desde 98,6 × 148,5 hasta 216 × 356 mm.
- **Acabado contundente.** El módulo de acabado¹ opcional de 500 hojas le permite grapar hasta 50 hojas automáticamente.
- **Gestione documentos complejos con facilidad.** Con la memoria de 256 MB de serie o con la capacidad de ampliación opcional hasta 768 MB para cubrir sus crecientes necesidades.

Mantenga su oficina despejada y ecológica.


La Phaser 4622 constituye un equipo de oficina realmente asequible que trabajará duro por su negocio sin ocupar un gran espacio.

- **Menos papel.** Su impresión a doble cara es muy eficiente para que pueda reducir el consumo de papel a la mitad y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero
- **Reduzca los costes de papel.** La impresión de miniaturas en una sola hoja le permite agrupar varias páginas en una, para reducir el uso y los gastos de papel.
- **Use consumibles de un modo más eficiente.** Le ofrecemos consumibles reemplazables, es decir, que solo tendrá que cambiar los que use, para que pueda aprovechar al máximo todos los componentes reemplazables por el usuario.
- **Tambor de larga duración.** El tambor de gran duración de la Phaser 4622 está diseñado para prolongar su vida útil y que tenga que cambiarlo menos, con la consiguiente reducción de residuos y gastos de tóner.

¹ Salida de papel cara abajo

Principales datos de Phaser® 4622

- Imprime hasta 62 ppm
- Imprime la primera página en tan sólo 7,8 segundos
- Conexión Wi-Fi opcional compatible con WPA 2 Enterprise
- Compatible de serie con Airprint
- Impresión automática a doble cara de serie
- Capacidad normal para 550 hojas (ampliable a 3750 hojas)



Phaser 4622DN
(imagen)
ancho × fondo × alto:
476 × 541 × 420 mm
Peso:
34,6 kg



Céntrese en el trabajo que tiene que sacar adelante. Con la eficiencia, productividad y seguridad de Xerox Phaser 4622, incluso las oficinas con mayor volumen de trabajo pueden llevar a cabo más tareas en menos tiempo con un solo equipo asequible y seguro.

Logre el control total de la impresión en toda su red.

- **Conéctese con facilidad.** Disfrute de la compatibilidad integrada con redes Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Ubicación flexible.** Sitúe su Phaser 4622 exactamente en donde la necesite, gracias a la función de conexión inalámbrica opcional.
- **Administración de impresión desde el ordenador.** Xerox® CentreWare® Internet Services y Xerox® CentreWare® Web le permite manejar las principales funciones de la impresora en remoto, desde su propio ordenador.

Un valor excepcional con espacio para crecer.

De serie:

- 1 Bandeja multifunción para 100 hojas (bandeja 1)
- 2 Alimentador de 550 hojas (bandeja 2)
- 3 Puerto para dispositivos de memoria USB
- 4 Impresión a doble cara automática

Opciones:

- 5 Módulo de acabado de 500 hojas con grapadora (Salida de papel cara abajo)
- 6 Buzón de 4 bandejas
- 7 Adaptador para red inalámbrica
- 8 Alimentador de 550 hojas (bandejas 3 y 4)
- 9 Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas (incluye soporte)
- 10 Soporte

Mantenga a salvo los datos vitales de su negocio.

Phaser 4622 ofrece de las mejores funciones de seguridad del sector, que reducen eficazmente los riesgos de seguridad relacionados con sus documentos y otra información de oficina.

- **Seguridad a toda prueba.** Phaser 4622 es compatible de serie con IPv6 e IPsec, y ofrece las opciones de seguridad más estrictas que existen.
- **Los datos privados se mantienen confidenciales.** La función de Sobreescritura de imágenes borra completamente los datos que ya no son necesarios y estaban almacenados en la impresora, de modo que ningún usuario sin autorización puede acceder a información confidencial.
- **Protección de documentos activos.** El protocolo de cifrado de disco duro de la Phaser 4622 es de última generación, lo que le permite proteger los documentos activos que están guardados en la memoria de la impresora.
- **Libere documentos únicamente cuando usted esté listo.** Con la función de Impresión confidencial del equipo, los trabajos privados se retienen en la cola de impresión hasta que el creador del trabajo los libera desde la máquina.
- **Seguridad inalámbrica.** Emplee la función Wi-Fi WPA2 Enterprise opcional para disfrutar de un nivel superior de seguridad en lugares de trabajo con conexión inalámbrica.



Xerox® Phaser® 4622

Impresora en blanco y negro

Características del equipo	Phaser 4622DN
Velocidad	Hasta 62 ppm
Producción máxima ¹	275 000 páginas mensuales ¹
Disco duro/Procesador/Memoria	Disco duro 320 GB opcional / ARM de doble núcleo a 600 MHz / 256 MB (de serie), 768 MB (máx.)
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica opcional 802.11n con WPA 2 Enterprise
Impresión	
Resolución (máx.)	600 × 600 ppp, con calidad de imagen mejorada hasta 1200 × 1200
Impresión de la primera página (tiempo mínimo)	7,8 segundos
Lenguajes de descripción de página	PCL® 6, PCL 5e, emulación PostScript 3, PDF, Epson
Funciones de impresión	256 niveles de semitonos (escala de grises), marcas de agua, varias páginas en una, ajustar a la página, ajuste de escala, reducción y ampliación, ahorro de tóner, impresión desde USB, impresión en espera, clasificación, impresión segura, impresión personal, doble cara inteligente
Entrada de papel	
De serie	Bandeja 1 (multifunción): 100 hojas; Tamaños personalizados: 76 × 127 hasta 216 × 356 mm
	Bandeja 2: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 98,6 × 148,5 hasta 216 × 356 mm
Opción	Bandeja 3: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm
	Bandeja 4: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm
	Bandeja 5: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm
	Bandeja 6: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm
	Alimentador de gran capacidad (añadido a bandejas 1-4): 2000 hojas; Tamaños normales: A4
Salida de papel / Acabado	
De serie	500 hojas
Opcional (elija uno)	Módulo de acabado: bandeja de 500 hojas, grapado de 50 hojas (Salida de papel cara abajo)
	Buzón: Cuatro bandejas de 100 hojas
Impresión automática a doble cara	De serie
Garantía	Garantía de un año a domicilio ²

¹ Volumen máximo esperado en un mes cualquiera. No se espera mantenerlo periódicamente; ² Los productos comprados con un contrato PagePack no llevan garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Administración del dispositivo

Servicios de internet Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, mensaje electrónico de alerta por tóner bajo

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 y posteriores; Varios Linux, incluido Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Seguridad

HTTPS seguro (SSL), IPsec, 802.1X, compatibilidad IPv6, autenticación de red, SNMPv3, Sobreescritura de imagen, Registro de auditoría, Xerox Secure Access Unified ID System® (opcional), Filtrado IP, WPA 2 Enterprise

Fuentes

136 fuentes PostScript®, 93 fuentes PCL®

Gestión del papel

Bandeja 1 (multifunción): 60-220 g/m²; Bandejas 2-6: 60-163 g/m²; Alimentador de gran capacidad: 60-90 g/m²; Tipos de papel: Papel normal, perforado, transparencias, pre impreso, grueso, reciclado, de cartas, etiquetas, archivo, tarjetas

Entorno de funcionamiento

Funcionamiento: 10 a 32 °C; Almacenamiento: de 20 a 40 °C; Humedad relativa: de 20 a 80 %; Niveles de ruido: En impresión: 58 dB(A), Lista: 30 dB(A); Calentamiento (desde modo ahorro): Primera impresión: En tan solo 45 segundos; Interfaz de usuario listo y programable: 2 segundos; Calentamiento (desde el encendido): 65 segundos; Interfaz de usuario listo y programable: 54 segundos (máx.)

Alimentación eléctrica

220-240 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energía: Impresión: 900 W, En reposo: 120 W, Ahorro de energía: 2.8 W

Dimensiones (ancho × largo × alto)

4622DN: 476 × 541 × 420 mm; Peso: 34,6 kg

Homologaciones

Enumerada en UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2.ª edición, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, CE marked, Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2.ª edición, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC, calificación ENERGY STAR, cumple con Sección 508, certificación Blue Angel®, Conformidad con la TAA (requiere configuración de YDN), certificado para Apple® Airprint

Contenido de la caja

- Impresora Phaser 4622
- Cartucho de tóner (10 000 impresiones)
- Tambor (80 000 impresiones)
- CD con programas y documentación
- Cable de alimentación

Suministros

Cartucho de tóner de capacidad normal:	106R01533
13 000 páginas**	
Cartucho de tóner de gran capacidad:	
30 000 páginas**	106R01535
Cartucho de tóner de gran capacidad en conformidad con la TAA	
30 000**	106R02638
Cartucho de grapas:	
Cartucho de grapas: 3 cartuchos con 15 000 grapas cada uno	008R12941
Accesorios de mantenimiento	
Kit de mantenimiento, 110 V: 150 000 páginas***	115R00069
Kit de mantenimiento, 220 V: 150 000 páginas***	115R00070
Tambor Xerox® Smart Kit®:	
80.000 páginas***	113R00762
Cartucho de tambor en conformidad con la TAA	
80.000***	113R00769
Opciones	
Disco duro: 320 GB	097N02157
Bandeja para 550 hojas	097N01874
Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas (incluye soporte)	097N01875
Módulo de acabado / grapadora	097N01876
Buzón de 4 bandejas	097N01877
Soporte	097N01916
512 MB de memoria	097N01878
Adaptador de red inalámbrica interno	097N01880

* Phaser 4622V_ADN es el modelo que cumple con la normativa Blue Angel a 52 ppm.

** Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

*** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2015 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 4/15 BR8441 462BR-025C

