

Xerox® Phaser® 6020/6022 y
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
Impresora a color y
multifuncional color A4



Xerox® Phaser® Impresora a color 6020/6022 y Xerox® WorkCentre® multifuncional color 6025/6027

Impresora práctica y de alto rendimiento.



Xerox® Phaser® impresora color 6020/6022 y Xerox® WorkCentre® multifuncional color 6025/6027

Las cargas de trabajo son exigentes; el tiempo es limitado. La impresora Phaser® 6020/6022 y WorkCentre® 6025/6027 son idóneos para entornos de pequeñas oficinas donde los colores llamativos, la velocidad y la facilidad de uso le proporcionan a su equipo la oportunidad de centrarse en lo importante. Su empresa.

Alto rendimiento.

- **Máxima eficacia.** Nuestro potente procesador de 525 MHz y la amplia memoria de serie son capaces de gestionar su carga de trabajo con facilidad, además de páginas llenas de gráficos, fotos y diagramas.
- **Calidad de imagen superior.** La calidad de imagen mejorada de 1200 x 2400 ppp que produce el motor de impresión HI-Q LED ofrece una impresión a color de alta resolución gracias a la alineación de imagen y detalles extraordinarios.
- **Coloree a su gusto.** Los ajustes de color de última hora son sencillos tanto para el experto como para el usuario novato con unos controles potentes y fáciles de usar con el driver de impresora Xerox.
- **Obtenga mayores resultados en menos tiempo de espera.** Phaser 6022 / WorkCentre 6027 con una velocidad de impresión de 18 ppm a color y en blanco y negro. Phaser 6020 / WorkCentre 6025 con una velocidad de impresión de 10 ppm a color y de 12 ppm en blanco y negro. Los cuatro dispositivos proporcionan impresiones a color en menos de 19 segundos.

El trabajo diario más fácil.

- **Imprima desde cualquier parte.** Conéctese sin depender de la red por cable gracias a la conexión integrada de wifi que se instala con un simple toque. Solo tiene que pulsar el botón WPS (configuración protegida de wifi) en el dispositivo, a continuación, el botón WPS en su router wifi y podrá trabajar e imprimir desde cualquier lugar.
- **La conectividad sencilla.** Gracias a los teléfonos móviles wifi Direct, las tabletas y portátiles pueden establecer una conexión segura directamente con la impresora o multifuncional incluso si no dispone de una red inalámbrica existente.
- **Flujos de trabajo optimizados.** Las potentes funciones simplifican las tareas de los pequeños equipos de trabajo, incluyendo el Navegador de configuración de papel, que facilita la impresión en tamaños y tipos de papel personalizados desde el papel de oficina normal a los sobres y etiquetas.
- **Impresión móvil.** Mantenga la movilidad gracias a la compatibilidad incorporada con Apple® AirPrint y Mopria® Print Service. Imprima correos electrónicos, fotos e importantes documentos de oficina directamente desde su smartphone o tableta Apple o Android.

Resultados fiables y uniformes.

- **Tecnología de impresión sin igual.** El comprobado motor de impresión Hi-Q LED opera con los mismos componentes de vanguardia de algunos dispositivos de gama alta que emplean los diseñadores gráficos.
- **Tóner EA de Xerox®.** Diseñado para producir imágenes radiantes con todo lujo de detalles, gráficos suaves y un texto nítido con brillo y claridad, así como una temperatura de fusión baja para ahorrar energía.
- **Imprima de manera eficiente.** Tanto la impresora como el multifuncional utilizan los mismos cartuchos de tóner fáciles de reemplazar. Sin necesidad de comprar, almacenar y reemplazar suministros adicionales que simplifican el funcionamiento y gestión de suministros mientras se reduce el tiempo de recambio de piezas.



Phaser 6020. Impresora.



Phaser 6022. Impresora.

Gran impacto. Precio asequible. El interfaz de WorkCentre® 6025 y WorkCentre® 6027 realizan el trabajo de manera eficiente. Estos dispositivos compactos combinan varias herramientas de oficina en un multifuncional, a color, rentable que produce materiales profesionales con una calidad extraordinaria.

- 1 El interfaz de usuario (WorkCentre 6027) con una gran pantalla táctil intuitiva de 4,3 pulg., convierte las tareas complicadas en simples mientras que la interfaz de usuario de cuatro líneas (WorkCentre 6025) facilita la navegación.
- 2 La red integrada inalámbrica permite que el dispositivo pueda estar ubicado en cualquier parte de la oficina y pueda acceder al asistente de instalación de wifi directamente desde el interfaz de usuario para conectarse a la red inalámbrica de forma rápida y sencilla.
- 3 Ahorre tiempo copiando y escaneando documentos de varias páginas con el alimentador automático de documentos de 15 hojas.*
- 4 El escaneado rápido convierte el papel en documentos electrónicos que se pueden guardar en una ubicación de su red o se pueden enviar directamente a los destinatarios, con una resolución de hasta 600 x 600 ppp a color o en escala de grises.
- 5 Las funciones de copia incluyen copia de documentos de identidad, aclarar u oscurecer, reducir o ampliar, eliminación automática de fondos, clasificación y mucho más.
- 6 El puerto USB frontal permite a los usuarios imprimir o escanear a cualquier dispositivo de memoria USB portátil.
- 7 Equipada con las funciones de fax más comunes a una velocidad de 33.6 Kbps.*



WorkCentre 6025/6027. Copia. Impresión. Escaneado. Fax.* Correo electrónico.

* Solo disponible en el interfaz WorkCentre 6027.

Datos generales de la Phaser 6020/6022

- Calidad de imagen mejorada a 1200 x 2400 ppp
- Potente volumen de producción de hasta 30 000 páginas mensuales
- Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE®

ANCHO x FONDO x ALTO:

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm

Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

Peso:

Phaser 6020: 10,9 kg

Phaser 6022: 12,4 kg



Datos generales de la WorkCentre 6025/6027

- Copia a 600 x 600 ppp; impresión a 1200 x 2400 ppp calidad de imagen mejorada
- PANTONE® simulaciones de color sólido con aprobación de color

ANCHO x FONDO x ALTO:

WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Peso:

WorkCentre 6025: 14,5 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Características del equipo		Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocidad		Hasta 10 ppm a color o 12 ppm en blanco y negro	Hasta 18 ppm a color o 18 ppm en blanco y negro	Hasta 10 ppm a color o 12 ppm en blanco y negro	Hasta 18 ppm a color o 18 ppm en blanco y negro
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 30 000 páginas mensuales			
Procesador / Memoria		525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Conectividad		Wifi b/g/n, Wifi Direct, USB de alta velocidad 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wifi b/g/n, Wifi Direct, USB de alta velocidad 2.0	Wifi b/g/n, Wifi Direct, USB de alta velocidad 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wifi b/g/n, Wifi Direct, USB de alta velocidad 2.0
Impresión y copia		Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp		Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: Hasta 600 ppp x 600 ppp	
Resolución					
Impresión de la primera página		Tan solo 19 segundos en color y 19 en b/n.	Tan solo 13 segundos en color y 12 en b/n.	Tan solo 19 segundos en color y 19 en b/n.	Tan solo 13 segundos en color y 12 en b/n.
Impresión de la primera copia		N/A		Tan solo 40 segundos en color y 24 en b/n.	Tan solo 30 segundos en color y 20 en b/n.
Lenguajes de descripción de página		GDI	Compatible con PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Compatible con PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Funciones de impresión		Opciones de imagen (de serie, fotos, presentación, diseño, POP), ajuste del balance de color, PANTONE® simulaciones de color sólido con aprobación de color, detección automática (de serie, de precisión, de gradación), N-up, dimensiones personalizadas de página, ajuste de página, escala, reducción o ampliación, modo borrador, clasificación, controladores de impresión bidireccionales, supervisión de trabajo			
Impresión móvil		Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 y WorkCentre 6027), Complemento de Mopria® Print Service ²			
Escaneado		N/A		Escaneado al ordenador de red (SMB/ FTP), escaneado a correo electrónico, WSD, aplicación (TWAIN USB/red), WIA (escaneado a USB/WSD), Mac 10.6 o superior (USB/red/MacICA), USB	
Destinos				200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp, 1200 ppp (TWAIN solo) resolución, color, negro y blanco, escala de grises, imagen solo PDF/multipágina TIFF / página única TIFF/ JPEG	
Características					
Fax		N/A		33.6 Kbps con MH/MR/MMR/JBIG/ de compresión de 1 bit, rellamada automática, reducción automática, libreta de direcciones (de hasta 99 entradas de direcciones), multidifusión, envío retardado, portada de página de fax, recepción segura de faxes, protección contra faxes no deseados, reenvío de faxes (fax/correo/servidor mediante SMB/FTP)	
Funciones del fax autónomo ³					
Seguridad	De serie	HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, SSL, filtrado de IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (modo mixto)	HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, SSL, filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (modo mixto)	HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, SSL, filtrado de IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (modo mixto), autenticación de la libreta de direcciones de la red (LDAP, Windows Kerberos)	HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, SSL, filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (modo mixto), autenticación de la libreta de direcciones de la red (LDAP, Windows Kerberos)
Entrada de papel	De serie	N/A		Platina	Alimentador automático de documentos (ADF): 15 hojas; tamaños personalizados: desde 148 x 210 mm hasta 216 x 356 mm
				Bandeja de desvío: hasta 10 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm	N/A
		Bandeja principal: hasta 150 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm			
Salida de papel		100 hojas			
Garantía		Un año de garantía a domicilio			

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar ese ritmo de un modo constante. ² Puede requerir actualización de firmware. ³ Se requiere una línea telefónica analógica.

Administración del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (controlador de Windows v3 solo), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 y superior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Fuentes

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: N/A; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 fuentes PostScript; 81 fuentes PCL

Gestión del papel

Alimentador automático de documentos: 60 a 105 g/m²; bandeja de desvío: 60 a 163 g/m² (WorkCentre 6025); bandeja principal: Desde 60 hasta 163 g/m²

Tipos de papel

Normal, tarjetas de poco gramaje, tarjetas satinadas de poco gramaje, sobres, etiquetas, reciclado, normal impreso, impreso, tarjetas de poco gramaje impresas, tarjetas satinadas de poco gramaje impresas, reciclado impreso

Entorno de funcionamiento

Temperatura: 10° a 32 °C; humedad: de 10 % a 85 %; presión sonora: Impresión: 49.1 dB (A) o menos, en reposo: 21.9 dB (A) o menos; tiempo de calentamiento (desde modo de ahorro): menos de 35 segundos

Alimentación

Alimentación eléctrica: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Impresión continua (promedio): 220/340 vatios; modo reposo: 45 vatios o menos; modo de bajo consumo: 10 vatios o menos; modo reposo: 3.5 vatios o menos; WorkCentre 6025/6027: Impresión continua (promedio): 220/330 vatios; modo reposo: 45 vatios o menos; modo de bajo consumo: 10 vatios o menos; modo reposo: 3.5 vatios o menos
Dimensiones (ALTO x FONDO x ANCHO)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; peso: 10.9 kg;
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; peso: 12.4 kg;
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; peso: 14.5 kg;
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; peso: 16.9 kg

Cumplimiento normativo/Homologaciones

Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2.ª edición / IEC 60950-1:2005 2.ª edición, directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/EU, certificación ENERGY STAR®. Para consultar la última lista de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Contenido de la caja

- Impresora Phaser 6020 o impresora Phaser 6022 o multifuncional WorkCentre 6025 o multifuncional WorkCentre 6027
 - Cartucho de tóner (capacidad de 500 páginas*)
 - Guía de instalación rápida, guía de uso rápido, disco de software y documentación
 - Cable de alimentación
 - Cable USB
- Suministros**
Cartuchos de tóner*:
Negro: 2000 páginas normales 106R02759
Cian: 1000 páginas normales 106R02756
Magenta: 1000 páginas normales 106R02757
Amarillo: 1000 Páginas normales 106R02758

* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como empresa colaboradora de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.
07/15 BR10416

602BR-025B

