

# Impresora en color Xerox® Phaser® 6510



Especificaciones técnicas	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI
<b>Velocidad a una cara</b> A4 / 210 x 297 mm	Hasta 28 ppm Color y Blanco y negro		
<b>Velocidad a doble cara</b> A4 / 210 x 297 mm	No procede	Hasta 19 ppm Color y Blanco y negro	
<b>Ciclo de producción mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 50,000 páginas/mes		
<b>Volumen de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 3,000 páginas		
<b>Procesador</b>	733 MHz		
<b>Memoria</b>	1 GB		
<b>Conectividad</b>	10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Manipulación del papel	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI
<b>Bandeja especial</b>			
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	50 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado		

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Bandeja 1		
Capacidad <sup>3</sup>	250 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de materiales de impresión	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado	
Bandeja 2 opcional		
Capacidad <sup>3</sup>	550 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 176 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de materiales de impresión	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Tarjeta estucada Perforado Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Preimpreso Reciclado	
Capacidad total		
Capacidad de serie del dispositivo <sup>3</sup>	300 hojas	
Capacidad total del equipo <sup>3</sup>	850 hojas	
Salida de papel		
Capacidad de salida <sup>3</sup>	150 hojas	
Doble cara automática	No procede	De serie
Características del equipo		
Requisitos eléctricos		
Europa	Voltaje: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A	
Consumo eléctrico		
Funcionamiento <sup>4</sup>	220V: máximo 350 vatios	
Modo de espera <sup>4</sup>	220V: máximo 44 vatios	
Modo apagado <sup>4</sup>	220V: máximo 0.3 vatios	
Modo suspensión <sup>4</sup>	220V: máximo 1.0 vatios	
Encendido (desdemodo suspensión)	En solo 26 segundos	

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Entorno de funcionamiento	
<b>Margen de temperaturas válido</b> Almacenamiento En funcionamiento	-20°C a 40°C 5°C a 32°C
<b>Humedad relativa necesaria</b>	15 % a 85 %
<b>Niveles de ruido</b> En funcionamiento En reposo	6.76 B o menos 4.00 B o menos
<b>Niveles de presión acústica</b> En funcionamiento En reposo	51.9 dB(A) o menos 24.9 dB(A) o menos
Dimensiones y peso (desembalada)	
<b>Phaser 6510N y DN</b>	Anchura: 420 mm Profundidad: 483 mm Altura: 347 mm Gramaje: 23.8 kg
<b>Phaser 6510DNI</b>	Anchura: 420 mm Profundidad: 499 mm Altura: 347 mm Gramaje: 23.8 kg
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 420 mm Profundidad: 465 mm Altura: 150 mm Gramaje: 6.7 kg
Dimensiones y peso (embalada)	
<b>Phaser 6510N, DN y DNI</b>	Anchura: 634 mm Profundidad: 580 mm Altura: 505 mm Gramaje: 29.2 kg
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 535 mm Profundidad: 584 mm Altura: 248 mm Gramaje: 8.5 kg
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo	
<b>Certificaciones</b>	c TUV us FCC 47CFR15-B ICES/NMB-3 "A" EAC UkrSepro BIS GS Certificación Citrix™ Cerner Certificación Apple® AirPrint® Certificación Google Cloud Print™ Certificación Mopria® Certificación de la Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® ECOLOGO® Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
Impresión	
<b>Impresión de la primera página</b>	En solo 12 segundos Color y Blanco y negro
<b>Resolución</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde todos los bordes

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

<b>Funciones de impresión</b>	<p>Portadas  Impresión de folletos  Cubiertas/Separadores  Modo borrador  Ajuste a página  Varias páginas en una  Superposiciones  Simulaciones de color sólido con calibración PANTONE®  Impresión personal  Impresión de prueba  Clasificación RAM  Funcionamiento en negro  Impresión guardada  Impresión protegida  Marcas de agua</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B  Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012  Mac OS® versión 10.10 y posteriores  Citrix®  Redhat® Enterprise  Linux®  IBM® AIX® 5  HP-UX® 11iv2  Oracle® Solaris 9, 10  Fedora Core 12-15  SUSE®</p>
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD  SMB  SMTP, Secure SMTP  LDAP, Secure LDAP  Bonjour® / AirPrint®  FTP  Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan</p>
<b>Protocolos administrativos</b>	<p>DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNMP, MDNS</p>
<b>Fuentes</b>	<p>136 fuentes PostScript  88 fuentes PCL</p>
<b>Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles</b>	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar drivers o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.</p>
<b>Google Cloud Print™</b>	<p>Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la Web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.</p>
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	<p>El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a multifuncionales que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde Google Play™ Store.</p>

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

<b>Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (opcional)</b>	El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo multifunción Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a>
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones de seguridad</b>	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado IP Impresión protegida SNMP v3 LDAP (SASL)
<b>Gestión de dispositivos</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo</li> <li>Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>
<b>Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estado y contenido de la bandeja</li> <li>Estado de los consumibles</li> <li>Facturación/uso</li> <li>Enlaces rápidos</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración de dispositivos</b>	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
<b>Servicios de impresión remota</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
<b>Contenido de la caja</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresora en color Phaser 6510</li> <li>Cartucho de impresión de capacidad normal: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 1000 impresiones<sup>5</sup>; negro: capacidad para 1500 impresiones<sup>5</sup>)</li> <li>CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía)</li> <li>Manual de instalación</li> <li>Manuales de uso rápido</li> <li>Cable de alimentación</li> </ul>

## Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
<b>Consumibles</b>		
<b>Cartuchos de impresión de capacidad extra</b>	Cian: 4300 normales páginas <sup>5</sup> Magenta: 4300 normales páginas <sup>5</sup> Amarillo: 4300 normales páginas <sup>5</sup>	106R03690 106R03691 106R03692
<b>Cartuchos de impresión de gran capacidad</b>	Negro: 5500 normales páginas <sup>5</sup> Cian: 2400 normales páginas <sup>5</sup> Magenta: 2400 normales páginas <sup>5</sup> Amarillo: 2400 normales páginas <sup>5</sup>	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
<b>Cartuchos de impresión de capacidad normal</b>	Negro: 2500 normales páginas <sup>5</sup> Cian: 1000 normales páginas <sup>5</sup> Magenta: 1000 normales páginas <sup>5</sup> Amarillo: 1000 normales páginas <sup>5</sup>	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
<b>Cartucho de tambor</b>	Negro: 48,000 páginas <sup>6</sup> Cian: 48,000 páginas <sup>6</sup> Magenta: 48,000 páginas <sup>6</sup> Amarillo: 48 000 páginas <sup>6</sup>	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
<b>Cartucho de residuos</b>	30,000 páginas <sup>6</sup>	108R01416
<b>Accesorios</b>		
<b>Bandeja de 550 hojas</b>		097S04765
<b>Adaptador de red inalámbrica</b>		497K16750
<b>Soporte (incluye base con ruedas)</b>		097S04994

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)