

Xerox® Phaser®7100

Impresora de color



Phaser 7100

Impresora en color con todas las funciones, impresión a doble cara automática y capacidad para 400 hojas.



Phaser 7100

Se muestra con una bandeja adicional para 550 hojas (capacidad total de 950 hojas).



Phaser 7100

Se muestra con tres bandejas adicionales para 550 hojas (capacidad total de 2050 hojas).



Phaser 7100

Se muestra con tres bandejas adicionales para 550 hojas y un soporte opcional con almacenamiento (capacidad total de 2050 hojas).

7100N

7100DN

Velocidad de impresión: color, y blanco y negro.

A una cara

Hasta 30 ppm en A4 (210 x 297 mm)
Hasta 17 ppm en A3 (297 x 432 mm)

Impresión a doble cara automática

Opcional

Hasta 22 ppm en A4 (210 x 297 mm)
Hasta 11 ppm en A3 (297 x 432 mm)

Manejo de papel - Entrada

Bandeja de desvío

Capacidad¹

150 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: de 75 x 98 a A3 y pancartas de 210 x 900 y 297 x 1200 mm

Gramajes

De 60 a 216 g/m²

Tipos de papel

Papel normal
Reciclado
Papel grueso
Tarjetas
Tarjetas de alto gramaje
Satinado
Tarjetas estucadas
Taladrado
Carta
Preimpreso
Personalizado.
Etiquetas
Sobres

¹ La capacidad está basada en papeles de 75 g/m² y variará según el gramaje del papel empleado.

Bandeja 1	
Capacidad ¹	250 hojas
Tamaños	Tamaños: de 148 x 210 a 297 x 432 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos de papel	Papel normal Reciclado Papel grueso Tarjetas Tarjetas de alto gramaje Taladrado Carta Preimpreso Personalizado Etiquetas
Bandejas 2, 3, 4 (opcional)	
Capacidad ¹	550 hojas cada una
Tamaños	Tamaños: de 148 x 210 a 297 x 432 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos de papel	Papel normal Reciclado Papel grueso Tarjetas Tarjetas de alto gramaje Taladrado Carta Preimpreso Personalizado Etiquetas
Capacidad de papel	
Capacidad normal ¹	400 hojas
Máxima capacidad ¹	2050 hojas
Salida de papel	7100N 7100DN
Bandejas de salida (de serie)	
Capacidad de salida	250 hojas
Impresión automática a doble cara	Opcional De serie
Impresión	
Impresión de la primera página	En solo 11 segundos en color / 9 segundos en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp; 600 x 600 x 8 bits
Área de impresión máxima	291 x 424 mm
Memoria (serie/máx.)	1 GB / 2 GB
Disco duro (opcional)	40 GB
Procesador	667 MHz

¹ La capacidad está basada en papeles de 75 g/m² y variará según el gramaje del papel empleado.

Lenguaje de impresión	Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5c PCL® 6 Adobe PDF directo XPS
Conectividad	Ethernet 10/100Base-T USB 2.0 Conexión inalámbrica externa opcional 802.11 b, g, n
Funciones de impresión (de serie)	Configuración de controlador Earth Smart Clasificación Controlador bidireccional Impresión a doble cara (Smart Duplex) ² Diseño / marca de agua
Funciones de impresión (opcional)	Kit de productividad (con disco duro de 40 GB) Almacenamiento de fuentes Contabilidad de red / Contabilidad de serie de Xerox® Cifrado de disco duro de 128 bits Sobrescritura de disco duro Mayor capacidad de impresión segura y protección con certificado de seguridad
Sistemas operativos compatibles	Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 Mac OS® 10.5 y posteriores Red Hat Fedora Core 12-15 HP-UX® 11iv2 IBM® AIX 5, SUSE® 11.x
Controladores de impresión	Windows® XP y posteriores Mac OS® 10.5 y posteriores Varias versiones Linux® y Unix Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Fuentes	136 PostScript® fonts 82 fuentes PCL®
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática. <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único driver. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión. <ul style="list-style-type: none"> • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas
Contabilidad	
Xerox® Contabilidad de serie (necesita el kit de productividad)	
Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	Hasta 9999 cuentas de usuario (identificación de usuario). Hasta 9999 cuentas de grupos (departamento).
Características	Se activan o desactivan a través de la interfaz web o del panel frontal. Los administradores pueden gestionar la actividad a través de la interfaz web, los datos pueden exportarse a un fichero CSV, el usuario tiene que indicar un identificador XSA en el controlador de impresión antes de enviar un trabajo para imprimir, similar a la impresión segura.

² Necesita la opción de impresión a doble cara automática.

Seguridad	
Funciones de seguridad	IPsec Autenticación 802.1X HTTPS (SSL) seguro Compatibilidad IPv6 SNMPv3 Filtro IP Impresión confidencial Sobrescritura de imágenes Control de puertos
Administración del dispositivo	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Programa de servidor con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras
Servicios de internet Xerox® CentreWare®: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> Estado y contenido de la bandeja Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de los trabajos de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de funciones de impresión (necesita el kit de productividad)
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® versión 4 y posterior
Soluciones de impresión móvil de Xerox®	
Xerox® PrintBack	PrintBack amplía la capacidad de su impresora actual y pone a disposición sus funciones en su dispositivo móvil con sistema operativo Android o Apple iOS. Cuando se aleje de su despacho y tenga que recibir información importante en su dispositivo móvil, solo tendrá que usar PrintBack para imprimirla en la impresora predeterminada que tiene en la mesa de su despacho. Además, es compatible con la mayoría de los formatos de archivo usuales (documentos de Microsoft® Office, PDF, etc.) y ofrece una calidad de impresión sin compresión. Descarga desde iTunes o Android Marketplace.
Controlador Xerox® Mobile Express	El controlador Xerox® Mobile Express Driver es un controlador universal de impresora que puede descargarse a un PC y usarse para imprimir en, prácticamente, cualquier dispositivo que disponga de PostScript en la red, incluidas las impresoras de otros fabricantes. En lugar de descargar los controladores de impresión de cada producto de la oficina, los usuarios pueden descargar un único y sencillo controlador Mobile Express.
Características del equipo	
Capacidad de producción	
	Hasta 52.000 páginas mensuales ³
Volumen de impresión mensual recomendado	
	Hasta 8000 páginas mensuales ⁴

³ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

⁴ Volumen medio de impresión mensual. Número de páginas mensuales habituales previstas.

Consumo de energía				
	220-240 VCA ±10%, 50/60 Hz ± 3%, 4,7 A o menos			
Impresión (funcionamiento promedio)	<600 W			
En reposo	<75 W			
Modo de ahorro	<55 W			
En suspensión	<0,9 W			
Calentamiento (desde modo de reposo)	<5 segundos			
Calentamiento (desde encendido)	En solo 45 segundos			
Margen de temperaturas de funcionamiento	De 5 a 32 °C			
Margen de temperaturas de almacenamiento	De 0 a 35 °C			
Humedad operativa	Del 15 al 85 %			
Humedad de almacenamiento	Del 15 al 80 %			
Altitud de funcionamiento	Hasta 3100 metros			
Niveles de ruido:				
Impresión	<54 dB(A)			
En reposo	<25 dB(A)			
Niveles de ruido				
Impresión	<7,0 B(A)			
En reposo	<4,3 B(A)			
Dimensiones y peso (desembalada)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Equipo básico	499,5 mm	538 mm	406 mm	44 kg
Alimentador para 550 hojas	499,5 mm	538 mm	163 mm	9,6 kg
Dimensiones y pesos (embalado)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Equipo básico	659 mm	755 mm	683 mm	58,3 kg
Alimentador para 550 hojas	639 mm	663 mm	293 mm	13,2 kg
Kit de impresión a doble cara	295 mm	558 mm	251,5 mm	1,9 kg

Homologaciones

Certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición
 EN 60950-1, 2.ª edición
 FCC, apartado 15, clase A
 Marca CE aplicable a la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC
 Directiva EMC 2004/108/EC
 Homologación ENERGY STAR®

Contenido de la caja

Phaser 7100
 Cartuchos de tóner iniciales: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 3000 hojas; negro: 5000 hojas).⁵
 Tambor de impresión: uno de cada (cian, magenta, amarillo, negro: capacidad para 24.000 hojas)⁶
 Manual de uso rápido
 Manual de instalación rápida
 CD con programas y documentación (instrucciones, guía de instalación rápida y declaración de garantía)
 Cable de alimentación

Opciones y suministros	Descripción	Número Cantidad
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cián: 4500 páginas ⁵	106R02599
	Magenta: 4500 páginas ⁵	106R02600
	Amarillo: 4500 páginas ⁵	106R02601
Cartuchos de tóner de gran capacidad (paquete doble):	Negro: 10.000 páginas ⁵	106R02605
	Cián: 9000 páginas ⁵	106R02602
	Magenta: 9000 páginas ⁵	106R02603
	Amarillo: 9000 páginas ⁵	106R02604
Accesorios de mantenimiento	Tambor de impresión: CMA: hasta 24.000 páginas ⁶	108R01148
	Tambor de impresión: Negro: hasta 24.000 páginas ⁶	108R01151
	Cartucho de tóner residual: hasta 24.000 páginas ⁶	106R02624
Accesorios	Alimentador para 550 hojas	097S04485
	Kit de impresión a doble cara	097S04486
	Soporte con espacio de almacenamiento	097S04552
	Ampliación de 1 GB de memoria	097S04488
	Kit de productividad con disco duro de 40 GB	097S04487
	Adaptador para red inalámbrica Adaptador de red eléctrica europea ⁷ Adaptador de red eléctrica británica	097S03741 097S03742

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento variará según la longitud del trabajo, el tamaño, la orientación del papel, la cobertura impresa y el modo de impresión.

⁷ Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.

