



impresora de color

Prestaciones para toda la oficina dentro del presupuesto



Phaser® 7400

Impresora de color



Potencia de impresión sin salir de la oficina.

Xerox Phaser 7400 es una impresora de color asequible y de altas prestaciones que satisface las necesidades de los negocios a la hora de cumplir con sus fechas límite. Aúna la flexibilidad, la potencia y la velocidad necesarias para manejar cualquier trabajo, ya sean páginas de tamaño A3 o proyectos sobre cartulina. Rápida, de gran calidad, polifacética y con una buena relación entre calidad y precio.

Una impresora, sin esperas

Es de las más rápidas de su clase. La Phaser 7400 afronta la carga diaria de trabajos de impresión de su equipo a una velocidad récord. Con funciones de impresión avanzadas, que garantizan un rendimiento rápido, sin atascos, incluso en el grupo de trabajo más ocupado.


- Gracias a sus velocidades de impresión de 36 ppm en color y 40 en blanco y negro, y la salida de la primera página impresa en 12 segundos (color), se puede decir que la Phaser 7400 imprime los trabajos casi tan rápido como usted pueda enviarlos.
- Además, su procesador rápido de 800 MHz, las opciones de memoria entre 256 MB y 1 GB de RAM y el procesamiento de trabajos mientras imprime, garantizan que los trabajos no se atascarán en largas colas de impresión.
- Adobe® PostScript® 3™ real y las funciones racionales integradas, como la selección automática de bandejas, aseguran que el trabajo se hace bien la primera vez, evitando repeticiones y retrasos.
- La instalación es rápida y sencilla con las funciones del instalador de Xerox. Los controladores avanzados de impresión simplifican la tarea de elegir los ajustes perfectos para imprimir.

Gran potencia a un gran precio

Aunque sus capacidades son robustas, la impresora Phaser 7400 tiene un precio asequible para las oficinas de todos los tamaños. Sus características básicas proporcionan la calidad y la velocidad que está buscando. Y puede seleccionar las opciones adecuadas a su negocio, a un precio que cuadre en su presupuesto.

- Los precios económicos y una variedad de configuraciones y opciones hacen de la Phaser 7400 un producto asequible para grupos con trabajos de impresión de cualquier tamaño.
- Consiga el mismo coste por página reducido al que está acostumbrado con el blanco y negro, y agregue el impacto del color cuando lo necesite.
- Llena de funciones interesantes para la oficina, como el sistema de alertas PrintingScout, que supervisa los trabajos y ofrece ayuda inmediata, y la utilidad Centro de Asistencia, con acceso sencillo a información de servicio detallada. Las funciones de contabilidad de trabajos y análisis de uso, así como datos pormenorizados sobre el uso de consumibles son de fácil acceso.
- Los trabajos de impresión de gran volumen, así como los proyectos con características especiales pueden hacerse cuando se necesitan, internamente, ahorrando mucho tiempo y dinero.
- Agregue un disco duro (de serie en la mayoría de las configuraciones) y disponga de más funciones de productividad, como la Impresión segura, para mantener en privado los documentos confidenciales, e Impresión personal para diferenciar los trabajos de cada usuario y almacenarlos en la impresora hasta que se acceda a ellos para imprimirlos desde el panel frontal.





*Anímese, sea creativo
Obtendrá estupendos
resultados en una amplia
variedad de papeles y
soportes especiales.*

*Xerox tiene un completo
catálogo de papel y medios
especiales probados para
cumplir su necesidades
más exigentes.*

El material adecuado para su mensaje.

Imagínese tener una impresora con la flexibilidad para imprimir en su oficina folletos, boletines o señalización en color. O bien, crear transparencias, etiquetas o tarjetas de visita en color cada vez que las necesite. Desde postales hasta carteles de tamaño A3 y pancartas tendrá la posibilidad de generar los materiales que lleven su mensaje a donde quiera.

- Todas las bandejas manejan tamaños de papel entre A6 y A3. Puede imprimir incluso pancartas de 120 cm para crear llamativas señalizaciones.
- Utilice material para portadas de 270 g/m² para trabajos especiales como carteles, tarjetas de visita o materiales de punto de venta, rápida y fácilmente.
- La impresión automática a dos caras (opción en la 7400N) agiliza el trabajo con folletos, boletines e informes.
- Opciones de acabado con impresión de folletos plegados en V y encuadernados para publicaciones internas.
- Gracias a tecnologías líderes en el sector, la resolución de impresión de 1200 ppp y el modo de impresión fotográfica mejorada, los colores saldrán tal y como los esperaba, cualquiera que sea el trabajo.

Opciones de acabado

Ordenación (separación de trabajos) y clasificación




Grapado en varias posiciones: colocación personalizada para mejorar la capacidad de utilización



Taladrado: opciones para las normativas de todo el mundo



Folletos en V: encuaderna folletos, sin salir de su oficina, para reducir gastos y evitar demoras



Estación de impresión completa

La impresora Phaser 7400 tiene la flexibilidad para afrontar las necesidades de impresión de oficinas de cualquier tamaño. Su capacidad es tal que se verá haciendo trabajos para los que ni siquiera sabía que tuviera los recursos necesarios.

- ① Utilice la bandeja 1 (multifunción) para papeles gruesos de hasta 270 g/m², sobres, etiquetas, tarjetas y otros papeles especiales (hasta 250 hojas).
- ② Bandeja 2: bandeja de serie para 550 hojas que acepta papel de 65 – 216 g/m² y transparencias.
- ③ El conjunto de la bandeja inferior añade una bandeja para 550 hojas (de serie en los modelos 7400DT y 7400DXF).
- ④ El alimentador de alta capacidad (de serie en los modelos más productivos, 7400DX y 7400DXF) añade tres bandejas con 1.650 hojas de capacidad de admisión.
- ⑤ El módulo de acabado (de serie en la 7400DXF) ofrece opciones de taladrado de orificios y grapado, así como plegado en V y encuadernación, que facilitan la recogida y distribución.
- ⑥ Impresión a doble cara automática, rápida y rentable (de serie en los modelos 7400DN, 7400DT, 7400DX, 7400DXF).





MODELOS	Phaser 7400N	Phaser 7400DN	Phaser 7400DT	Phaser 7400DX	Phaser 7400DXF
Velocidad	Hasta 36 ppm en color, 40 ppm en b/n				
Volumen de trabajo	Hasta 150.000 páginas mensuales				
Manejo de papel	Bandeja 1 (MPT), 250 hojas; bandeja 2, 550 hojas (en total 800 hojas)				
Entrada de papel	De serie				
Módulo de acabado	Opción			Módulo de acabado/grapado/taladrado para 1.000 hojas	
Impresión a doble cara automática	Opción	De serie			
Impresión	Sólo 12 segundos (color)				
1.ª pág.	Sólo 12 segundos (color)				
Resolución máxima	1200 ppp				
Procesador	PowerPC de 800 MHz				
Lenguaje de impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Capacidad de conexión	USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX				
Memoria (de serie/máx.)	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB		
Disco duro interno	Opción		De serie con 20 GB		
Funciones de impresión	Servidor web integrado, impresión a distancia, mensajes electrónicos de alerta, ayudante de impresión mejorado (PrintingScout®), PhaserSMART®, clasificación RAM, bandejas racionales, contabilidad de trabajos, sistema de análisis de uso, Intelligent Ready (racionalmente preparada), impresión de folletos				
	Tamaños de página personalizados, impresión de pancartas, impresión de pruebas/segura/guardada/personal, contabilidad ampliada de trabajos, clasificación, almacenamiento de fuentes				
Garantía	Garantía de un año a domicilio*				

*Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Red y programas

Administración de la impresora Servidor Web integrado CentreWare IS, CentreWare Web, pasarela Xerox NDPS, función de análisis de uso

Fuentes 136 fuentes Adobe PostScript y 54 fuentes PCL

Controladores de impresora Windows® 98SE/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x, Mac OS X, versión 10.2 o posterior, Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, controladores de impresión Walk-Up de Xerox con Windows 2000 o posterior

Lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™ verdadero, PCL 5c

Manejo de papel

Capacidad máxima de entrada: 3.000 hojas

Bandeja 1 (bandeja desvío multifunción): bandeja para 250 hojas de serie. De 60 a 270 g/m²; admite una gran variedad de papeles, materiales sintéticos, sobres, cartulinas gruesas, etiquetas, tarjetas de visita, transparencias, etc. Tamaños de papel: A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS, Tamaños personalizados: anchura: de 100 a 320 mm; altura: de 76 a 1219 mm

Bandeja 2 de serie: bandeja para 550 hojas de serie. De 64 a 216 g/m²; admite una gran variedad de papeles, etiquetas y transparencias*. Tamaños de papel: A6*, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS, Tamaños personalizados: anchura: de 100 a 320 mm; altura: de 148 a 457 mm
*las transparencias y el papel de tamaño A6 sólo puede cargarse en las bandejas 1 y 2

Bandeja 3: la capacidad, los tipos de papel y los tamaños coinciden con la Bandeja 2

Bandejas 4, 5 y 6: alimentador de alta capacidad para 1.650 hojas. Los tipos de papel y los tamaños coinciden con la Bandeja 2

Impresión a 2 caras automática desde todas las bandejas, entre 75 y 188 g/m²

Capacidad máxima de salida: 500 hojas

Funciones especiales

Printing Scout mejorado* muestra ayuda emergente e instantánea si es necesario efectuar cualquier operación durante la impresión.

Instalador Xerox podrá instalar y empezar a imprimir en cuestión de minutos. Instalación mediante rutinas informáticas o en segundo plano, que facilita la configuración de los controladores desde una ubicación distante o centralizada

PhaserSMART® Localización y resolución de fallos mediante un sistema de asistencia automatizada vía Internet.

Bandejas racionales Información inmediata sobre el estado de la bandeja y del papel en el escritorio del PC

Funciones de productividad Impresión personal*, control de color con controladores, Centro de Asistencia, función de análisis de uso, impresión segura*, impresión de pruebas*, impresión de trabajos guardados*, impresión de folletos, imágenes en especulares, ampliación reducción, marcas de agua, tamaños de página personalizados, color negro de reserva, portadas, ordenación en RAM, ordenación en disco*, impresión a distancia, páginas de separación, impresión de varias páginas en una, impresión directa de PDF*,

tarjeta de configuración, instalación en segundo plano, instalación mediante rutinas informáticas, depósito de trabajos guardados, mensajes electrónicos de alerta, notificación de conclusión de trabajos

*Se necesita disco duro

Controles de color

Normas de color Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, color Adobe PostScript independiente del dispositivo, normas de color internacionales CIE y compatibilidad con sistemas de administración de color TekColor, ICC y Apple® ColorSync®.

Modos de calidad de impresión seleccionables De serie: 600 x 600 ppp; Mejorado: 600 x 1200 ppp; Fotográfico: 600 x 600 ppp x 5 ppp

Modos de corrección de color Automático, vista sRGB, sRGB Vivid, Ninguno, SWOP Press, Euroscale Press, Comercial Press, SNAP Press, blanco y negro

Funcionamiento

Dimensiones 7400N, 7400DN: anchura: 640 mm, fondo: 623, altura: 471 mm, peso: 84 kg

7400DT: anchura: 640 mm, fondo: 623 mm, altura: 572 mm, peso: 99 kg

7400DX: anchura: 640 mm, fondo: 623 mm, altura: 866 mm, peso: 137 kg

7400DXF: anchura: 1438 mm, fondo: 623 mm, altura: 975 mm, peso: 209 kg

Bandeja de 500 hojas: anchura: 640 mm, altura: 623 mm, altura: 109 mm

Alimentador de gran capacidad: anchura: 640 mm, fondo: 623 mm, altura: 401 mm

OPCIONES Y SUMINISTROS

Consumibles	
Cartuchos de tóner de capacidad normal para la Phaser 7400	
Cián (9.000 páginas*)	106R01150
Magenta (9.000 páginas*)	106R01151
Amarillo (9.000 páginas*)	106R01152
Cartuchos de tóner de gran capacidad para la Phaser 7400	
Cián (18.000 páginas*)	106R01077
Magenta (18.000 páginas*)	106R01078
Amarillo (18.000 páginas*)	106R01079
Negro (15.000 páginas*)	106R01080
* Las capacidades del tóner son aproximadas y se calculan a un 5 % de cobertura en una página de tamaño A4.	
Recarga de grapas	108R00710

Piezas de mantenimiento habitual

Unidades de imagen Phaser 7400	
Cián (hasta 30.000 páginas)	108R00647
Magenta (hasta 30.000 páginas)	108R00648
Amarillo (hasta 30.000 páginas)	108R00649
Negro (hasta 30.000 páginas)	108R00650
Kit de unidades de imagen de color (cián, magenta, amarillo) (hasta 30.000 páginas)	
	108R00697
Unidad de transferencia (hasta 100.000 páginas)	101R00421
Fusor de 110 voltios (hasta 100.000 páginas)	115R00037
Fusor de 220 voltios (hasta 100.000 páginas)	115R00038
Cartucho de tóner residual (30.000 páginas)	106R01081

Opciones

256 MB de memoria DDR2	097S03381
512 MB de memoria DDR2	097S03382
Unidad de impresión a doble cara interna	097S03727
Kit de productividad	097S03730
Alimentador de 550 hojas	097S03728
Alimentador de gran capacidad para 1650 hojas	097S03731
Módulo de acabado, 1000 hojas, apilado, grapadora de 50 hojas, taladro de 4 agujeros, alimentador de 550 hojas	
	097S03729

Módulo de acabado (con paquete inversor): anchura: 813 mm, fondo: 600, altura: 1016 mm, peso: 56 kg.

Condiciones ambientales Temperatura: almacenamiento, de -20° C a 60° C; en funcionamiento, de 10° C a 32° C. Humedad relativa: almacenamiento, de 10 % a 95%; en funcionamiento, de 20 % a 80%. Calidad de impresión óptima, de 50 % a 70 %

Alimentación Disponible en dos modelos: 110-127 Vca, 60 Hz, 220/240 Vca, 50 Hz. Consumo: en impresión, 800 vatios; en espera, 155 vatios, Modo de ahorro de energía: 24 W

Normativas UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1.ª edición. FCC sección 15, clase A. Marca CE de acuerdo con la normativa de bajo voltaje 73/23/EEC y la directiva EMC 89/336/EEC. Sección 508 ADA.

Excepcional admisión de papel

Aproveche al máximo la nueva impresora de color **Phaser 7400** con nuestro completo catálogo de papeles y soportes especiales de impresión Xerox, que contiene una gama de papeles cuché o satinado, sintético, etiquetas y transparencias, todos ellos en diversos gramajes y tamaños. Si desea consultar una lista actualizada de todos los papeles para impresión recomendados, visite

www.xerox.com/office/7400supplies

Programa de reciclaje de piezas

Los consumibles para la Phaser 7400 forman parte del programa de reciclado de suministros Green World Alliance de Xerox. Si desea más información, visite el sitio Web de Green World Alliance www.xerox.com/gwa



© 2007 XEROX CORPORATION. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, el icono TekColor®, Total Satisfaction Services™ y Walk-Up™ son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Servicios de satisfacción plena (Total Satisfaction Services) es una marca de servicio de XEROX CORPORATION. SWOP® es una marca comercial registrada de SWOP, Inc. Los colores PANTONE® generados pueden no coincidir con los patrones de color PANTONE. Para comprobar el color exacto, consulte las publicaciones PANTONE actuales. PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 05/08

Llame hoy mismo. Si desea más información sobre productos, llame al **00 800 900 9090** o visite www.xerox.com/office