

EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® ALTALINK®

Optimización inmediata del flujo de trabajo en blanco y negro.

B8045/B8055/B8065/B8075/B8090



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Presentamos un equipo multifunción en blanco y negro tan inteligente que es capaz de cambiar la forma de trabajar. AltaLink serie B8000 ofrece una experiencia de usuario móvil de nueva generación y está diseñado para facilitar el uso, la seguridad y la flexibilidad de los flujos de trabajo basados en aplicaciones con miras al futuro. Transforme su flota de equipos y, por consiguiente, su negocio.

INTELIGENTE Y PRODUCTIVO

Jamás había visto un equipo multifunción como este. Xerox® AltaLink serie B8000 es el equipo multifunción que los usuarios de hoy en día han estado esperando, con su interfaz de usuario similar a una tableta y sus opciones de conectividad con dispositivos móviles listas para usar.

Optimizado para procesos empresariales y fácil de administrar como un dispositivo independiente o como parte de una flota entera, su diseño facilita la multitarea y la colaboración. Cree flujos de trabajo personalizados, automatice tareas complejas, imprima y escanee directamente desde y hacia la nube con servicios tales como Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™ y el correo electrónico. Conéctese en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

Con solo tocar un botón puede acceder a nuestra Xerox App Gallery y descargar unas sencillas aunque potentes aplicaciones sin servidor en su equipo multifunción AltaLink para aumentar la productividad de los usuarios y acelerar las tareas diarias.

Ofrece las funciones prácticas de gran rentabilidad que los usuarios quieren y necesitan, con conectividad móvil integrada y Near Field Communication (NFC) "pulsar para emparejar", Wi-Fi Direct® opcional, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complemento Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.

POTENTE Y ESCALABLE

Sus grupos de trabajo son más productivos y eficaces con AltaLink. Administre, supervise y actualice su flota entera, o proporcione formación y asistencia interactivas desde su escritorio con nuestro interfaz de usuario remota.

Menos problemas de mantenimiento, menos asistencia de TI, bandejas de papel de alta capacidad y la posibilidad de imprimir en distintos tamaños de papel aumentan el tiempo operativo y la productividad. Las tareas de escaneado, impresión y envío de faxes pueden realizarse simultáneamente, permitiendo la multitarea durante los períodos punta. La variedad de opciones de acabado permite configurar su dispositivo AltaLink para cualquier entorno de trabajo y cualquier tipo de documento, incluidos folletos y panfletos.

SEGURIDAD INTEGRADA

El equipo multifunción de la serie AltaLink B8000 ofrece el máximo nivel de seguridad gracias a nuestro enfoque estratégico que permite conseguir una seguridad integral que evita las intrusiones y mantiene la seguridad de los documentos y de los datos. Nuestra colaboración con McAfee® y Cisco® aborda de forma proactiva los riesgos de seguridad de todo el parque y de cada equipo.

Entre las diversas capas de seguridad se incluye el cifrado de datos, la sobrescritura de disco y certificaciones de la industria. A nivel de usuario, la impresión protegida retiene los documentos y los libera cuando están listos para su recuperación en el dispositivo.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®: EL NEXO DE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

De la mano de Xerox, la empresa que creó el lugar de trabajo moderno, llega la próxima revolución de la productividad en el lugar de trabajo. Con una experiencia de usuario homogénea en una amplia gama de dispositivos, conectividad móvil y de nube y una creciente biblioteca de aplicaciones para ampliar la funcionalidad, trabajará más rápido, mejor y de forma más inteligente.

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma totalmente nueva aunque familiar de interactuar con una experiencia similar a la de una tableta, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una fácil personalización.

Listo para móvil y nube

Conectividad instantánea con la nube y dispositivos móviles desde el interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permiten trabajar dónde, cuándo y cómo necesite.

Seguridad sin precedentes

Protección completa de varios niveles, tanto para documentos como para datos, preparado para proteger y eliminar amenazas emergentes cumpliendo con creces el cumplimiento normativo.


Servicios de nueva generación

Trabaje de forma más eficiente y administre mejor los recursos. La integración sencilla de los Servicios de impresión gestionados de Xerox® permite supervisar en remoto la prestación de asistencia y los consumibles, además de la configuración remota para ahorrar aún más tiempo.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe instantáneamente sus capacidades accediendo a Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Nuestra red de partners puede diseñar soluciones innovadoras y específicas para cada negocio.

Obtenga más información para racionalizar los procesos de trabajo en www.connectkey.com.



ELIJA LA CONFIGURACIÓN QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada** escanea documentos a velocidades de hasta 200 imágenes por minuto.
- 2 La grapadora auxiliar** (opcional) grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m².
- 3 La bandeja especial** admite hasta 100 hojas de 216 g/m².
- 4 Las dos bandejas de papel regulables de 500 hojas** son ajustables hasta A3.
- 5 El kit opcional para sobres** (opcional, reemplaza a la bandeja 2) alimenta hasta 50 sobres sin dificultades.
- 6 La bandeja tándem de alta capacidad** admite un total de 3600 hojas de papel A4.
- 7 El alimentador de alta capacidad** (opcional) admite 3300 hojas de papel. De esta forma, la capacidad máxima asciende hasta 8000 hojas.
- 8 Bandeja de salida con desplazamiento (OCT)** (opcional) con capacidad de 400 hojas.
- 9 La acabadora de Oficina** (opcional con AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) proporciona grapado en varias posiciones de 50 hojas con taladro opcional.

- 10 La acabadora de Oficina con realizador de folletos** (opcional con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) proporciona todas las funciones de la acabadora de Oficina y la capacidad de crear folletos de 60 páginas grapados por el centro (2 a 15 hojas).
- 11 La acabadora de gran volumen (HVF)** (opcional con AltaLink B8065/B8075; necesaria con AltaLink B8090) ofrece grapado en varias posiciones de 100 hojas y taladradora opcional.
- 12 El insertador postproceso** (opcional con HVF y con HVF con realizador de folletos) inserta hasta 250 hojas de papel de cubiertas u otro material de impresión (60 a 216 g/m²).
- 13 La acabadora de gran volumen con realizador de folletos** (opcional con AltaLink B8065/B8075/B8090) proporciona todas las funciones de la acabadora de gran volumen y la capacidad adicional de crear folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas / 60 páginas).
- 14 La unidad de plegado en Z/C** (opcional con HVF con realizador de folletos) agrega plegado en Z y plegado en C tamaño A4 (50 hojas o capacidad ilimitada con tope de bandeja en la posición baja).
- 15 Near Field Communication (NFC) "pulse para emparejar"** permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles con AltaLink B8000 para agregar el equipo multifunción a su lista de dispositivos e imprimir de forma instantánea.



EXCELENTE PANTALLA TÁCTIL SIMILAR A LA DE UN DISPOSITIVO MÓVIL

Nuestra pantalla táctil en color de 10.1 pulgadas, totalmente nueva, ofrece un interfaz de usuario que sube el listón en cuanto a personalización, adaptación y versatilidad.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil y la apariencia común de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita los pasos que debe seguir el usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones esenciales cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente en la parte frontal y central. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la AltaLink® serie B8000 serán más productivos y rápidos en su trabajo. Pruebe nuestra nueva IU en www.xerox.com/AltaLinkUI.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Velocidad	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 90 ppm
Ciclo de trabajo mensual*	Hasta 175 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 250 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 400 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 250 GB HDD/1.8 GHz Quad Core/memoria del sistema de 4 GB				
Conectividad	10/100/1000Base-T Ethernet, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox®, NFC "pulse para emparejar"				
Copia e impresión	Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp. Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris				
Salida de la primera copia	Solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición/ 7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		Solo 3.3 segundos desde el cristal de exposición/ 7.2 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara	Solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición/ 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara	Solo 4.9 segundos desde el cristal de exposición/ 8.7 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara
Salida de la primera impresión	Hasta 3.9 segundos		Solo 4.9 segundos		
Encendido desde apagado (tiempo de arranque)	Hasta 120 segundos				
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) opcional				
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 200 hojas. Velocidad: hasta 200 ipm (a doble cara). Tamaños: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: A6 a A3 Bandejas 1 y 2: 500 hojas. Tamaños personalizados: A5 a A3 Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 3600 hojas en total (1600 y 2000 hojas). Tamaño: A4			
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): 3300 hojas. Tamaño A4 alimentación por borde largo Kits HCF (HCF necesario): (Solo disponible para B8065/B8075/B8090) Kit de borde corto de 1250 hojas A3 o kit de borde corto de 1250 hojas A4 Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2): Hasta 50 sobres: Commercial #10, Monarch, DL, C5			
Salida de papel/ Acabado	Opcional	Bandeja de salida con desplazamiento (necesaria cuando la acabadora no está conectada o no está disponible con B8090): 400 hojas Acabadora de Oficina (no disponible con B8090): bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 50 hojas, taladro opcional Acabadora de Oficina con realizador de folletos (no disponible con B8090): bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 50 hojas, realización de folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)), taladro opcional Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075; HVF o HVFBM son necesarios para B8090): bandejas de 3000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 100 hojas, taladro opcional Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional no disponible con B8065/B8075/B8090): bandejas de 3000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 100 hojas, realización de folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)), taladro opcional Unidad de plegado en Z/C (opcional con HVF con realizador de folletos): agrega plegado en Z y plegado en C de tamaño A4 Insertador postproceso (opcional con HVF y HVF con realizador de folletos): Agrega inserciones preimpresas Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas (de 75 g/m²); incluye superficie de trabajo			

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalización del flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Servidor web interno Xerox®	PC o móvil: información de estado, opciones, administración de dispositivos, clonación
Consola remota/vista previa	Interfaz de usuario remota
Funciones de impresión	Impresión desde USB, juego de muestra, trabajo guardado, creación de folletos, grabación y recuperación de la configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores prefijados de las aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador
Escaneado y fax	Escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB). Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave. Funciones de fax: Línea de fax (opciones de una o tres líneas, incluidos fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

LISTO PARA MÓVIL Y NUBE

Conectividad móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android, NFC, impresión Wi-Fi Direct
Impresión móvil	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App. Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectividad de nube	Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® y muchos más.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SHA-256 autenticación de mensajes Hash, SSL, TLS, certificados de seguridad, certificado autofirmado automático, Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET)
Protección de datos	Disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) y sobrescritura de imágenes, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, listas blancas, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores
Seguridad de los documentos	Certificación Common Criteria (ISO 15408), impresión protegida cifrada, controladores de impresión cifrados FIPS

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut y otras soluciones de partners
Impresión gestionada	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión de ID de usuario en los márgenes, opciones de impresión Earth Smart

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator y muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones disponibles para agregar funciones al equipo multifunción.

* Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera mantener este ritmo de un modo constante.

www.xerox.com