

B8245/B8255/B8270

Ahora el trabajo se hace por sí solo

Equipos multifunción Xerox® AltaLink®



ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Equipos multifunción Xerox®

AltaLink® B8245/B8255/B8270

¿Por qué deberíamos aprovechar la potencia de la tecnología de IA en un equipo multifunción? La respuesta es obvia. Porque las tareas repetitivas y tediosas no son su trabajo. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink Serie 8200 compatibles con IA son verdaderos asistentes para el lugar de trabajo que se adaptan a su estilo de trabajo y sus cambiantes necesidades, automatizando las tareas rutinarias para que pueda centrarse en lo más importante.

BRILLANTEMENTE CAPAZ, VERSÁTIL Y ASISTIDO POR IA

La interfaz de usuario intuitiva de AltaLink, de tipo tableta, le permite ahorrar tiempo en cada tarea. Acceda a algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos. Para que pueda hacer más con menos toques.

Con aplicaciones precargadas asistidas por IA*, AltaLink puede automatizar su tedioso, pero importante trabajo como, ocultar datos confidenciales, resumir informes largos y digitalizar notas manuscritas para que se puedan editar, compartir y procesar con facilidad.

Los dispositivos inalámbricos deben tener una conectividad fluida. Las funciones de movilidad nativas de AltaLink facilitan la impresión y el escaneado desde sus dispositivos móviles favoritos. E incluso puede acceder a su servicio de almacenamiento en la nube directamente desde la interfaz de usuario. Así que despídase de las tareas repetitivas y de las conjeturas.

UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE ESCALAR

Independientemente de que el trabajo de impresión sea grande o pequeño, puede personalizar a su AltaLink para hacerlo.

Con una variedad de accesorios y opciones de acabado para elegir, puede configurar su asistente de trabajo según sea necesario. Y a medida que su negocio crezca, más impresoras no significarán más problemas. Los dispositivos AltaLink pueden mantener automáticamente sincronizadas las opciones de seguridad y productividad críticas en todo el parque. Además, puede proporcionar asistencia a los usuarios y realizar cursos de formación interactivos directamente desde su escritorio.

SEGURIDAD SIN COMPLEJIDAD

Las funciones de seguridad integral previenen, detectan y neutralizan amenazas, además de racionalizar los informes y corregir automáticamente las opciones requeridas por TI. Las configuraciones de seguridad integradas y predefinidas simplifican la implementación. Solo tiene que seleccionar una de las tres plantillas de seguridad y dejar que AltaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

DISEÑADO PARA LA SOSTENIBILIDAD

Gracias a las funciones de minimización de residuos y de ahorro de energía, así como a utilización de plástico reciclado posconsumo, las impresoras AltaLink ayudan a reducir el impacto ambiental. Estas impresoras han obtenido las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y Blue Angel.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®



Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de una tableta, con controles de pantalla táctil basados en gestos y fácil personalización, además de la automatización del flujo de trabajo asistida por IA.

Compatibilidad con el móvil y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y la conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad integral incorporadas.

Habilitación de servicios de impresión administrada

Su integración sencilla con los Servicios de impresión administrada de Xerox® ofrece una eficiencia excepcional en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad, a la vez que le ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. También puede elegir la plataforma Xerox® Workflow Central para poder usar las aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, ordenador de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Descubra en www.xerox.es/es-es/connectkey cómo trabajar de un modo más inteligente.



* Totalmente funcional con créditos de uso limitado que pueden renovarse desde la Xerox App Gallery

Equipos multifunción Xerox®

AltaLink® B8245/B8255/B8270

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil a color tipo tableta de 10,1 pulg.: se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en xerox.com/SIM7.

ENTRADA DE PAPEL*

Dos bandejas ajustables de 520 hojas (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta A3/11,7 x 17 pulg. y la bandeja 2 admite tamaños de hasta SRA3/12 x 18 pulg.



Kit para sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



Configuración para la bandeja tándem de alta capacidad: admite hasta 3140 hojas.

Bandeja especial: admite hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4 y aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional): permite imprimir en materiales de impresión de hasta 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.



TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox® (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC): permite a los usuarios emparejar su dispositivo móvil con el panel de usuario de un AltaLink Serie B8200 y conectarse al equipo multifunción al instante.



Sensor de proximidad inteligente: detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS*



Acabadora de oficina (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



Unidad de plegado en C/Z (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida simple con desplazamiento si hay acabadoras).



Acabadora de oficina integrada (opcional con B8245/B8255): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



Grapadora auxiliar (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m²/20 lb.

* Las capacidades de papel se han calculado con papel de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje

Equipos multifunción Xerox®
AltaLink® B8245/B8255/B8270



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Velocidad¹ (blanco y negro)		Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual²		Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		SSD NVMe 256 GB; Opcional: SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (memoria del sistema de 8 GB AltaLink® B8270)		
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct con WiFi® de doble banda de Xerox® y el kit Bluetooth® (para iBeacon™)		
Copia e impresión		Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)		4,1 segundos blanco y negro	3,6 segundos blanco y negro	3,0 segundos blanco y negro
Salida de la primera impresión (en solo)		3,7 segundos blanco y negro	3,2 segundos blanco y negro	3,0 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Entrada de papel³	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara, 161 ipm a dos caras (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® B8245/B8255. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a dos caras (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® B8270. Tamaños de papel: de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 89 x 98 mm a 320 x 1,320 mm/de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (alimentación por borde corto) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/de 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (alimentación por borde corto) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: de 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (alimentación por borde corto) Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: A4/8,5 x 11 pulg. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas		
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3000 hojas; Tamaño: A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg. Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® B8270)		
Salida de papel/ acabado³	Estándar	Bandeja de salida doble con desplazamiento (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas		
	Opcional	Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink B8245/B8255, posiciones de grapado: anterior y posterior. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, además de realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Incorpora capacidad de plegado en Z, plegado en C/Z para tamaño Carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo⁴		
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA				
Personalización		Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con sensor inteligente de proximidad. Habilite el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos		
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)		
Servidor web interno de Xerox®		PC o móvil: información del estado del trabajo, configuración, gestión del dispositivo, clonación, orquestador del parque, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, compatible con las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG)		
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, seguridad de las imágenes; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Escaneado y fax		Vista previa del escaneado, escaneado a USB/PC a través del puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), escanear para imprimir, formatos de archivos de escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña, controlador TWIN (escaneado); seguridad de las imágenes; Funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, Opcional: aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)		
CONECTIVIDAD CON EL MÓVIL Y LA NUBE				
Conectividad móvil		Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi de doble banda y kit Bluetooth (para iBeacon)		
Impresión móvil		Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Escaneado móvil		Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Conectividad con la nube		Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa con servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox App Gallery o visite xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform		
SEGURIDAD INTEGRAL				
Seguridad de la red		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3		
Acceso al dispositivo		Acceso de usuarios y cortafuegos interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado de puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM 2.0, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, WPA2™ y WPA3™ con WiFi de doble banda y el kit Bluetooth; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET)/SIPNet)⁵, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, NFC estándar (autenticación mediante las soluciones opcionales de Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)		
Seguridad de los dispositivos		Lista permitidos de Trellix®, verificación de firmware, panel de control de seguridad, plantillas de seguridad, arranque seguro; Opcional: Control de integridad de Trellix®		
Seguridad de datos y documentos		La certificación de Criterios comunes de todo el sistema conforme a CPP HCD V1.0E estará disponible en una versión futura de firmware, impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, seguridad de imágenes con la tecnología de detección de marcas registradas y por infrarrojos de AltaLink, cifrado a nivel de trabajos mediante HTTPS y controladores, SSD NVMe cifrado (AES de 256 bits), eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, Impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación protegida; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe cifrado de 1 TB (AES de 256 bits)		
HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN ADMINISTRADA				
Gestión de la impresión		Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión administrada virtuales de Xerox®, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement		
Gestión de parque/dispositivos		Software Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte de Xerox®, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, aplicación Xerox® Easy Assist ; Opcional: Suite de servicios de impresión administrada, gestión remota basada en la nube con la solución de gestión del parque de equipos en la nube de Xerox®		
Ideas		Panel de análisis avanzado de MPS de Xerox®, IA predictiva		
Seguridad		Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión de Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes de paneles interactivos, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones para el lugar de trabajo		
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES				
Aplicaciones de Xerox y para socios		Aplicaciones de IA de uso limitado incluidas en su AltaLink Serie 8200: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Acceda a numerosas aplicaciones de mejora de la productividad que le conectarán directamente con los principales sistemas empresariales y los servicios para las tareas centradas en documentos. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para obtener más información.		
Soluciones de software		Más información sobre las soluciones de software de Xerox www.xerox.es/es-es/software-de-administracion-de-flujos-de-trabajo		

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que deba mantenerse regularmente

³ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje

⁴ En algunos mercados se vende por separado

⁵ No disponible en todos los mercados

* Trellix, conocido anteriormente como McAfee

Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications

Descúbralo en www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink y vea en acción cómo “we make work, work”.

© 2024 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® y Global Print Driver® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie, Inc. Mopria® es una marca comercial de Mopria® Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04SB

