

C415/B415

Repleto de funciones, diseñados para adaptarse y evolucionar con sus necesidades

Conozca el equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 y el equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Su trabajo flexible exige funciones de última generación. Por eso los equipos multifunción VersaLink C415 y B415 incluyen de serie la productividad, la fiabilidad y la seguridad sin concesiones. Con la tecnología Xerox® ConnectKey®, estos modernos asistentes de trabajo están listos para cualquier cosa que se les lance, ya sea hoy o mañana.

EMPIECE CON MÁS FACILIDAD

Los dispositivos VersaLink C415 y B415 incluyen características avanzadas en un tamaño ligero y compacto. Gracias a una configuración sin complicaciones, estos dispositivos VersaLink están listos para ofrecer resultados desde el primer momento. Las opciones de configuración y los asistentes de instalación son fáciles de seguir y simplifican la configuración, para que pueda ponerse al día y volver al trabajo en cuestión de minutos, no horas.

El software Xerox® Smart Start automatiza la instalación del software más reciente para su dispositivo VersaLink, todo ello sin asistencia de TI. Desde la configuración hasta el mantenimiento, pasando por todo lo intermedio, se trata de aprovechar al máximo cada minuto del día.

QUE EL TRABAJO DURO SEA MÁS LIGERO

La personalización hace que su experiencia de usuario sea productiva con la libertad de trabajar como usted quiera, para que pueda hacer más en menos pasos. Acceda a algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos, de modo que pueda hacer más en menos pasos. La interfaz de pantalla táctil es su vía de acceso a la siempre creciente Xerox App Gallery, con una amplia variedad de aplicaciones Xerox® ConnectKey® que llevan su asistente de trabajo aún más lejos. Por ejemplo, la aplicación opcional Xerox® Translate and Print puede traducir documentos escaneados a distintos idiomas con solo pulsar un botón.

SEGURIDAD INTELIGENTE Y MULTICAPA

Las funciones de seguridad integral previenen, detectan y neutralizan amenazas, además de racionalizar los informes y corregir automáticamente las opciones requeridas por TI. Las configuraciones de seguridad predeterminadas e integradas simplifican la implementación. Solo tiene que seleccionar una de las tres plantillas de seguridad y dejar que VersaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

DISEÑADO PARA EL TRABAJO MODERNO Y MÓVIL

Disfrute de la libertad de trabajar cuando, donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™ y a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Haga más sobre la marcha, con el complemento Xerox® Print Services para Android™, iBeacon¹ para Apple Airprint, además de Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales.

Descubra cómo reinventamos el trabajo flexible en xerox.com/Mobile.

INTELIGENCIA ECOLÓGICA AÚN MÁS INTELIGENTE

Compuestos por más del 25 % de plástico reciclado posconsumo, los equipos VersaLink C415 y B415 aportan un nuevo significado a lo que es ser respetuoso con el medio ambiente. Estos dispositivos cumplen las normas más estrictas reconocidas a nivel mundial para el rendimiento medioambiental de los productos, incluidas EPEAT, Blue Angel y ENERGY STAR®. Además, el programa[#] Xerox® Green World Alliance® simplifica la recogida, la reutilización y el reciclaje de los consumibles de imagen gastados.²

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de una tableta, con controles de pantalla táctil basados en gestos y fácil personalización, además de la automatización del flujo de trabajo asistida por IA.

Compatibilidad con los dispositivos móviles y la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y la conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad proactivas integradas.

Habilitación de servicios de impresión administrada

Su integración sencilla con los Servicios de impresión administrada de Xerox® ofrece una eficiencia excepcional en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad, a la vez que le ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. También puede elegir la plataforma Xerox® Workflow Central para poder usar las aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, ordenador de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Obtenga más información sobre cómo ampliar y personalizar sus capacidades en ConnectKey.com.

¹ Requiere un adaptador de red inalámbrica

² Obtenga más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad en xerox.com/sustainability.

[#] No todos los países participan en el programa Green World Alliance. Consulte la legislación local.

Configuraciones de los equipos multifunción Xerox® VersaLink® C415/B415

XEROX VERSALINK C415



La ranura de alimentación manual de 1 hoja admite tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja especial de 250 hojas admite tamaños de papel de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 104/98 ipm A4/Carta para los dispositivos C415 y B415. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



La mejor experiencia de usuario del sector comienza con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, intuitiva y similar a una tableta, que le permite personalizar su forma de trabajar. Así puede lograr hacer más con menos toques.

XEROX VERSALINK B415



La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja de 550 hojas admite tamaños de papel de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK C415



Bandeja de 550 + 100 hojas: incluye capacidad estándar de 550 hojas y una bandeja especial de 100 hojas adicionales.



Grapadora auxiliar: para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Bandeja de 550 hojas: añade hasta 1 bandeja adicional de 550 hojas para una capacidad total de papel de hasta 1451 páginas. (Requiere la bandeja de 550+100 hojas)



Adaptador de red inalámbrica: permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.

Disco duro de más de 500 GB: añade a dispositivos con mucho trabajo para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, la compaginación y el procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, aplicaciones de 1 toque, fuentes instalables por el cliente y la habilitación de la preparación de trabajos de copia.



Soporte de impresora
Kit de lector de tarjetas



Base ajustable

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK B415



Bandeja de 550 hojas: añade hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de papel de hasta 2300 páginas.



Grapadora auxiliar: para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Adaptador de red inalámbrica: permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.

Disco duro de más de 500 GB: añade a dispositivos con mucho trabajo para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, la compaginación y el procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, aplicaciones de 1 toque, fuentes instalables por el cliente y la habilitación de la preparación de trabajos de copia.



Soporte de impresora



Base ajustable

Kit de lector de tarjetas

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox® Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con la supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y el acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en xerox.com/EasyAssist.



Especificaciones de los equipos multifunción Xerox® VersaLink® C415/B415

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora color Xerox® VersaLink® C415	Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415
Velocidad ¹	Hasta 42/40 ppm A4/Carta Color Velocidad de impresión a dos caras: 21 ipm/20 ipm (A4/Carta) Color y blanco y negro	Hasta 50/47 ppm A4/Carta Velocidad de impresión a dos caras: 24/24 ipm (A4/Carta) Blanco y negro
Velocidad de escaneado	104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) A4/Carta 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) A4/Carta	104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) A4/Carta 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) A4/Carta
Ciclo de trabajo mensual ²	125 000	175 000
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 10 000 páginas	Hasta 20 000 páginas
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	Quad Core de 1,2 GHz/memoria del sistema de 2 GB/eMMC de 32 GB/ Opcional: Disco duro de más de 500 GB	
Conectividad	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB de alta velocidad 2.0 (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B), NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit de Wi-Fi® de doble banda de Xerox® y Bluetooth® (para iBeacon™) ³	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad	
Manipulación de papel	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada:	
Entrada de papel	Estándar Hasta 52 ipm a una cara, 104 ipm a dos caras. 100 hojas Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 52 ipm a una cara, 104 ipm a dos caras. 100 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Ranura de alimentación manual: 1 hoja; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños personalizados: de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Bandeja 1: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Opcional Bandeja de 550+100 hojas: 650 hojas; Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandeja para 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,2 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Bandeja para 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Salida de papel	150 hojas/ Opcional: Grapadora auxiliar: Hasta 20 hojas	250 hojas/ Opcional: Grapadora auxiliar: Hasta 20 hojas
Impresión a dos caras automática	Estándar	
Copia e impresión	Resolución: 1200 x 1200 ppp	
Salida de la primera impresión	en solo 6,8 segundos color/6,2 segundos blanco y negro	5,4 segundos blanco y negro
Salida de la primera copia	en solo 7 segundos color/6,2 segundos blanco y negro	5,3 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, habilite el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujos de trabajo	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)	
Servidor web integrado de Xerox®	PC o móvil: información del estado del trabajo, configuración, gestión del dispositivo, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, cumplimiento con las directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG)	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, ajuste de escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Escaneado y fax	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), Escanear para imprimir, Formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; Funciones de fax: Fax local, incluye fax por LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax, libreta de direcciones unificada, fax de servidor, escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)	
Accesibilidad	Navegue y use la interfaz de usuario mediante las funciones de zoom y desplazamiento en la pantalla táctil, la navegación mediante teclado en la pantalla táctil y la salida de voz	
CONECTIVIDAD CON EL MÓVIL Y LA NUBE		
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) que incluye iBeacon (Bluetooth) ³	
Impresión móvil	Impresión Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Escaneado móvil	Escaneado Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS); Opcional: Aplicación Workplace Mobile (iOS/Android); Opcional: Escaneado a Microsoft OneDrive, Google Drive y DropBox	
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube con la opción "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con los proveedores de identidad en la nube (IdP) Okta, Ping Identity y Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube con la opción "Escanear a" (Dropbox, OneDrive, Google Drive); conexión directa con los servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales ⁵ (acceda a través de Xerox App Gallery o visite xerox.com/AppGallery); Xerox® WorkFlow Central Platform	
SEGURIDAD INTEGRAL		
Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Enterprise Security Manager de Trellix®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de Trellix® DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3	
Seguridad de los dispositivos	Lista de permitidos de Trellix®, verificación de firmware, cuadro de mando de seguridad, plantillas de seguridad, arranque seguro; Opcional: Control de integridad de Trellix®	
Seguridad de datos y documentos	Certificación de Criterios Comunes, impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, Impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación segura; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Acceso al dispositivo	Acceso del usuario y cortafuegos interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), inicio de sesión con Okta, Ping Identity, credenciales de Microsoft Azure, WPA2™ y WPA3™ con el kit Wi-Fi de doble banda y Bluetooth; Opcional: Lector de tarjetas RFID de Xerox®, NFC estándar (autenticación EIP mediante la opción de Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Protección de datos	Verificación de firmware, arranque de confianza, cifrado a nivel de tarea mediante HTTPS y controladores, almacenamiento cifrado (AES de 256 bits), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco duro cifrado (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes ⁶	
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN		
Gestión de la impresión	Función de contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión administrada virtuales de Xerox®, más información en xerox.com/PrintManagement	
Gestión de parque/dispositivos	Servidor Xerox® CentreWare® Web, asistente de ayuda de Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de parque Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, clonación de configuraciones; aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Suite de servicios de impresión administrada, gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud	
Perspectivas	Panel de análisis avanzado de MPS de Xerox®, IA predictiva	
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones del lugar de trabajo	
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Aplicaciones de Xerox y para socios	Aplicaciones de IA opcionales disponibles a través de la Xerox App Gallery: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Obtenga acceso a numerosas aplicaciones que mejoran la productividad y que le conectan directamente con los sistemas y servicios empresariales clave de las tareas centradas en documentos. Visite xerox.com/WorkplaceApps para obtener más información.	
Software y soluciones	Más información sobre las soluciones de software de Xerox www.xerox.es/es-es/software-de-administracion-de-flujos-de-trabajo	

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734;

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante;

³ Se necesita un adaptador de red inalámbrica para iBeacon;

⁴ No disponible en todos los mercados;

⁵ Descarga opcional desde Xerox App Gallery en la impresora: xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ Requiere un disco duro de más de 500 GB opcional;

⁷ Requiere la bandeja de 550 + 100 hojas (solo modelo C415);

* Trellix, conocido anteriormente como McAfee.

Para obtener especificaciones detalladas e información sobre consumibles, vaya a

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>