

# Impresora color Xerox® VersaLink® C620

**xerox**™



La impresora color Xerox® VersaLink® C620 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/es-es/connectkey](http://www.xerox.es/es-es/connectkey).

Especificaciones del sistema	
Velocidad¹	<b>Color y blanco y negro:</b> Hasta 52/50 ppm Carta/A4
	<b>Velocidad de impresión a dos caras:</b> 40/38 ipm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 150 000 páginas
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 2 GB/eMMC 32 GB/ <b>Opcional:</b> Disco duro de más de 500 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa, NFC; <b>Opcional:</b> WiFi®/WiFi® Direct con adaptador de red inalámbrica de Xerox®
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad
Impresión	
Resolución de impresión	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	6,6 segundos color/5,6 segundos blanco y negro
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Impresión protegida cifrada, Configuración del controlador Xerox® WorkCentre® Earth Smart, Identificación de trabajos, Diseño de folletos, Almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Valores predeterminados de aplicaciones, Impresión a dos caras (como predeterminada), Retención de todos los trabajos, Print Around, Impresión en papel alternativo
Listo para la nube y los dispositivos móviles	
Controlador de impresión universal	El controlador de impresión universal de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión en el lugar y hace uso de los controladores incorporados que se incluyen en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con la configuración que no requiere controlador para todos los clientes de Windows 10 y 11. Utilice la Aplicación asistencia de impresión de Xerox (requiere la instalación de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox) para acceder a la interfaz de usuario de propiedades de impresión de Xerox.
Conectividad móvil	<b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox @PrintByXerox App; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar, imprimir, convertir, direccionar, colaborar y comunicar. Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.es/ecm">xerox.es/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Soluciones Xerox® Workplace ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )

## Impresora color Xerox® VersaLink® C620

<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud)
<b>Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)</b>	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción VersaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones estándar</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y Correo electrónico cifrado, Verificación de firmware, Gestión de seguridad, Integración de LogRhythm SIEM, Integración de Splunk SIEM, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Certificado automático autofirmado, Integración del Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Autenticación local (base de datos interna), Acceso de usuarios, Filtrado de puertos/IP/dominios, Registro de auditoría, Control de acceso, Permisos de usuario, Control de configuración, Módulo de plataforma segura (TPM 2.0), Arranque confiable, AES de 256 bits, FIPS 140-3, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Correo electrónico firmado, Certificación de criterios comunes®, Impresión protegida cifrada, Sobrescritura de imágenes inmediata® para discos duros opcionales
<b>Funciones opcionales</b>	Kit de lectores de tarjetas de Xerox®, Disco duro de más de 500GB, AES de 256 bits, FIPS 140-3, con sobrescritura de imágenes de varias pasadas®, Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a>
<b>Gestión de la impresión</b>	
<b>Funciones estándar</b>	Función de contabilidad estándar de Xerox® (impresión, correo electrónico), Activación de contabilidad de red
<b>Funciones opcionales</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios socios de Xerox® en la innovación comercial. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a>



La pantalla táctil intuitiva de 5 pulgadas, similar a una tableta, le permite personalizar su experiencia para hacer más en menos pasos. Acceda a una amplia gama de aplicaciones que aumentan la productividad a través de Xerox App Gallery.

La bandeja para 550 hojas admite tamaños de papel de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg. (incluye la capacidad estándar de 550 hojas y la bandeja especial adicional de 100 hojas).

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

### ALIMENTACIÓN DE PAPEL OPCIONAL

#### Bandeja para 550 hojas

Añada hasta 4 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de 2850 hojas.



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### Adaptador de red inalámbrica

Permite la conexión inalámbrica e incluye compatibilidad con Wi-Fi Direct.



#### Soporte de impresora


#### Disco duro de más de 500 GB

#### Kit de lector de tarjetas



### APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

La aplicación Xerox Easy Assist proporciona una configuración fácil y le permite gestionar su dispositivo de forma segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo ello sin necesidad de asistencia de TI. Más información en [www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist](http://www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist).



Las capacidades de papel se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

# Impresora color Xerox® VersaLink® C620

Especificaciones del dispositivo		
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano	
<b>Accesorios</b>		
<b>Opcional</b>	Adaptador de red inalámbrica Disco duro de más de 500 GB Kit de fuentes Unicode	
<b>Requisitos eléctricos</b>		
<b>Norteamérica</b>	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 5 A	
<b>Consumo eléctrico</b>		
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	A 1 cara 702 W A dos caras 581 W	
<b>Modo de espera</b>	25 W	
<b>Apagado automático y modo de reposo</b>	1,0 W	
<b>Calentamiento (desde apagado)</b>	116 s	
<b>Recuperación desde reposo</b>	En solo 2,9 segundos	
<b>Consumo eléctrico típico</b>	0,65 kwh	
<b>Entorno de funcionamiento</b>		
<b>Rango de temperatura válido</b>	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F	
<b>Humedad relativa requerida</b>	De 15 a 80 % de humedad relativa	
<b>Niveles de ruido</b>	Funcionamiento: 7 B(A) o menos En espera: 3 B(A) o menos	
<b>Niveles de presión acústica</b>	Funcionamiento: 55 dB(A) o menos En espera: 14 dB(A) o menos	
<b>Dimensiones y peso</b>	<b>Con embalaje</b>	<b>Sin embalaje</b>
<b>Configuración básica</b>	Anchura: 625 mm/24,6 pulg. Profundidad: 720 mm/28,4 pulg. Altura: 567 mm/22,3 pulg. Peso: 38,5 kg/85 lb	Anchura: 479 mm/18,9 pulg. Profundidad: 489 mm/19,2 pulg. Altura: 413 mm/16,2 pulg. Peso: 32 kg/71 lb
<b>Bandeja para 550 hojas</b>	Anchura: 527 mm/20,7 pulg. Profundidad: 558 mm/22 pulg. Altura: 216 mm/8,5 pulg. Peso: 8,9 kg/19,7 lb	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 483 mm/19 pulg. Altura: 119 mm/4,7 pulg. Peso: 6,8 kg/15 lb
<b>Soporte de impresora</b>	Anchura: 525 mm/20,7 pulg. Profundidad: 565 mm/22,2 pulg. Altura: 235 mm/9,2 pulg. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17,3 pulg. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
<b>Certificación del sistema/Cumplimiento normativo</b>		
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Impresora color Xerox® VersaLink® C620

Manipulación de papel	
<b>Bandeja especial (estándar)</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	100 hojas
<b>Tamaños</b>	<b>Tamaños personalizados:</b> de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 60 a 218 g/m <sup>2</sup> /de 16 a 58 lb
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Común Preimpreso Reciclado
<b>Bandeja 1 (estándar)</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 60 a 218 g/m <sup>2</sup> /de 16 a 58 lb
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Común Preimpreso Reciclado
<b>Alimentación de papel opcional</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja para 550 hojas:</b> Hasta 4 bandejas adicionales para 550 hojas
<b>Tamaños</b>	De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 60 a 218 g/m <sup>2</sup> /de 16 a 58 lb
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Común Preimpreso Reciclado
<b>Capacidad total</b>	
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>5</sup></b>	<b>Modelo base:</b> 650 hojas <b>Bandeja para 550 hojas:</b> Hasta 4 bandejas adicionales para 550 hojas para una capacidad total de 2850 hojas <b>Salida de papel:</b> 300 hojas

# Impresora color Xerox® VersaLink® C620

Impresión	
<b>Resolución (máxima)</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retener todos los trabajos</p> <p>Opciones de imagen (resolución (mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro)</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Almacenamiento y recuperación de configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (Xerox® Earth Smart, Impresión a dos caras, Varias en 1, Desactivación de portada e ID de impresión, Juego de muestra Smart Sample, Retención de todos los trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p> <p>Permisos de usuario</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Para obtener información sobre las versiones compatibles más recientes, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a></p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>Windows Server 2022 (64 bits)</p> <p>Mac OS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma</p>
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Compatibilidad con Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>Airprint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>
<b>Fuentes</b>	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y dispositivos de otras marcas desde un único programa.</p> <p>Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>

## Seguridad

### Funciones

- Registro de auditoría
- Compatible con el Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®
- Control de configuración (supervisión y reparación de los ajustes de seguridad en las siguientes áreas):
  - 802.1x
  - Restablecimiento de clave de administrador
  - Registro de auditoría
  - Actualización automática de software
  - Alertas por correo electrónico
  - FIPS 140
  - Retención de todos los trabajos
  - Sobrescritura de trabajos inmediata<sup>4</sup>
  - Políticas de instalación
  - PII - Nombre de inicio de sesión
  - Claves PostScript
  - Habilitación de servicios remotos
  - Inicio remoto (TWAIN)
  - Reimpresión de trabajos guardados
  - Sobrescritura de disco programada<sup>4</sup>
  - Políticas de dispositivos de impresión protegida
  - SIEM
  - SNMP
  - Tiempo de espera del sistema
  - USB (impresión desde USB)
  - Impresión por puerto USB
  - Cifrado de datos de usuarios
- Autenticación ampliada
  - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)
  - PDF cifrado/protegido mediante contraseña (solo cuando se utilizan las plantillas de correo electrónico)
  - Cifrado de disco duro FIPS 140 de 256 bits<sup>4</sup>, TLS 1,1/1,2/1,3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Sobrescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados<sup>4</sup>
  - Autenticación local (base de datos interna)
  - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP
  - Sobrescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye limpieza del área de disco no usada<sup>4</sup>
  - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET
  - Datos seguros
  - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Autorización ampliada
  - Autorización por usuario por servicio
  - Acceso a SA basado en credenciales de red
  - Acceso seguro a la red
  - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. acceso a color o restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión
- Ocultar nombres de trabajos de impresión
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Desactivación de puertos, incluidos puertos USB,
- Integración de LogRhythm SIEM
- Integración de Splunk SIEM

# Impresora color Xerox® VersaLink® C620

Gestión de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (dirección autoasignada), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Soporte de gestión</b>	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
<b>Aplicación Xerox® Easy Assist</b>	La aplicación Xerox Easy Assist proporciona una configuración fácil y le permite gestionar su dispositivo de forma segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo ello sin necesidad de asistencia de TI. Más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist">www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist</a>
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.</li> <li>• Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Administrador de dispositivos Xerox®</b>	El Administrador de dispositivos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red, de cualquier marca, de toda la empresa. El Administrador de dispositivos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> <li>• Servidor de administrador de dispositivos Xerox® con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
<b>Fleet Orchestrator</b>	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de preparación automática permite que un nuevo VersaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente SAP, podrá beneficiarse al contar con tipos de dispositivos Xerox® homologados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para la utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a>
Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestras, diferida, protegida, guardar trabajo para reimpresión)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator
<b>Navegadores</b>	Brave Browser Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Experiencia</b>	Instalación de controladores de impresión y asistencia en línea disponibles en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a>
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe, croata, ucraniano
Servicios remotos	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para dispositivos Xerox® con base en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles
<b>Workplace Cloud Direct</b>	La tecnología de agente de dispositivo integrado permite que su impresora se conecte directamente con Xerox Workplace Cloud, con lo que se reduce el tamaño de red y se ofrece una auténtica solución de gestión de impresión y movilidad basada en la nube.
Contabilidad	
Función de Contabilidad estándar de Xerox®	
<b>Seguimiento</b>	Uso de impresión y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2495 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
<b>Funciones</b>	El administrador puede gestionar la actividad a través de la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector



# Impresora color Xerox® VersaLink® C620

## Contabilidad (continuación)

Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)

Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto  
Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo de impresión  
El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite [www.xerox.es](http://www.xerox.es)  
Mejoras de seguridad con la adición del protocolo HTTPS  
El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño  
Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.  
Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz del usuario de contabilidad

## Aspectos relativos a la instalación

**Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado.**

Superior: 254 mm/10 pulg.  
Posterior: 102 mm/4 pulg.  
Izquierda: 152 mm/6 pulg.  
Derecha: 508 mm/20 pulg.  
Frontal: 508 mm/20 pulg.

## Contenido de la caja

**Todos los elementos contenidos en la caja:**

Impresora color VersaLink® C620  
Cable de alimentación de CA  
Guía de instalación  
Volante de información del producto  
Ficha de seguridad del producto  
Volante de actualización del software  
CD de software y documentación  
Cartuchos de impresión CMY: Capacidad para 7000 páginas<sup>5</sup>  
Cartucho de impresión K: Capacidad para 8000 páginas<sup>5</sup>

Consumibles y accesorios de Xerox®	Norteamérica y Europa*	El resto de regiones
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (8000 páginas) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartucho de tóner cian de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® (6000 páginas) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (6000 páginas) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (6000 páginas) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (20 000 páginas) <sup>6</sup>	006R04624	006R04632
Cartucho de tóner cian de alta capacidad original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (12 000 páginas) <sup>6</sup>	006R04625	006R04633
Cartucho de tóner magenta de alta capacidad original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (12 000 páginas) <sup>6</sup>	006R04626	006R04634
Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (12 000 páginas) <sup>6</sup>	006R04627	006R04635
Botella de residuos de tóner original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (170 000 páginas) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Kit de impresión negro original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (150 000 páginas) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Kit de impresión 3 color original de Xerox, impresora color Xerox® VersaLink® C620 (150 000 páginas) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
<b>Accesorios opcionales</b>		
Bandeja para 550 hojas	097N02441	
Disco duro de más de 500 GB	097N02443	
Adaptador de red inalámbrica	097N02470	
Soporte de impresora Xerox	097S05244	

\* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá  
Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>6</sup> Actualmente sometido a la evaluación

<sup>1</sup> Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que se mantenga de forma constante.

<sup>3</sup> Se necesita adaptador de red inalámbrica para iBeacon.

<sup>4</sup> Requiere disco duro de más de 500 GB.

<sup>5</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

<sup>7</sup> El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

<sup>8</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas de 8,5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.

Visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Para más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

© 2024 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como empresa colaboradora de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Apple, AirPrint, Bonjour e iBeacon son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y otros países y regiones. La marca denominativa Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Xerox está bajo licencia. Mopria™ es una marca comercial registrada y/o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado está estrictamente prohibido. Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 01/24 TSK-3742 BR39214 V6CSS-025A