

IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK®

Un asistente para el lugar de trabajo rápido, fácil de usar y perfectamente conectado.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Impresora Xerox® VersaLink® B610 y Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

VersaLink® B610/B615, rápido, con todas las funciones e idóneo para oficinas, es cualquier cosa menos un dispositivo blanco y negro básico. De hecho, VersaLink® marca un nuevo estándar de lo que puede esperarse en productividad de grupos de trabajo de Xerox. Ya sea en las propias instalaciones o fuera de ellas, este asistente para el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece prestaciones totalmente nuevas que superan con creces las de la competencia, todo ello a un precio competitivo.

SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Puede confiar en que su dispositivo VersaLink® B610 o B615, listos para usar, contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación, que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarla de inmediato sin complicaciones.

Consiga la máxima fiabilidad gracias a un nuevo hardware diseñado con menos piezas móviles, componentes reforzados en el recorrido del papel y un avanzado sistema de procesamiento de imágenes.

Los dispositivos VersaLink® incorporan una gran variedad de funciones diseñadas para reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se pueden realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto.

Las empresas y los gobiernos que dan importancia a la seguridad eligen Xerox. Ofrecemos un enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad de la impresión que incluye una potente mezcla de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos a través de un enfoque estricto para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

FUNCIONES PERSONALIZABLES BASADAS EN APLICACIONES.

La pantalla táctil a color capacitiva personalizable de 7 pulgadas (5 pulgadas en B610) le permite manejar el dispositivo con los dedos con la misma facilidad con que usa un dispositivo móvil.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede a través de la amplia Xerox App Gallery, proporcionan funciones ampliadas, como los conectores de nube opcionales que proporcionan acceso seguro a diversos repositorios en la nube para facilitar la impresión de archivos.

Los usuarios activos y ocupados podrán ser más productivos en menos tiempo con la asistencia de @printbyXerox nativo. Solo tienen que enviar su trabajo de impresión desde cualquier dispositivo con correo electrónico. Una vez en el trabajo, inician sesión de forma segura en @printbyXerox en el dispositivo VersaLink® para

recuperar su trabajo. Además, gracias a Simple ID, tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas, a contactos favoritos individualizados y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

CONECTIVIDAD DE NUBE Y MÓVIL.

La impresora VersaLink® B610 y el equipo multifunción VersaLink® B615 le dan libertad para trabajar donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, además de acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen las necesidades de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la funcionalidad de comunicación de campo cercano (NFC) "tocar para emparejar" y Mopria®, además de las de opciones Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

LIDERAZGO AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más ampliamente reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre diseño, producción, consumo y reciclaje. (**Consultar lista completa de productos VersaLink® con la certificación EPEAT**) Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y sostenibilidad, visite www.xerox.es.

TECNOLOGÍA

XEROX® CONNECTKEY®.

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma familiar de interactuar, que incluye un modo de uso similar al de las tabletas, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante sus capacidades con aplicaciones para el mundo real con Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para las necesidades de su empresa.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

Para obtener más información sobre las características de los dispositivos VersaLink®, visite www.xerox.com/VersalinkEG



Impresora Xerox® VersaLink® B610
Imprime.



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615
Imprime. Copia. Escanea. Fax. Correo electrónico.



1 Bandeja de salida para 500 hojas en VersaLink® B610 y **bandeja de salida para 400 hojas** en VersaLink® B615, ambas con sensores de bandeja completa.

2 Compartimento de lector de tarjetas integrado para el kit lector de tarjetas/RFID interno (en B610, se requiere un kit de lector de tarjetas/RFID externo cuando se incluye una acabadora o un buzón).

3 Un puerto USB en la parte frontal¹ permite a los usuarios imprimir desde o escanear a² cualquier dispositivo de memoria USB rápidamente.

4 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 La bandeja 1 admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm.

6 El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF)² de una sola pasada para 100 hojas permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

7 El soporte opcional (incluye base con ruedas) proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

8 El alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas de tamaños estándar de A4.

9 Añada hasta 4 bandejas de papel adicionales para 550 hojas compatibles con tamaños de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con la base opcional; máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador de alta capacidad).

10 La acabadora opcional clasifica y grapa grupos de hasta 50 hojas, e incluye una bandeja de salida para 500 hojas.

11 El buzón opcional incluye 4 bandejas, cada una de ellas con una capacidad de hasta 100 hojas.

¹ Los puertos USB se pueden desactivar.

² Solo VersaLink® B615.

PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil en color más avanzada del sector. Tanto la versión de 7 pulgadas (B615) como la de 5 pulgadas (B610) ofrecen una experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización.


La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales están cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su gusto.

Este equilibrio incomparable de hardware y software ayuda a interactuar con la impresora VersaLink® B610 o con el equipo multifunción VersaLink® B615 aumentando la productividad y agilizando las tareas.



Xerox® VersaLink® B610/B615



La impresora VersaLink® B610 y el equipo multifunción VersaLink® B615 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink® B610 DN	Equipo multifunción VersaLink® B615 X, XL
Velocidad ¹	Hasta 65 ppm (Carta)/Hasta 63 ppm (A4)	
Ciclo de servicio ²	300 000 páginas/mes	
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB opcional	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (B615), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, Asistencia online (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)	
Manipulación del papel		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas; Tamaños especiales: De 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (de 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
Entrada de papel	De serie N/D	
	Opcional	Bandeja especial: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.) Bandeja 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.) Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: A4 (8.5 x 11 pulg.)
Salida de papel	estándar 500 hojas	400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opciones de acabado
	Opcional	Acabadora: Bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón: Cuatro bandejas para 100 hojas
Impresión a doble cara automática	De serie	
Resolución de copia e impresión	Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página	Impresión: En solo 3.7 segundos	Impresión: En solo 3.7 segundos Copia: En solo 5.3 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Adaptación y personalización	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web integrado	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación	
Vista previa	N/D	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Consola remota	Panel de control remoto	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado	N/D	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de varias páginas, PDF protegido con clave, escaneado seguro a través de SFTP
Fax ³	N/D	Funciones del fax: Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, fax de servidor)
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE		
Impresión móvil	Apple® AirPrint® 4, Mopria® Certified, complemento de servicio de impresión Mopria® para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™	
Opciones de movilidad	Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud, impresión con conexión vía NFC/Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B615). Visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles	
Conectores de nube ³	Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y mucho más	
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES		
Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes en disco, certificación de criterios comunes (ISO 15408), aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado	
Seguridad de los documentos	Impresión protegida, fax seguro (B615), correo electrónico seguro (B615), PDF protegido por contraseña (B615)	
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN		
Gestión de la impresión	Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement	
Impresión de gestión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de la configuración	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT	
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B615); hay muchos otros servicios disponibles	
Xerox App Gallery	Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery y vea la cada vez mayor disponibilidad de aplicaciones de Xerox® para agregar funciones	

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ³ Requiere línea telefónica analógica. ⁴ Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de la impresión. ⁵ Descarga opcional de Xerox App Gallery en la impresora: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal:	
Negro: 10 300 páginas ⁶	106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad:	
Negro: 25 900 páginas ⁶	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:	
Negro: 46 700 páginas ⁶	106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas ⁷	101R00582

Opciones

Alimentador para 550 hojas	097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incluye base con ruedas)	097S04948
Soporte (incluye estabilizadores)	097S04994
Base con ruedas	097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)	097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097S04953
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)	497K16750
Kit de productividad con disco duro de 320 GB	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio⁸

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por la garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, vaya a www.xerox.com/VersalinkB610Specs o www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Si desea más información, visite www.xerox.es/oficina.

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBR-015G