

Equipos multifunción e impresoras color Xerox® VersaLink®

Personalización orientada a la máxima productividad.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impresora color Xerox® VersaLink® C500 y Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

La impresora color VersaLink® C500 y el equipo multifunción color VersaLink® C505 han sido diseñados para entornos con un alto volumen de trabajo. Ofrecen una fiabilidad y un rendimiento insuperables. Conectados a la nube, preparados para dispositivos móviles, compatibles con aplicaciones y fáciles de personalizar, los equipos C500 y C505 son unos modernos asistentes que le ayudan a destacar hoy y a estar preparado para el futuro.

POTENTES, FIABLES Y SEGUROS.

Puede confiar en que su dispositivo VersaLink® C500 o C505, listos para usar, contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarla de inmediato sin complicaciones.

Completamente rediseñados para ofrecer la máxima fiabilidad, los dispositivos VersaLink® C500 y C505 incluyen un nuevo diseño de hardware con menos componentes móviles y un cabezal de impresión Hi-Q LED más avanzado.

Los dispositivos VersaLink® incorporan una gran variedad de funciones diseñadas para reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se pueden realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto. La vista previa de escaneado y fax contribuye a garantizar la precisión de la información¹, mientras que el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado permite ampliar las posibilidades del escaneado de documentos¹.

Las empresas y los gobiernos que dan importancia a la seguridad eligen Xerox. Ofrecemos un enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad de la impresión que incluye una potente mezcla de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos a través de un enfoque estricto para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Disfrute de una calidad de impresión insuperable para obtener los mejores resultados. La resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp proporciona textos nítidos y un extraordinario nivel de detalle en las líneas, además de una excepcional viveza de los colores.

SENCILLO, EFICAZ Y TOTALMENTE NUEVO.

La pantalla táctil a color de 7 pulgadas (5 pulgadas en C500) personalizable le permite simplificar las tareas con la misma facilidad que los dispositivos móviles.

Realice más trabajo en menos tiempo creando Aplicaciones de un solo toque² que permiten automatizar flujos de trabajo de múltiples pasos para un solo usuario o para grupos de usuarios. Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación para

procesar rápidamente el trabajo que ha configurado. Con Simple ID tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

FLEXIBILIDAD BASADA EN APLICACIONES Y LIBERTAD MÓVIL.

La impresora color VersaLink® C500 y el equipo multifunción color VersaLink® C505 le dan libertad para trabajar donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, además de acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen las necesidades de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la funcionalidad de comunicación de campo cercano (NFC) "tocar para emparejar" y Mopria®, además de las de opciones Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

LIDERAZGO AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más ampliamente reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre diseño, producción, consumo y reciclaje. (**Consultar lista completa de productos VersaLink® con la certificación EPEAT**) Para obtener más información sobre

nuestros esfuerzos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y sostenibilidad, visite www.xerox.es.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma familiar de interactuar que ofrece una experiencia similar a la de las tabletas, con controles gestuales de pantalla táctil y fácil personalización.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante las capacidades con aplicaciones en tiempo real de Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución ajustada a las necesidades empresariales.

Descubra en <https://www.xerox.es/es-es/connectkey> cómo trabajar de un modo más inteligente.

¹ Solo disponible para VersaLink® C505.



Impresora color Xerox® VersaLink® C500
Imprime.



Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505
Imprime. Copia. Escanea. Fax. Correo electrónico.



1 bandeja de salida de 500 hojas (C500) o 400 hojas (C505) con sensor de bandeja completa.

2 Compartimento de lector de tarjetas para el kit lector de tarjetas interno/RFID (C500 incluye un compartimento de lector de tarjetas interno ubicado detrás de la pantalla táctil).

3 Unidad de disco duro de 320 GB opcional que aumenta las prestaciones de numerosas funciones basadas en aplicaciones.

4 Puerto USB en la parte frontal¹ que permite a los usuarios imprimir desde o escanear a³ cualquier dispositivo estándar de memoria USB rápidamente.

5 Bandeja especial de 150 hojas para tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.).

6 La bandeja 1 admite hasta 550 hojas de tamaño personalizado de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.).

7 El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada para 100 hojas permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

8 La base opcional (incluye el estabilizador) proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

9 El alimentador de alta capacidad opcional (incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm (de 8.5 x 11 pulg. a 8.27 x 11.69 pulg.).

10 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales para 550 hojas que admiten tamaños de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (máximo de 2 bandejas adicionales con la base opcional; máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador de alta capacidad).

¹ Los puertos USB se pueden desactivar.

PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Tanto la versión de 7 pulgadas (VersaLink® C505) como la de 5 pulgadas (VersaLink® C500) ofrecen una experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización.


La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se encuentran cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora color VersaLink® C500 y el equipo multifunción color VersaLink® C505 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



Xerox® VersaLink® C500/C505



La impresora color VersaLink® C500 y el equipo multifunción color VersaLink® C505 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Velocidad ¹	Hasta 45 ppm (Carta)/Hasta 43 ppm (A4)	
Ciclo de servicio ²	Hasta 120 000 páginas/mes ²	
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB opcional	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (VersaLink® C505), clonación de la configuración, vista previa de escaneado (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, Asistencia online	
Manipulación del papel	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas; tamaños especiales: De 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (de 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)	
Entrada de papel	De serie ND	
	Opcional	Bandeja especial: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.) Bandeja 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.) Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.) Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm (de 8.5 x 11 pulg. a 8.27 x 11.69 pulg.)
Salida de papel	Estándar 500 hojas	400 hojas
Impresión a doble cara automática	De serie	
de copia e impresión	Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp	
Resolución	Impresión: Una velocidad máxima de 5.3 segundos en color y 5.0 en blanco y negro	Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp
de la primera impresión (en solo)		Impresión: Una velocidad máxima de 5.6 segundos en color y 5.1 en blanco y negro Copia: Una velocidad máxima de 6.6 segundos en color y 4.9 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Configuración y personalización	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID de Xerox®; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web interno de Xerox®	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación	
Consola remota	Panel de control remoto	
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado	ND	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave
Fax ³	ND	Funciones de fax (solo VersaLink® C505/X): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, fax de servidor)

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® Certified, complemento de servicio de impresión Mopria® para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™	
Opciones de movilidad	Solución Xerox® Mobile Print y aplicación Xerox® Mobile Print Cloud, impresión con conexión vía NFC/Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (C505). Visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles.	
Conectores de nube ⁵	Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma de Xerox® DocuShare® y mucho más	

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes en disco, certificación de criterios comunes (ISO 15408), aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado	
Seguridad de los documentos	Impresión protegida, fax seguro (C505/X), correo electrónico seguro (C505), PDF protegido por contraseña (C505)	

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Gestión de la impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement	
Administración del dispositivo/parque de equipos	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de la configuración	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT	

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), muchos servicios adicionales disponibles	
----------------------	---	--

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No necesita mantenimiento constante. ³ Requiere línea telefónica analógica. ⁴ Visite www.apple.com para obtener una lista de certificaciones AirPrint. ⁵ Descarga opcional de Xerox App Gallery en la impresora: www.xerox.com/XeroxAppGallery.
⁶ Escanear a disponible para C505.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 5000 páginas ⁷	106R03862
Cian: 2400 páginas ⁷	106R03859
Magenta: 2400 páginas ⁷	106R03860
Amarillo: 2400 páginas ⁷	106R03861

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 12 100 páginas ⁷	106R03876
Cian: 5200 páginas ⁷	106R03870
Magenta: 5200 páginas ⁷	106R03871
Amarillo: 5200 páginas ⁷	106R03872

Cartuchos de tóner de alta capacidad extra:

Cian: 9000 páginas ⁷	106R03873
Magenta: 9000 páginas ⁷	106R03874
Amarillo: 9000 páginas ⁷	106R03875
Unidad de imagen cian: 40 000 páginas ⁸	108R01481
Unidad de imagen magenta: 40 000 páginas ⁸	108R01482
Unidad de imagen amarillo: 40 000 páginas ⁸	108R01483
Unidad de imagen negro: 40 000 páginas ⁸	108R01484
Cartucho de residuos: 30 000 páginas ⁸	108R01416

Opciones

Alimentador para 550 hojas	097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incluye base con ruedas)	097S04948
Soporte (incluye estabilizadores)	097S04994
Base con ruedas	097S04954
Kit de productividad con disco duro de 320 GB	497K18360
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)	497K16750

Garantía

Garantía de un año a domicilio⁹

⁷ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por la garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, vaya a www.xerox.com/VersaLinkC500Specs o www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3307 BR32097 VC5BR-01SI