

IMPRESORAS EN COLOR Xerox® VersaLink®

Color, fiabilidad y rendimiento incomparables.



C8000 Y C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impresoras de color Xerox® VersaLink® C8000 y C9000

Si requiere colores de calidad profesional, una fiabilidad excepcional y la mejor productividad en una impresora bien conectada, cuente con las impresoras de color VersaLink® C8000 y C9000 con tecnología Xerox® ConnectKey®. La impresora C8000 cuenta con aplicaciones y una gran variedad de funciones, y está a punto para ser personalizada como su asistente de trabajo. La unidad C9000 garantiza mayores niveles de flexibilidad, una gran precisión en el ajuste del color y herramientas de control para profesionales de las artes gráficas y agencias de marketing.

COLORES BRILLANTES. UN GRAN RENDIMIENTO. UNA FIABILIDAD EXCEPCIONAL.

Puede confiar en que sus impresoras de color Xerox® VersaLink® C8000 y C9000, listas para ser usadas, se encargarán de realizar de forma sistemática e impecable las tareas que contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación, que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarla de inmediato sin complicaciones.

Las impresoras de color VersaLink® C8000 y C9000, diseñadas para ofrecer una fiabilidad superior, incluyen un nuevo diseño de hardware con menos piezas móviles, un recorrido del papel con componentes reforzados y un sistema de generación de imágenes avanzado.

Los dispositivos VersaLink® incorporan una gran variedad de funciones diseñadas para reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se pueden realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto.

Disfrute de una calidad de impresión insuperable para obtener los mejores resultados. La resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce un texto nítido y una definición de líneas finas, además de una excepcional intensidad de color que mejora las comunicaciones en el negocio, incluso con materiales de impresión de tamaño grande.

INTUITIVO. POTENTE. A PUNTO PARA COMPLETAR TODOS LOS TRABAJOS.

Los usuarios activos y ocupados podrán ser más productivos en menos tiempo con la asistencia de @printbyXerox nativo. Solo tienen que enviar su trabajo de impresión desde cualquier dispositivo con correo electrónico. Una vez en el trabajo, se conectan de forma segura a @printbyXerox en VersaLink® C8000 o C9000 para recuperar su trabajo. Con Simple ID, tanto usuarios

individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas, a los contactos favoritos individualizados y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

No importa si trabaja con documentos en color o en blanco y negro, de tamaño carta o de gran formato: las impresoras de color VersaLink® C8000 y C9000 tienen la potencia y las funciones necesarias para gestionar los trabajos de impresión más exigentes.

CONÉCTESE AL DISPOSITIVO QUE QUIERA, COMO QUIERA.

Añada conectividad fácilmente a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, y acceda a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® dan la talla para los profesionales de hoy en día, con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la funcionalidad NFC (transmisión de datos en proximidad) "pulsar para emparejar" y Mopria®, además de Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® opcionales.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

LIDERAZGO AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más ampliamente reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre diseño, producción, consumo y reciclaje. (**Consulte la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.**) Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y sostenibilidad, visite www.xerox.es.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma familiar de interactuar que ofrece una experiencia similar a la de las tabletas, con controles gestuales de pantalla táctil y fácil personalización.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad de referencia

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplie al instante las capacidades con aplicaciones en tiempo real de Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución ajustada a las necesidades empresariales.

Descubra en www.xerox.es/es-es/connectkey cómo trabajar de un modo más inteligente.



Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Impresión. Conectividad móvil.



Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

Impresión. Conectividad móvil.

- 1 La plataforma integrada de lector de tarjetas y el compartimento de lector de tarjetas interno.**
- 2 El puerto USB situado en la parte delantera¹** permite imprimir desde cualquier dispositivo de memoria USB estándar.
- 3 La bandeja especial para 100 hojas** admite materiales de impresión de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg./88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm y pancartas desde 12,6 x 52 pulg./320 x 1320,8 mm (64 a 350 g/m²).
- 4 La bandeja 1** admite hasta 520 hojas de tamaño 3,9 x 5,8 pulg. a 11,7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m²).
- 5 La bandeja 2** admite hasta 520 hojas de tamaño 3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).
- 6 El kit para sobres opcional** (reemplaza a la bandeja 1) simplifica la alimentación de hasta 50 sobres.
- 7 El módulo de bandeja tándem** añade hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg./ A4, B5 (64 a 300 g/m²).

- 8 El módulo de dos bandejas** añade hasta 1040 hojas de tamaño personalizado de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m²).
- 9 El alimentador de gran capacidad** agrega hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m²).

AUMENTE AÚN MÁS LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO.

- 10 Bandeja de salida con desplazamiento doble** (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada bandeja.
- 11 La acabadora de oficina opcional** proporciona económicas funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).
- 12 La acabadora BR con realizador de folletos opcional** permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

¹ Los puertos USB se pueden deshabilitar.



Xerox® VersaLink® C8000 y C9000
Configuración prefijada

VARIAS OPCIONES DE BANDEJAS PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES.

PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR

Nuestra nueva pantalla táctil en color de 5 pulgadas es una interfaz de usuario que sube el listón en cuanto a personalización, adaptación y versatilidad.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se encuentran cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de las impresoras de color VersaLink® C8000 y C9000 podrán operar de forma más productiva y rápida.



Xerox® VersaLink® C8000 y C9000

Las impresoras de color VersaLink® C8000 y C9000 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Si desea más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C8000	VersaLink® C9000
Velocidad ¹		Hasta 45 ppm Carta/A4	Hasta 55 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ²		205 000	270 000
Disco duro/Procesador/Memoria		ARM de doble núcleo a 1,6 GHz/4 GB/disco duro de 320 GB opcional	
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3,0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador		Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada	
Resolución de impresión		Hasta 1200 x 2400 ppp	
Salida de la primera impresión		Velocidad máxima de 11 segundos en color y 11 en blanco y negro	Velocidad máxima de 10,5 segundos en color y 10 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Administración del color		Tabla de colores directos integrados, correcciones del color de Xerox	Tabla de colores directos integrados con la capacidad de realizar intercambios con la tabla de colores aprobados PANTONE®, el editor de colores directos personalizados, el software del sistema de gestión precisa del color de Xerox® opcional
Entrada de papel	Estándar	Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg.); Pancartas: 12,6 x 52 in./320 x 1320,8 mm (C8000: de 64 a 300 g/m ² ; C9000: de 60 a 350 g/m ²) Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²)	
	Opcional	Módulo de dos bandejas: Hasta 1,040 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) Módulo de bandeja tándem: Hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de gran capacidad: Hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: Comercial n° 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²)	
Salida de papel/acabado	De serie	Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una	
	Opcional	Acabadora de Oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado en el lomo) Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V	
Impresión a doble cara automática		Estándar	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Configuración y personalización	Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno de Xerox®	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, ajustes, administración del dispositivo, clonación
Consola remota	Panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (configuración DN), omisión de páginas en blanco, modo borrador

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint® ³ , con Google Cloud Print™, complementos de servicios de impresión de Xerox® para Android™, complementos de servicios de impresión Mopria® y Android™, Aplicación Xerox® @printbyXerox
Opciones de movilidad	Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud, conexión mediante NFC/Wi-Fi Direct Printing. Visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube ⁴	Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare®, etc.

SEGURIDAD DE REFERENCIA

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes ⁵ , aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement .
Impresión de gestión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de Servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery y vea la cada vez mayor disponibilidad de aplicaciones de Xerox® para agregar funciones.
-------------------	---

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera mantener este ritmo de un modo constante; ³ Visite www.apple.com para obtener la lista de certificados de AirPrint ⁴ Descarga opcional desde Xerox App Gallery a la impresora— www.support.xerox.com/es-es/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ Se necesita disco duro para sobrescritura de imágenes.

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000:

Negro: 12,600 páginas ⁶	106R04041
Cian: 7600 páginas ⁶	106R04038
Magenta: 7600 páginas ⁶	106R04039
Amarillo: 7600 páginas ⁶	106R04040
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000:	
Negro: 20,900 páginas ⁶	106R04053
Cian: 16,500 páginas ⁶	106R04050
Magenta: 16,500 páginas ⁶	106R04051
Amarillo: 16,500 páginas ⁶	106R04052

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C9000:

Negro: 18900 páginas ⁶	106R04069
Cian: 12300 páginas ⁶	106R04066
Magenta: 12300 páginas ⁶	106R04067
Amarillo: 12300 páginas ⁶	106R04068
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C9000:	
Negro: 31,400 páginas ⁶	106R04081
Cian: 26,500 páginas ⁶	106R04078
Magenta: 26,500 páginas ⁶	106R04079
Amarillo: 26,500 páginas ⁶	106R04080
Elementos de mantenimiento de rutina:	
Unidad de imagen: 190 000 páginas de cada color ⁷ /	
190 000 páginas en negro ⁷	101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 47000 páginas ⁷	108R01504
Limpiador de transferencia de banda intermedia:	
Hasta 160 000 páginas ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia: Hasta 200 000 páginas ⁷	116R00015

Opciones

Sistema de gestión precisa del color de Xerox® software para C9000DT	097504974
Módulo de dos bandejas	097504969
Módulo de bandeja tándem	097504970
Alimentador de alta capacidad	097504845
Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de Oficina	0975050192
Taladro de 2/4 orificios para la acabadora de Oficina	497K20610
Realizador de folletos para la acabadora de Oficina	497K20590
Acabadora con realizador de folletos y taladro de 2/3 orificios (viene con transporte horizontal)	497K21000
HDD (unidad de disco duro de 320 GB para C8000)	097504971
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)	497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID	497K18120

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Las configuraciones pueden variar en función del país.

Para obtener especificaciones más detalladas, vaya a www.xerox.es/oficina/latest/VC8SS-01S.pdf o www.xerox.es/oficina/latest/VC9SS-01S.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/21 TSK-1693 BR26549 VC8BR-01SF

