

Impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W

Explore nuevas oportunidades en el sector de la impresión en color con materiales de impresión oscuros



C8000W

xerox™

Presentamos la impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W

La impresora de color con tóner blanco VersaLink® C8000W ofrece a sus clientes impresiones exclusivas que les permitirán diferenciarse de la competencia. La impresión de tóner blanco que acentúa el texto y las imágenes CMYK tradicionales de la impresora de color VersaLink® C8000W, que resaltan en los materiales de impresión oscuros, le ayudará a destacar del resto. Podrá imprimir documentos de aspecto profesional que sin lugar a duda, atraerán la atención. Gracias a su tamaño compacto y a su reducido precio, la impresora de color C8000W es el complemento más idóneo y ventajoso del kit de herramientas de cualquier diseñador.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

La impresora de color VersaLink® C8000W posee todo lo necesario para procesar flujos de trabajo de tóner blanco: controladora gráfica integral, controladores de Mac y Windows y tablas de colores integradas.

La tecnología que utiliza la impresora de color VersaLink® C8000W es blanco más cian, magenta y amarillo, siendo el blanco el primer color que se aplica al material de impresión. Ofrece resultados asombrosos cuando se imprime en distintos materiales de impresión oscuros. Por ejemplo, el texto blanco sobre material oscuro produce impresiones de altísima calidad. Del mismo modo, la impresión de imágenes CMYK en materiales oscuros utilizando el blanco como base hace que los colores resalten con una calidad sorprendente, lo que abre un mundo de posibilidades con el uso de materiales nunca antes usados.

NUEVAS OPORTUNIDADES

En los carteles publicitarios, cuando se imprimen colores sobre materiales transparentes sin una base blanca el resultado parece opaco e ilegible. Sin embargo, con la impresora de color VersaLink® C8000W es posible imprimir el blanco por debajo del tóner CMY. Los colores resultantes son impresionantes y podrá imprimir y exponer imágenes de calidad profesional en los escaparates para captar la atención de los clientes.




SEA CREATIVO, MULTIPLIQUE LAS VENTAS Y GANE MÁS

Atraiga nuevos clientes a su taller de impresión y fidelice a los que ya tiene ofreciéndoles nuevas herramientas que destacan sus productos de impresión. Ya se trate de invitaciones de boda, menús de restaurantes o carteles, imprímalos todos, consiga que se vean espectaculares e impresione a sus clientes usando materiales que antes no tenía a su alcance. Así aumentará la gama de servicios que ofrece y abrirá su negocio a nuevas fuentes de ingresos.

SALIDA IMPRESA SORPRENDENTE Y DE GRAN CALIDAD

La impresora de color VersaLink® C8000W mejora los productos impresos de cualquier empresa, desde llamativos rótulos para escaparates hasta increíbles imágenes brillantes en materiales especiales para que pueda difundir sus mensajes de una manera más profesional e impactante.

- Impresión en materiales oscuros y de color
- Impresión en sobres oscuros y de color
- Carteles, vinilos y etiquetas



Presentamos la impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink® C8000W



VersaLink® C8000W con módulo de dos bandejas



APLICACIONES

La impresora de color VersaLink® C8000W está diseñada para un público muy diverso: usuarios generales de paquetes de Office, diseñadores y personas que no tengan los conocimientos necesarios en materia de software de gráficos avanzados.

TEXTO BLANCO Y GRÁFICOS PARA USUARIOS DE PAQUETES DE OFFICE



Utilice el controlador de Windows y Mac suministrado para seleccionar hasta 12 colores de materiales de impresión distintos e imprimir dese el dispositivo utilizando las aplicaciones de Microsoft habituales. Seleccione un color de fuente blanco y listo. Por ejemplo, si su cliente tiene un restaurante, cree un menú con texto blanco sobre material de impresión oscuro y conseguirá resultados profesionales que le permitirán destacar entre sus competidores.

GRÁFICOS COMPLETOS CON TÓNER BLANCO PARA TODOS LOS USUARIOS

Con el software opcional BiancoDigitale, los usuarios pueden importar fácilmente PDF, archivos de Photoshop o gráficos de mapa de bits como JPEG o BMP e imprimir contenidos rápidamente en la impresora de color con tóner blanco VersaLink® C8000W. Seleccione el color del material de impresión que desea utilizar y el software transpondrá automáticamente cualquier tóner negro a blanco y aplicará automáticamente el blanco como base en sus imágenes CMYK. La salida se personaliza para cada color de material de impresión y, por lo tanto, es posible obtener resultados rápidos de calidad increíble sin necesidad de ser diseñador.

DISEÑADORES

Los diseñadores que trabajan con la suite de Adobe estarán encantados de poder aprovechar al máximo los nuevos e innovadores papeles, sobres y materiales sintéticos oscuros y de color que existen en la actualidad. Otros dispositivos solo pueden imprimir en papel blanco y materiales de impresión básicos, mientras que la impresora de color VersaLink® C8000W se abre a un nuevo mundo de posibilidades. Diseñando imágenes "en blanco" e incorporando algunas sencillas técnicas de diseño, la impresora de color VersaLink® C8000W aplicará automáticamente el color blanco como base para obtener resultados sorprendentes en el material elegido.



Impresora de color con t ner blanco Xerox® VersaLink® C8000W

ConnectKey®
Technology

La impresora de color con t ner blanco VersaLink® C8000W es el punto de partida ideal para comenzar a usar de forma econ mica una extensa y nueva gama de aplicaciones de impresi n. Para obtener m s informaci n, visite: <https://www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w>.

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO | | VERSALINK® C8000W |
|---|----------|---|
| Velocidad ¹ | | Hasta 45 ppm Carta/A4 |
| Ciclo de trabajo mensual ² | | 205 000 |
| Disco duro/Procesador/Memoria | | Disco duro de 320 GB opcional/1.6 GHz/4 GB |
| Conectividad | | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional, NFC "pulsar para emparejar" |
| Funciones del controlador | | Clonaci n de la configuraci n, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicaci n Xerox App Gallery, herramienta de contabilidad est ndar de Xerox®, permisos basados en roles, activaci n de autenticaci n incorporada |
| Resoluci n de impresi n | | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Salida de la primera impresi n | | Tan solo 15 segundos en color y 14 en monocromo |
| Lenguajes de descripci n de p ginas (PDL) | | Adobe® PostScript® 3™ |
| Administraci n del color | | Correcciones de color Xerox, gesti n de color Xerox para obtener una salida impresa casi WYSIWYG en 12 colores de materiales de impresi n distintos |
| Entrada de papel | Est ndar | Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tama os personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg.); Pancartas: 320 x 1320,8 mm/12,6 x 52 pulg (64 a 300 g/m ²) Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tama os personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tama os personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) |
| | Opcional | M dulo de dos bandejas: Hasta 1.040 hojas; tama os personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m ²) M dulo de bandeja t ndem: Hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de gran capacidad: Hasta 2000 hojas; 8,5 x 11 pulg., 7,25 x 10,5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m ²) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: Comercial n  10, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m ²) |
| Salida/acabado de papel | Est ndar | Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una |
| | Opcional | Acabadora de Oficina: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado en el lomo) Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, m s realizaci n de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 p ginas) y plegado en V |
| Impresi n a doble cara autom tica | | Est ndar |
| EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA | | |
| Configuraci n y personalizaci n | | Personalizaci n local, personalizaci n de la pantalla principal por usuario, m ltiples pantallas principales con una identificaci n sencilla, personalizaci n por centro, funci n o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox App Studio |
| Controladores de impresi n | | Identificaci n de trabajos, estado bidireccional, supervisi n de trabajos y Xerox® Global Print Driver® |
| Servidor web interno de Xerox® | | PC o m vil: informaci n de estado, dise o adaptable, ajustes, administraci n del dispositivo, clonaci n |
| Consola remota | | Panel de control remoto |
| Funciones de impresi n | | Impresi n protegida, juego de muestra, impresi n personal, trabajo guardado, configuraci n del controlador Earth Smart, identificaci n de trabajos, creaci n de folletos, almacenamiento y recuperaci n de la configuraci n del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisi n de trabajos, valores prefijados de aplicaci n, impresi n a doble cara, omisi n de p ginas en blanco, modo borrador |
| SEGURIDAD SIN PRECEDENTES | | |
| Seguridad de la red | | IPsec, HTTPS, autenticaci n de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados |
| Acceso al dispositivo | | Verificaci n de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoria, controles de acceso, permisos de usuario, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, m dulo de plataforma de confianza (TPM) |
| Protecci n de datos | | Asistentes de configuraci n/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante env o HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de im genes ³ , aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado |
| Seguridad de los documentos | | Impresi n protegida |
| SERVICIOS DE NUEVA GENERACI N | | |
| Gesti n de impresi n | | Contabilidad est ndar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho m s en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement . |
| Impresi n de gesti n | | Xerox® Device Manager, aplicaci n Xerox® Support Assistant, lectura autom tica de contadores, herramientas de Servicios de impresi n gestionados |
| Sostenibilidad | | Cisco EnergyWise®, impresi n Earth Smart, impresi n de ID de usuario en los m rgenes con certificaci n EPEAT |
| ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES | | |
| Xerox App Gallery | | Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery y vea la variedad de disponibilidad de aplicaciones Xerox® para agregar funciones. |

¹ Velocidad de impresi n declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen m ximo previsto para un mes cualquiera. No sostenible de manera constante. ³ Se requiere disco duro para sobrescritura de im genes.

Certificaciones

Para consultar la lista m s reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de t ner de capacidad est ndar para C8000W:
 Blanco 5000 p ginas⁴ 106R04646
 Cian: 7600 p ginas⁵ 106R04034
 Magenta: 7600 p ginas⁵ 106R04035
 Amarillo: 7600 p ginas⁵ 106R04036
 Cartuchos de t ner de alta capacidad para C8000W:
 Cian: 16500 p ginas⁵ 106R04046
 Magenta: 16500 p ginas⁵ 106R04047
 Amarillo: 16500 p ginas⁵ 106R04048

Elementos de mantenimiento de rutina:
 Unidad de imagen: 190 000 p ginas cada uno de los colores/
 hasta 240 000 p ginas de blanco  nicamente 101R00602
 Cartucho de residuos: Hasta 47000 p ginas⁷ 108R01504
 Limpiador de transferencia de banda intermedia:
 Hasta 160 000 p ginas⁵ 104R00256
 Rodillo de transferencia: Hasta 200 000 p ginas⁵ 116R00015
Opciones
 M dulo de dos bandejas 097S04969
 M dulo de bandeja t ndem 097S04970
 Alimentador de alta capacidad 097S04845
 Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1) 497K17880
 Acabadora de Oficina 097S050192
 Taladro de 2/3 orificios para la acabadora
 de Oficina 497K20600
 Realizador de folletos para la acabadora de Oficina 497K20590

Acabadora BR con realizador de folletos
 (requiere kit de transporte horizontal) 097S04981
 Kit de transporte horizontal para la acabadora BR 497K17440
 HDD (unidad de disco duro de 320 GB) 097S04971
 Adaptador de red inal brica (kit de Wi-Fi) 497K16750
 Lector de tarjetas interno/Kit RFID 497K18120
 Kit de software BiancoDigitale 497N07139

⁴ cobertura del 5%

⁵ Promedio de p ginas est ndar. Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento var a seg n la imagen, el  rea de cobertura y el modo de impresi n.

⁶ P ginas aproximadas. El rendimiento declarado var a en funci n de la extensi n del trabajo, el tama o/orientaci n del papel y la velocidad del equipo.

Si desea m s informaci n, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Las configuraciones pueden variar en funci n del pa s.

⁷ Rendimiento m ximo con p ginas en blanco 100% con un 5% de cobertura. Rendimiento esperado de 30,4 K con 50% WCMY, 40% W, 10% de p ginas CMY.

Si desea ver caracter sticas m s detalladas, visite <https://www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w>.

  2021 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros pa ses. La informaci n de este folleto est  sujeta a cambios sin previo aviso. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-025C

xerox™