

Xerox® WorkCentre® 6655i

A4

Color

Equipo multifunción



Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 6655i

La forma en la que desea trabajar.



Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 6655i

El trabajo no siempre está confinado en la oficina, ni tampoco usted. Xerox® ConnectKey® le da la libertad y la comodidad de trabajar cuando quiera y donde quiera, manteniéndole conectado sin interrupciones a las herramientas de productividad que hacen progresar su negocio. Si desea más información, visite www.connectkey.com

Espacio para moverse.

Con el equipo WorkCentre 6655i sus empleados pueden controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El panel de control remoto facilita la formación de los usuarios y permite al personal informático ver y supervisar en remoto la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct que permite imprimir desde un dispositivo móvil sin tener que conectarse a la red.

Xerox le permite realizar operaciones de impresión y escaneado de forma segura y precisa con una serie de opciones móviles adecuadas a su entorno, aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas, como Xerox® Mobile Link y, además, un sólido conjunto de soluciones móviles para empresa.

Si desea más información, visite www.xerox.com/mobile

La mejor forma de sacar adelante el trabajo.

Utilice una interfaz de usuario simplificada e intuitiva que se adapta a sus necesidades empresariales específicas. Cree fácilmente un flujo de trabajo que le permita, con solo pulsar un botón, escanear información para enviarla a los destinos seleccionados (correo electrónico, escritorio, carpetas de red, repositorios en la nube) en formatos seguros con capacidad de búsqueda de texto. Así se ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor la información que se escanea y se almacena.

Las aplicaciones integradas permiten que sus trabajadores móviles se conecten fácilmente al dispositivo. Xerox App Gallery permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365, directamente desde la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey ayuda a racionalizar el modo de trabajar con la información crítica, ya sea internamente o en la nube.

Si desea más información, visite www.xerox.com/AppGallery

Beneficios para su cuenta de resultados.

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le permiten guardar diferentes configuraciones en cada aplicación, con lo que se minimiza la necesidad de realizar cambios y se reduce el riesgo de posibles errores. La tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona con sus necesidades al restringirse el uso y regularse la impresión en color. El control de permisos de usuario se integra con su sistema interno de autenticación, de manera que podrá impedir que los usuarios que se predefinan o que no se autentiquen vean determinadas funciones en la interfaz de usuario.

Protección de datos garantizada.

La tecnología ConnectKey incluye funciones y tecnologías avanzadas que permiten garantizar que la información confidencial de su empresa está protegida. Nuestras funciones de seguridad de serie comprenden cifrado AES de disco duro de 256 bits, protección McAfee® con tecnología Intel Security, sobrescritura de imágenes, impresión protegida con borrado programado y envío de correo electrónico a servidores de correo externos.

Si desea más información, visite www.xerox.com/security



Para obtener más información sobre las funciones con tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG



Más flexibilidad desde cualquier lugar.

Mejore su experiencia de impresión móvil.

- **Apple® AirPrint™.** Imprima mensajes de correo electrónico, fotos y documentos de oficina importantes directamente desde su Apple iPhone® o iPad®, sin instalar controladores. Con AirPrint, su iPhone o su iPad localiza y se conecta automáticamente con el dispositivo habilitado para AirPrint a través de su red inalámbrica.
- **Complemento Xerox® Print Service para Android™.** La impresión Android es sencilla sin aplicaciones ni controladores de impresión de otros fabricantes. Este complemento le permite imprimir de forma sencilla en MFP Xerox® con tecnología ConnectKey a través de una red inalámbrica.

Xerox® Easy Translator Service

Este servicio opcional permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión y/o una notificación por correo electrónico traducida. Los usuarios también pueden enviar una imagen desde un dispositivo iOS o Android, o bien de un PC, y recibirán su traducción. Para obtener más información, visite <https://xeroxtranslates.com>



Tanto si elige el modelo de sobremesa como el modelo autónomo, el equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 6655i le ofrece la configuración adecuada para cualquier entorno de oficina.

3




- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara de 60 hojas admite tamaños de hoja desde 139.7 x 139.7 mm hasta 216 x 356 mm.
- 2 La amplia platina de 216 x 356 mm admite una gran variedad de tamaños.
- 3 WorkCentre 6655i incluye una pantalla táctil de 7" con instrucciones de fácil comprensión y pantallas de ayuda que simplifican el funcionamiento autónomo de la máquina.
- 4 Aplicaciones de serie para mayor comodidad. Xerox App Gallery, @PrintByXerox y QR Code son útiles para la impresión móvil, el emparejamiento con dispositivos y la descarga de nuevas aplicaciones.
- 5 Un puerto USB de fácil acceso permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier dispositivo de memoria USB.
- 6 Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de bandeja completa.
- 7 La grapadora auxiliar grapa hasta 20 hojas de 75 g/m².
- 8 La bandeja especial de 150 hojas admite tamaños personalizados desde 76.2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.
- 9 La bandeja normal de 550 hojas admite tamaños de papel desde 148 x 210 mm hasta 216 x 356 mm.
- 10 Elija 1 bandeja adicional de 550 hojas para tamaños de papel desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm (opcional) para aumentar la capacidad total de papel a 1250 hojas.
- 11 La base opcional proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.
- 12 Con el adaptador USB inalámbrico de Xerox® podrá conectar el equipo WorkCentre 6655i a su red inalámbrica.

Mantenga los costes controlados.

Con el equipo Xerox® WorkCentre® 6655i, no solo mejorará su cuenta de resultados, sino que también impresionará a sus clientes.

- **Personalice la configuración de su controlador de impresión para conseguir un uso más económico y eficaz.** Por ejemplo, configure de manera predeterminada la impresión de varias páginas en una. Ajuste la configuración para determinadas aplicaciones, como por ejemplo imprimir siempre los correos electrónicos a doble cara.
- **Imprima de modo responsable.** Por defecto, el controlador de impresión está configurado para imprimir a doble cara; además, la función Earth Smart permite seleccionar otros ajustes predeterminados que fomenten el uso responsable, como la impresión sin páginas de portada.

- **Facturación sencilla y precisa.** Los equipos WorkCentre 6655i se pueden conectar a la red para enviar automáticamente las lecturas de contador, de manera que la reposición del tóner se puede optimizar para incrementar la productividad.
- **Gestione el uso del dispositivo y haga un seguimiento del mismo.** La contabilidad estándar de Xerox® permite generar informes con los que llevar un mejor control de los costes de todas las funciones del dispositivo. Las soluciones avanzadas de los Alliance Partners de Xerox ofrecen herramientas aún más útiles para entornos de oficina muy grandes.



El equipo multifunción color WorkCentre 6655i integra la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite www.connectkey.com

Especificaciones de los dispositivos		WorkCentre 6655i/X
Velocidad		Hasta 35 ppm A4
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 100 000 páginas mensuales
Disco duro/Procesador/Memoria		250 GB mínimo/Doble núcleo a 1 GHz/4 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), clonación de la configuración
Copia e impresión		
Resolución de copia e impresión		Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: Hasta 2400 x 600 ppp
Salida de la primera impresión (hasta)		Copia: Hasta 16 segundos en color y 15 en blanco y negro; Impresión: Hasta 11 segundos en color y 11 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML especificaciones de papel (XPS®)
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, Xerox® Color By Words, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos
Impresión móvil y aplicaciones	De serie	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox
	Para descarga gratuita	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Escaneado	De serie	Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/ protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado.
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional
Fax		Fax interno ² , Fax de LAN, Fax de Internet, Fax de servidor
Seguridad	De serie	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408) ³ , impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración ISE TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario
	Opcional	McAfee Integrity Control, kit de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe
Contabilidad	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas; tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial: 150 hojas. Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	1 Bandeja adicional: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacidad total (normal/máx.)		700/1250 hojas
Salida de papel		250 hojas cara abajo con sensor de bandeja completa
Acabado		Grapadora auxiliar fuera de línea: 20 hojas, una posición
Garantía		Garantía de un año a domicilio ⁴

¹Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² Se requiere línea de teléfono analógica; ³ En proceso de evaluación; ⁴ Productos adquiridos bajo un contrato PagePack/eClick no llevan garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

Administración del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, mensajes electrónicos de alerta por nivel bajo de consumibles

Controladores de impresión

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 y posterior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara: A una cara: 50 a 125 g/m²; Doble cara: 60 a 125 g/m²; bandeja especial, bandeja 1 y bandeja opcional: A una cara: 60 a 220 g/m²; Doble cara: 60 a 163 g/m²

Tipos de materiales de impresión

Normal, taladrado, membrete, tarjetas ligeras, tarjetas, reciclado, carta, etiquetas, preimpreso, sobres, personalizado. Consulte la lista completa en www.xerox.com

Dimensiones (Anch x Prof x Alt)

538 x 553 x 625 mm. Peso: 37.6 kg

Homologaciones

FCC sección 15, clase A, FCC sección 68, Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición, EAC, directiva WEEE 2002/96/EC y producto láser de clase 1 FDA/CDRH, marca CE, directiva aplicable 2011/65/EC (RoHS), Blue Angel, GS Mark, NOM, Ucrania, Citrix, homologación ENERGY STAR®

Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Contenido de la caja

- Equipo multifunción color WorkCentre 6655i
- Cartuchos de tóner inicial – Uno de cada (cian, magenta, amarillo): capacidad para 3000 impresiones^{1,3}; Negro: capacidad para 6000 impresiones^{1,3})
- Manual de instalación rápida, Manual de información del producto, CD de controladores, CD con documentación (Manual de instrucciones, Manual de administración del sistema)
- Cable de alimentación
- Cable de fax

Consumibles y opciones

Consumibles y opciones	Nº de pieza
Cartucho de tóner negro: 12 000 páginas normales ¹	106R02747
Cartucho de tóner cian: 7500 páginas normales ¹	106R02744
Cartucho de tóner magenta: 7500 páginas normales ¹	106R02745
Cartucho de tóner amarillo: 7500 páginas normales ¹	106R02746
Kit de unidad de imagen: Hasta 60 000 páginas ²	108R01121
Cartucho de residuos: Hasta 30 000 páginas ²	108R01124
Fusor (220 V): Hasta 100 000 páginas ²	115R00089
Kit de la unidad de transferencia: Hasta 100 000 páginas ²	108R01122
Recambio de cartucho de grapas	108R00823
Alimentador de 550 hojas	097504664
Soporte	497K14670
Kit de conexión inalámbrica	497K11500
Kit de control de integridad McAfee	320S00665
Kit de activación de tarjetas de acceso común	498K17546

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

³ Los modelos con PagePack obtendrán mayor rendimiento.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

