

Xerox® WorkCentre®
7220i/7225i
A3
Equipo
multifunción color



Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Trabaje hoy, creando las oportunidades para el mañana.

Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Con Xerox puede obtener una importante ventaja competitiva gracias a herramientas innovadoras que ayudan a ahorrar tiempo, a controlar los costes y a obtener una magnífica rentabilidad de la inversión. Para obtener más información, visite www.connectkey.com

El toque perfecto para optimizar su flujo de trabajo.

Utilice una interfaz de usuario simplificada e intuitiva que se adapta a sus necesidades empresariales específicas. Cree fácilmente un flujo de trabajo que le permita, con solo pulsar un botón, escanear información para enviarla a los destinos seleccionados (correo electrónico, escritorio, carpetas de red, repositorios en la nube) en formatos seguros con capacidad de búsqueda de texto. Así se ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor la información que se escanea y se almacena.

Las aplicaciones integradas permiten que sus trabajadores móviles se conecten fácilmente al dispositivo. Xerox App Gallery permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365, directamente desde la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda a racionalizar el modo de trabajar con la información crítica, ya sea internamente o en la nube.

Si desea más información, visite www.xerox.com/AppGallery

Color de gran impacto a un precio asequible

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le permiten guardar diferentes configuraciones en cada aplicación, con lo que se minimiza la necesidad de realizar cambios y se reduce el riesgo de posibles errores. La tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona con sus necesidades al restringirse el uso y regularse la impresión en color. El control de permisos de usuario se integra con su sistema interno de autenticación, de manera que podrá impedir que los usuarios que se predefinan o que no se autenticuen vean determinadas funciones en la interfaz de usuario.

Permanezca conectado y productivo, en todo momento y en cualquier lugar.

Con WorkCentre 7220i/7225i sus empleados pueden controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El panel de control remoto facilita la formación de los usuarios y permite al personal informático ver y supervisar en remoto la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct que permite imprimir desde un dispositivo móvil sin tener que conectarse a la red.

Xerox le permite realizar operaciones de impresión y escaneado de forma segura y precisa con una serie de opciones móviles adecuadas a su entorno, aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas, como Xerox® Mobile Link y, además, un sólido conjunto de soluciones móviles para empresa.

Si desea más información, visite www.xerox.com/mobile

Seguridad completa para la protección de datos.

La tecnología ConnectKey incluye funciones y tecnologías avanzadas que permiten garantizar que la información confidencial de su empresa está protegida. Nuestras funciones de seguridad de serie comprenden cifrado AES de disco duro de 256 bits, protección McAfee® con tecnología Intel Security, sobrescritura de imágenes, impresión protegida con borrado programado y envío de correo electrónico a servidores de correo externos.

Si desea más información, visite www.xerox.com/security



Más flexibilidad desde cualquier lugar.

Mejore su experiencia de impresión móvil.

- **Apple® AirPrint®.** Imprima mensajes de correo electrónico, fotos y documentos de oficina importantes directamente desde su Apple iPhone® o iPad®, sin instalar controladores. Con AirPrint, su iPhone o su iPad localiza y se conecta automáticamente con el dispositivo habilitado para AirPrint a través de su red inalámbrica.
- **Complemento Xerox® Print Service para Android™.** La impresión Android es sencilla sin aplicaciones ni controladores de impresión de otros fabricantes. Este complemento le permite imprimir de forma sencilla en MFP Xerox® con tecnología ConnectKey a través de una red inalámbrica.

Xerox® Easy Translator Service

Este servicio opcional permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión y/o una notificación por correo electrónico traducida. Los usuarios también pueden enviar una imagen desde un dispositivo iOS o Android, o bien de un PC, y recibirán su traducción. Para obtener más información, visite <https://xeroxtranslates.com>



Para obtener más información sobre las funciones con tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG



- 1 Con sus reducidas dimensiones, los equipos Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i ofrecen más funciones en menos espacio. Añada las funciones de acabado básicas con la acabadora de oficina integrada sin ocupar más espacio.
- 2 El alimentador automático de documentos a doble cara admite 110 hojas.
- 3 Bandeja especial de 50 hojas para papeles y tamaños especiales.
- 4 Elija la configuración que mejor se adapte a sus necesidades: dos bandejas de 520 hojas con soporte con una capacidad máxima de 1040 hojas A3, o cuatro bandejas con una capacidad máxima de 2080 hojas.
- 5 La acabadora de oficina LX (con realizador de folletos opcional) proporciona funciones de acabado avanzadas a un magnífico precio.
- 6 Interfaz de usuario personalizable de 7 pulgadas.
- 7 Aplicaciones de serie para mayor comodidad. Xerox App Gallery, @PrintByXerox y QR Code son útiles para la impresión móvil, el emparejamiento con dispositivos y ladescarga de nuevas aplicaciones.


Opciones de acabado



Mantenga los costes controlados

Los equipos Xerox WorkCentre 7220i/7225i no solo tendrán repercusión en su cuenta de resultados, sino que también impresionarán a sus clientes, con un color tan llamativo como asequible.













- **Personalice la configuración de su controlador de impresión para conseguir un uso más económico y eficaz.** Por ejemplo, configure de manera predeterminada la impresión de varias páginas en una. Ajuste la configuración para determinadas aplicaciones, como por ejemplo imprimir siempre los correos electrónicos en blanco y negro.
- **Imprima de modo responsable.** Por defecto, el controlador de impresión está configurado para imprimir a doble cara; además, la función Earth Smart permite seleccionar otros ajustes predeterminados que fomenten el uso responsable, como la impresión sin páginas de portada.
- **Facturación sencilla y precisa:** los equipos WorkCentre 7220i/7225i se pueden conectar a la red para enviar automáticamente las lecturas de contador, de manera que la reposición del tóner se puede optimizar para incrementar la productividad.
- **Gestione el uso del dispositivo y haga un seguimiento del mismo.** La contabilidad estándar de Xerox® permite generar informes con los que llevar un mejor control de los costes de todas las funciones del dispositivo. Las soluciones avanzadas de los Alliance Partners de Xerox ofrecen herramientas aún más útiles para entornos de oficina muy grandes.
- **Impresión Earth-smart.** Nuestra innovadora función Earth Smart le permite elegir en sus trabajos de impresión las opciones más respetuosas con el medio ambiente.



Los equipos multifunción en color WorkCentre 7220i/7225i incorporan la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite www.connectkey.com

Especificaciones de los dispositivos	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
Velocidad	Hasta 20 ppm en color y en blanco y negro	Hasta 25 ppm en color y en blanco y negro
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 50 000 páginas mensuales	Hasta 60 000 páginas mensuales
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 250 GB/Doble núcleo a 1.2 GHz/2 GB del sistema más 1 GB de memoria de página	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), clonación de la configuración	
Copia e impresión		
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	
Resolución de impresión	Calidad de imagen hasta 2400 x 600 ppp	
Salida de la primera copia (tiempo mínimo)	8.4 s en color y 7.1 s en blanco y negro desde la platina	8.7 s en color y 7.2 s en blanco y negro desde la platina
Salida de la primera impresión (hasta)	8.8 s en color/7.0 s en blanco y negro	9.1 s en color/7.1 s en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (opcional), PDF ²	
Funciones de impresión	Impresión desde USB ² , impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, Xerox® Color By Words ³ , configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), retención de todos los trabajos	
Impresión móvil y aplicaciones	De serie	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox
	Para descarga gratuita	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service ²
Escaneado	De serie	Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional
Fax	De serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red
	Opcional	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, línea de fax (opciones de una y dos líneas, incluye fax LAN)
Seguridad	De serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) ⁴ , impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario
	Opcional	McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe
Contabilidad	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara: 110 hojas; tamaños: 148 x 210 mm a 297 x 420 mm; tamaños personalizados: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
		Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
		WorkCentre 7220i/7225i (bandejas 1 y 2 con soporte): 520 hojas cada una; tamaños: A5 a A3; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
		WorkCentre 7220i/T/7225i/T (bandejas 1-4): 520 hojas cada una; tamaños: A5 a A3; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Opcional	Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: Comercial #10, monarch, DL, C5; tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm	
Salida de papel / Acabado	De serie	Bandeja de salida doble: 250 hojas cada una, con desplazamiento en bandeja inferior
		Acabadora de oficina integrada: apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición
		Acabadora de oficina LX: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (con hendidura, grapado por el centro)
Opcional	Grapadora auxiliar: grapa de 50 hojas	

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ² SSe requiere la opción PostScript para Xerox® Easy Translator Service o para imprimir archivos PDF o PostScript desde una unidad USB. ³ Solo disponible con el controlador opcional de Adobe® PostScript® 3™. ⁴ En proceso de evaluación.

<p>Tecnología Xerox® ConnectKey®</p>  <p>Logro excepcional en innovación en 2016</p> <p>Artículo de 2016 Certificado de 2016</p>	<p>Xerox Corporation</p>     <p>Premio "Line of the Year" al software de digitalización de documentos de 2014, 2015 y 2016</p> <p>Artículo de 2016 Certificado de 2016</p>	<p>Xerox® Easy Translator Service</p>  <p>Logro excepcional en innovación en 2016</p> <p>Artículo de 2016 Certificado de 2016</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Logro excepcional en innovación en 2015</p> <p>Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2013 y 2015 para Xerox® Mobile Print Cloud</p>   <p>Solución excepcional de impresión móvil para pequeñas empresas</p> <p>Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2014 y 2015 para Xerox® Mobile Print Solution</p>   <p>Solución excepcional de impresión móvil para empresa</p> <p>Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2015 para WorkCentre 7220</p>  <p>Equipo multifunción en color de gama básica 20 ppm A3 excepcional</p> <p>Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>
--	---	---	--	--	---	--

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

